



ATARIST ET AMIGA

Si votre ordinateur pouvait choisir ...





ACTION CREATION



Avec 512 couleurs affichées simultanément, la résolution perçue est multipliée par trois. Ajoutez à cela une extrême facilité d'utilisation et des commandes d'une puissance hors du commun ("Adoucisseur de courbes", "Remplissage en dégradé"...) et vous tenez entre vos mains le plus extraordinaire logi-ciel de dessin jamais réalisé pour votre Atari ST couleur.

CYBERSTUDIO:

SEECTHON SIZ:

Simulez la réalité ou donnez corps à votre imagination avec ce logiciel exceptionnel.

CYBERSTUDIO est un incomparable outil de création et d'animation (jusqu'à 60 images/sec) de formes en trois dimensions.

CYBERCONTROL:

Langage de programmation, CYBERCONTROL est un complé-ment de CYBERSTUDIO destiné à ceux qui veulent aller encore plus loin dans le réalisme et les possibilités d'animation d'objets complexes: 3 caméras, définition de trajectoire, hiérarchie.

CYBERPAINT 2.0:

Créez ou ajoutez à vos animations réalisées en deux dimensions (ou à des séquences en trois dimensions réalisées avec CYBERSTU-DIO) des effets spéciaux professionnels. CYBERPAINT 2.0 vous permet de fignoler image par image vos réalisations et d'y ajouter des effets saisissants, réalisables jusqu'alors uniquement sur du matériel spécialisé: effets de volley et mirage en temps réel, antialias, changement de palette à chaque image..

CAD 3D 1.0:

CAD 3D 1.0 est une version simplifiée de CYBERSTUDIO, destinée à ceux qui veulent découvrir le monde fabuleux de l'animation en trois dimensions à travers un logiciel d'emploi très facile et déjà

3D FONTES, 3D PLOTTERS:

Polices tridimensionnelles pour tables traçantes et imprimantes.

3D FORMES: **HUMAINES, FUTURES** ET ARCHITÉCTURALES:

Formes tridimensionnelles immédiatement utilisables

Produits fabriqués en France sous lience Antic par Upgrade Editions.

DISQUETTES DE pour Atari ST:

Pour recevoir, avec une documentation:

collection d'images en couleurs SPECTRUM 512 ou 1 séquence animée en couleurs CYBERSTUDIO/ CYBERPAINT, il vous suffit d'envoyer à Upgrade Editions: 1 disquette par programme de démonssouhaité, formatée en double face, avec 11 Fen timbres et

DEMONSTRATION

votre adresse sur l'étiquette.



28-30, rue Coriolis - 75012 PARIS - Tél. (1) 43.44.78.88 Fax. (1) 43.44.90.96

ES 0 TIDIE

La Ligne

Graphisme comprend une

gamme complète de logiciels dédiés aux graphistes professionnels

Elle recouvre les différents domaines

de la création assistée par ordinateur

et transforme désormais votre Atari ST

en une véritable station de dessin infor-

Que vous souhaitiez construire peu à

peu, au fur et à mesure de vos besoins, votre Studio de Création Infographique, ou que vous désiriez plus simplement laisser libre cours à vos capacités artistiques, il existe maintenant le ou les logiciels qu'il vous faut. Et, lorsque chacun de ces logiciels est, dans sa spécialité, le meilleur, il faut avouer que cela commence à devenir

et amateurs.



EDITO

Vous aurez sans doute déià remarqué que ST Magazine est devenu vraiment mensuel depuis quelque temps (non sans mal d'ailleurs). Nous sommes donc en mesure de vous annoncer la sortie de ST Mag numéro 23 pour un jour très proche du 10 septembre (le 22 est double), un "spécial musique" à l'occasion du salon du même nom qui se déroulera du 13 au 19 septembre à La Villette. Ce qui explique que nous nous soyons contentés de "brèves" musicales dans ce numéro.

Vous aurez sans doute également remarqué que cette mensualisation n'aura pas nui à l'ampleur de l'information puisque le magazine s'épaissit de plus en plus. Ce qui n'est pas un mal au moment ou nous allons reproposer notre magazine à l'approbation de la Commission paritaire: fort de ses rubriques généralistes (gestion de données, nouvelles technologies...), fort aussi du suivi régulier d'une nouvelle machine, l'Archimèdes et de celui des compatibles ST. Nous espérons bien, cette fois, que la docte assemblée sera convaincue de notre non-ressemblance à un quelconque catalogue Atari et que nous bénéficierons enfin des avantages accordés à la Presse.

En parlant de catalogue Atari, et avant de saisir ma canne à pêche, je ne peux résister à l'envie de vous

parler d'une revue dédiée au ST dont le benoît rédacteur en chef remercie ses lecteurs, dans son numéro 6, de l'avoir placée en tête. La verité est qu'elle est loin d'atteindre la moitié de nos ventes Alors, en tête de quoi ??? C'est en feuilletant le fanzine qu'apparaît rapidement l'explication? En tête de sa catégorie, bien sûr! Car, visiblement, Godefroy Giudicelli


nous ne concourons pas dans la même.

Directeur de la Publication: G. Giudicelli. Rédacteur en Chef: F. Gabert. Chefs de Rubriques: L. Katz, S. Lavolsard, B. Bellamy. Service Télématique: Mic Dax. Maquette: F. Nivelet. Ont collaboré à ce numéro: N. Lambert, Y. Melet, S. Bonnamy, L. Duval, N. Ros, B. Benaiem, F. Paupert, G. Moufflet, D. Rousseau, R. Czuba, J. Caron, P. Bruneau, E. Bacher, D. Fournier, C. Séru, J-P. Roy, O. Hard, J-P. Duclos, C. Magrin, J-M Boursat, R. Coullier, S. Enselme, R. Desportes, P. Rose, B. Tyrell, C. Bonnet. Illustrations: B. Bellamy. ST Magazine est édité par Pressimage, SARL de presse au capital de 2000 francs, 210, rue du Faubourg St Martin, 75010 Paris. Dépôt légal: 3ème trimestre 1988. Tarif de l'abonnement: 250 francs (10 numéros). Etranger, tarif lent: 250 francs. Par avion en Europe: 310 francs. Hors Europe: 350 francs. Toute reproduction de textes ou de documents, même partielle, est interdite. L'envoi de textes, photos ou documents implique l'acceptation par l'auteur de leur libre publication dans le journal. Aucun document ne sera retourné. Imprimé en France: SNIL. RBI. FECOMME. Transcodage et Photogravure: INCIDENCES. Photogravure coul.: Expression Graphique. Service Promotion: Option Presse Diffusion, (1) 48 75 07 57. Terminal: E13. ISSN: 0980-5338.

Publicité: Antoine Harmel (1)42 49 56 29. Directeur de la Publication: G. Giudicelli. Rédacteur en Chef: F. Gabert. Chefs de Rubriques: L. Katz, S. Lavoisard, Publicité: Antoine Harmel (1)42 49 56 29. Membre inscrit OJD.

SOMMAIRE

Edito		page	5	TO THE	audien.
SALONS -	REPORTAGES) Serviced		X	X
Forum PAOInterview de Deron Kazma	aier	page page	8 46		
ARTS GRA	PHIQUES	ne ince	riedh ar sin i	(ACC)	
Quantum Paint Spectrum en français	••••••	page page	12 16		* 17.1-
INITIATION	s com the state of	a. 16-16-a	a second	A	1
Excursion vers le Ray-Tra	cing	page	18	Blu	200
UTILITAIR	ES				
Ni blanc ni Noir Transfile ST +		page page	22 50		THE HEADY
TRUCS ET	ASTUCES			3	A recipion of
INDEX DES ANNONCEURS ELITE SYSTEM 2-3 UPGRADE EDITIONS 4 INFOMEDIA 9 SALON DE LA MUSIQUE 10-11 MICRO IMPRESSION 17 OCEAN 19 JESSICO IMPEX 23 MICROMANIA 29 APPLICATION SYSTEM 31 ULTIMA 35 CONTACT 'EURE 41 ELECTRON 45 OMIKRON 47-135-149 BONNES ADRESSES 48-49 HAPPY TECHNOLOGIE 51 MICRO VIDEO 119-153 GENERAL VIDEO 120 à 123 INFOMANIE 125-133 ESPACE MICRO 127 KANAL COMPUTER 129-145 DYNAMIT COMPUTER 131 VIDEO SHOP 136 à 139 ATRIUM 141 JBG 143 FRANCE-TEX 147 LTI 161 HELP INFORMATIQUE 163 16/32 EDITIONS 167 GO-US GOLD 168	Degas, Néo et les autres Gérer 2 joysticks en GfA Et l'éditeur de sprites ? Pour les allumés du mirois BURICAUTI Les Données: l'impression. LANGAGES STAC: un langage de jeu TIDLIDMATI Pot-Pourri télématique Prestacapte La Rubrique Vidéotex MATOS Disque dur: le Leadman 56 DIVERS News Petites annonces	9 U			page 115 page 116 page 117 page 36 page 36 page 24 page 146 page 148 page 154 page 154 page 161 page 147



Aux keufs d'Asnières ...



ARCHIMEDES

La liaison avec le ST.....page 124

CONCOURS

Le Micro-ordinateur du Futur......page 26

JEUX

L'actualité des Jeux	Dage 150.
La Rubrique de l'AvenfouLes Jeux du mois	page 132
Les Jeux du mois	Pin page 157
Le Glok 10	page 151
Previews	page 165

COMPOSEZ, INVENTEZ LE MICRO IDEAL DE L'AN 2000

Il s'agit de notre nouveau concours, où, en vous aidant de l'article qui l'accompagne et tout en profitant le mieux possible de vos vacances, vous pourrez laisser vagabonder votre esprit, afin de nous concocter la machine idéale de demain et tenter de gagner l'un des superbes lots, dont deux tablettes graphiques CRP, des lecteurs de disquettes et des track-ball.

A votre imagination!

EMULATION

La Page de l'émulation Mac.....page page la Page de l'émulation PC......page

page 140 page 142


LE COIN DES BIDOUILLEURS


APPLICATIONS VERTICALES



SPECIAL LISTINGS

Bibliothèque en C..... page 53 Routines GfA en vrac..... page 58 Introduction à LISP (III)..... 61 page Initiation au langage C (1)..... page 65 Animation en C et GfA..... page 68 Initiation au Pascal (VI)..... page 71 Programmer Gem: les fenêtres..... page 75 Créer le son en GfA (IV)..... page 87 Jongler avec les .ACC..... page 96 Le petit coin du Matheux Las..... page 99 Programmer sous GDOS (III)..... page 101 Le traitement des Exceptions (Fin)..... page 105 Une bibliothèque temporelle..... page 113





PREMIER FORUM QUEL AVE

e premier salon français entièrement dédié à la PAO s'est tenu Porte de Versailles à Paris du 15 au 17 Juin. L'occasion idéale pour faire le point, d'autant plus que les premiers chiffres d'évaluation de ce marché récent viennent de paraître.

offre sérieuse dans ce domaine. Si l'on déplore encore l'absence de logiciel de dessin de la trempe d'Illustrator ou Freehand, l'offre PAO d'Atari comporte aujourd'hui une véritable gamme de produit à des prix défiant toute concurrence. Atari exposait sur son stand la nouvelle version du Rédacteur (la version 1.95 ou 1.96 je ne sais plus, ça change si souvent), Timeworks, Europage, etc. Mais la vedette ST du salon était bien la tant attendue version 2.0 de Publishing Partner. Le nom Américain « Publishing Partner Professional » étant jugé trop long et peu commercial, cette version 2 sera éditée en France sous le nom de Publishing Partner Master (6 lettres en moins !). Cette nouvelle version constitue bien plus qu'une évolution de la version 1. En fait, Publishing Master a été 100% réécrit (voir l'interview du concepteur dans ce numéro). Tous les défauts ont été corrigés et un très grand nombre de fonctions ont été ajoutées. Parmi elles, l'importation de graphiques (Degas compressés, de graphiques GEM et IMG, de graphiques Postcript, d'images en provenance de Mac, PC ou Amiga), l'importation de textes avec attributs (First-Word, Write, etc.), les déformations et rotations des images comme des textes, l'habillage automatique des textes autour des images, l'ouverture de six documents simultanément, des fonctions typographiques et des zooms beaucoup plus précis, des couper-coller applicables à tous les éléments y compris les cadres, la césure automatique assistée d'un dictionnaire de césures, des fonctions d'édition de texte inspirées des meilleurs éditeurs et traitements de texte, des redessins d'écran un peu plus rapides et surtout beaucoup moins fréquents... Enfin, signalons que cette nouvelle version est totalement compatible avec les grands écrans! Cette version 2.0 sera commercialisée à partir de Septembre au prix de 2100 francs HT. Les possesseurs légaux de la version 1 qui se seront fait enregistrer auprès de l'éditeur (Upgrade) pourront se procurer la nouvelle version et son manuel pour 600 Francs environ). Publishing Partner Master n'a finalement plus

L'Atari ST constitue de plus en plus une

grand-chose à envier aux rois de la PAO que sont Page Maker 3.0 et X-Press 2.0. Upgrade s'apprête également à commercialiser un logiciel de reconnaissance des caractères. Nommé Reading Partner, ce produit existera en trois versions dont les prix varieront de 1000 à 9000 francs. La version Master permettra le traitement automatique des colonnes, des tableaux, des dessins, et sera « multi-polices ». La version normale sera grossièrement identique, avec quelques options en moins et sera « mono-police ». La version Junior sera quant à elle notablement plus réduite, en se limitant aux fonctions de base. Signalons que c'est un produit francais!

UN MARCHE ENCORE MAL CERNE

Si l'Atari ST constitue actuellement l'offre la plus intéressante financièrement parlant, à l'autre bout de la gamme de prix, le Macintosh II d'Apple fait un tabac grâce notamment à des logiciels comme X-Press 2.0 et Illustrator 88, les deux grandes nouveautés de ce salon.

Mais le marché de la PAO est-il aussi vaste que certains le prétendent ? Bien des exposants sur le salon se sont avoués déçus par une fréquentation peu exceptionnelle, aussi bien en nombre qu'en qualité (jugée pas assez professionnelle). Une remarque qui met le doigt sur le point faible de ce secteur : des limites mal définies. La PAO regroupe aussi bien les vrais professionnels de la mise en page, que les entreprises désirant améliorer la qualité de leurs bulletins internes, les créateurs de Fanzines, voire même des applications bureautiques comme certains traitements de textes qui s'adjugent le titre PAO parce qu'ils mixent graphisme et textes (Wordperfect 5.0, FullWrite, ou Calligrapher pour ne nommer qu'eux).

D'après International Data Corporation, il s'est vendu en France près de 11 400 logiciels de PAO en 87, dont 2670 avec des solutions « clés en main ». Ceci constitue une croissance annuelle de 350% et un marché de 265 millions de francs, maintenances et formations non compri-

PAO à PARIS:



ses! Mais qui achète? La presse et les publications périodiques ne constituent même pas le quart des acheteurs (Presse: 12, 7% et Publication périodique: 11, 6%). Les documentations techniques et commerciales représentent 29, 3% des utilisateurs, les publications internes 16, 6% et la bureautique pure 15, 2%; les 14, 6% restants étant constitués de graphistes, commerçants et autres professionnels. Plus de la moitié des logiciels vendus concernent les PME.

Toujours d'après IDC, Apple détiendrait 31, 05% du marché contre 68, 95% au monde MS/DOS. En terme de valeur, la répartition s'effectue ainsi : 41, 5% pour Apple et 58, 5% pour les compatibles. Il

sera intéressant de voir comment vont évoluer ces répartitions avec l'arrivée des ST, des premières applications OS/2, et l'introduction de machines UNIX et Display Postcript aux prix d'autant plus accessibles que la part des solutions complètes (moins de 25% à l'heure actuelle) devrait aller en s'accentuant pour représenter la plus grande partie des ventes PAO en 1992. A suivre...



Bon, oui, quoi, d'accord... mais si j'ai rien envie de raconter moi d'abord! Dire qu'il y a un Serveur, des Concours, des dizaines de choses à gagner, des centaines de lignes à taper, que c'est l'été, qu'il fait un soleil torride (tiens, il pleut!), NON! Suis en vacances, moi!

LE PARC DES MACHINES S'ETEND, LES PRIX BAISSENT!!!

Offre spéciale réservée aux lecteurs de ST Mag et de Génération 4

FLOOPY

Le premier magazine digital

Un journal entièrement sur disquette pour votre ATARI ST et votre AMIGA.

Au sommaire tous les deux mois :

- Trucs et astuces (GFA, C, assembleur)
- Potins
- Solutions de jeux
- Tests de logiciels
- Programmes avec sources commentés
 De véritables démos des meilleurs softs
- Vos réalisations

PARTICIPEZ A FLOOPY
Les jeux, les utilitaires et les dessins publiés seront rémunérés

Le numéro



Et encore moins cher sur abonnement.

TARIFS D'ABONNEMENTS

Numéros	1	3	6
Floopy ST	49 frs	140 frs	270 frs
Floopy Amiga	49 frs	140 frs	270 frs

Les abonnés en cours, seront informés d'une prolongation systématique de leurs abonnements.

Prénom: Adresse complète: Code postal: VIIIe:

A retoumer, palement Joint par chèque à :

INFOMEDIA, B.P 12 66270 LE SOLER. tél: 68 34 23 03

15° SALON INTERNA



BERNARD BECKER

161 bd Lefebvre 75015 Paris Tél. : (1) 45 33 74 50



la grande halle

TONAL BEMUSIQUE 4º SALON BEMUSIQUE avec la CLASSIQUE COCCON CONTRA CLASSIQUE

10 000 instruments de musique présentés par plus de 800 marques françaises et étrangères. Toute l'édition musicale

DU MARDI 13
AU DIMANCHE 18
SEPTEMBRE 1988
DE 11 H A 19 H
M° PORTE DE PANTIN

Avec la participation de la CSFI Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale



JOURNÉES PROFESSIONNELLES RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX REVENDEURS DIMANCHE 11 ET LUNDI 12 SEPTEMBRE 1988 DE 10 H A 19 H



CHIC PROTECTION

epuis pas mal de temps, déjà, la frustration des fidèles du ST qui ont vu ce qu'un Amiga peut faire de plus que leur bonne vieille -mais néanmoins préférée- machine dans le domaine de la couleur ne cesse de croître. Spectrum 512 (dont la version française vient enfin de sortir, voir article dans ce même numéro) apportait un début de consolation. Mais l'ambition de Quantum Paint va bien au-delà puisqu'il se propose d'offrir 4096 couleurs simultanément à l'écran, soit 8 fois plus que le total théoriquement « autorisé » par le hardware du ST...

Quantum Paint (la version ici testée est la 2.04), logiciel américain publié par Eidersoft, est fourni pour l'instant avec son manuel en Anglais. Un manuel qui, outre sa rédaction irréprochable et sa grande clarté, a une importance certaine puisque la protection utilisée pour empêcher les petits malins de distribuer Quantum à tous leurs copains de classe consiste à demander un certain mot d'une certaine page du manuel au lancement du programme. Ce type de protection présente l'indéniable avantage de permettre une copie de sauvegarde (autorisée par la loi pour l'usage privé de l'acquéreur authentique, rappelons-le) sans utiliser de copieur hyper-sophistiqué, et permet même d'installer le logiciel sur le disque dur, ce qui est tout de même bien confortable. Pourquoi insister sur cet aspect de Quantum? Eh bien parce que cette protection est exemplaire, puisque non seulement l'interrogation de l'utilisateur du soft n'est faite qu'une seule fois, au début, mais en plus parce que si vous quittez le programme pour changer de résolution ou exécuter une autre application, lorsque vous revenez à Quantum, celui-ci a sauvé quelque part en RAM le fait qu'il vous avait déja interrogé et ne vous importune donc plus avec cette formalité. Qui plus est, cette mise en

mémoire résiste même au reset! Un effort tout particulier a donc été fourni par les programmeurs pour que la protection, tout en restant efficace, ne pénalise pas ceux qui paient les programmes, et se fasse aussi discrète que possible. Voilà qui est infiniment plus moral que les protections par cartouche qui encombrent inutilement un précieux port d'entrées/sorties, ou que les systèmes « infaillibles » qui n'arrêtent aucun pirate et qui privent les acheteurs réels d'une copie de sécurité, quand ils n'empêchent pas tout bonnement le chargement une fois sur deux... Voilà, c'était juste une petite remarque, un peu longuette mais bon, ça soulage...

BOITE A OUTILS

Les outils et fonctions de Quantum Paint sont accessibles selon un procédé similaire à celui de Degas, à savoir qu'ils sont tous rassemblés dans un écran entier, sous forme de boîtes et de boutons dont la présentation est d'ailleurs assez soignée, et que l'écran de dessin est accessible en pleine page, sans panneau de contrôle venant occuper une portion de l'écran. Le passage de l'écran « boîte à outils » à l'écran de travail se fait, comme dans Degas, par une pression du bouton droit de la souris, le bouton gauche servant à tout le reste (sélection, paramé-



PAINT: COULEURS!

trage et usage des outils). Un choix tout à fait judicieux vu la quantité d'options offertes, que voili-que voilà ci-dessous détaillées :

Les outils graphiques sont classiques : dessin à main levée en mode normal ou pointillé (variant avec la vitesse du tracé), tracé de lignes droites, de lignes brisées, de rayons, de polygones, rectangles à coins carrés ou arrondis, cercles ou ellipses remplis ou non, remplissage de formes. Il faut noter qu'il est impossible d'avoir des formes géométriques (boîtes, cercles, polygones) remplies sans contour, ce qui est bien dommage. Le remplissage se fait soit en couleurs pleines soit avec un motif monochrome GEM prédéfini, mais non seulement on ne peut définir de motif en plusieurs couleurs, mais qui plus est même la redéfinition des motifs existants est impossible. Voilà un manque sérieux...

Il y a aussi la copie ou la découpe de blocs d'image, avec la couleur de fond opaque ou transparente, soit en mode « boîte » (on définit avec un rectangle la portion d'image à découper ou à copier), soit en mode « lasso » (on découpe une partie d'image selon la forme que l'on veut, en la détourant au pixel près). Ce dernier mode est particulièrement convivial puisqu'il permet d'utiliser un morceau d'image de forme tout à fait libre même avec la couleur de fond opaque. Voilà qui peut paraître normal, mais dans Degas par exemple- lorsque l'on découpe ainsi une partie d'image, tout le rectangle dans lequel le morceau est inscrit se remplit de la couleur O opaque à l'extérieur de celuici. C'est difficile à expliquer mais je vous jure que c'est très important!

Il est cependant impossible d'utiliser un bloc autrement qu'en dessin à main levée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tracer une ligne avec, ni une boîte ou un cercle. Pas de déformation de bloc, non plus, et encore moins d'effets de volume du genre tartinage sur un cylindre ou mise en perspective. En revanche, la copie d'un bloc d'une page écran sur l'autre est possible, permettant ainsi d'utiliser l'une des deux pages disponibles comme un buffer pour le stockage ou l'édition des blocs.

Le dessin à main levée se fait avec une brosse choisie parmi 12, toutes redéfinis· sables par l'utilisateur, et l'aérographe profite lui aussi de ces brosses pour permettre des effets de grain et de matières. Mais ce n'est pas la moindre de ses qualités, puisque c'est tout simplement l'un des plus beaux aérographes qu'il m'ait été donné d'utiliser sur ST; la finesse des réglages possibles (débit et largeur du jet) est ici exceptionnelle, et l'outil en luimême est tout à fait souple d'utilisation. La gomme est tout bonnement un outil de dessin avec la brosse courante n'utilisant que la couleur de fond, système qui vaut bien tous les autres essayés jusqu'ici, et la fonction texte est assez honorable, puisqu'elle utilise les mêmes fontes que Degas (3 sont fournies sur la disquette), et les options habituelles du système (paramétrage de la taille, du style et des directions d'écriture). Les lignes sont paramètrables en type (pointillés, etc.) et en épaisseur, mais les différentes épaisseurs ne sont disponibles que pour la ligne simple. Il y a bien entendu une loupe, mais qui n'est pas un modèle du genre puisqu'elle n'offre qu'un seul taux de grossissement, n'autorise que le dessin à main levée, et ne permet de sélectionner la couleur de tracé qu'en la « piquant » dans le cadre visible. Si l'on veut dessiner sous la loupe avec une couleur qui n'y est pas visible, rien à faire sinon sortir, sélectionner la couleur et revenir en loupe ; quelle convivialité, ca fait peur à voir...

La touche Undo fonctionne, et efface les bêtises, mais elle peut effacer un peu plus que cela puisqu'elle annule toutes les opérations effectuées depuis le dernier accès à la page de travail. Et comme un nouvel appui sur Undo ne ramène pas à l'état initial de l'image... Encore un logiciel de plus, donc, à ajouter à la liste de ceux qui ne sont pas équipés d'un Undo véritable. C'est cependant ici un défaut minime, puisque la fréquence des accès nécessaires à la page « boîte à outils », du fait de la complexité de certaines opérations, limite pas mal les dégâts. En tout cas, la touche Undo est quasiment la seule à servir à quelque chose dans ce programme, puisque aucune fonction n'est doublée au clavier, ce qui est extrêmement regrettable.

En revanche, et cela compense un peu les défauts mentionnés ci-dessus, il est possible d'obtenir l'affichage des coordonnées du curseur, chose dont je ne me lasserai jamais, et jusqu'à mon dernier jour (on m'appellera sans doute alors « Papy Affichage-Des-Coordonnées-Du-Curseur »), je répèterai qu'elle est absolument in-dis-pen-sable!

Deux pages de travail sont accessibles quel que soit le modèle de ST, du 520 au Méga, et l'on peut les copier l'une sur l'autre à des fins de sauvegarde. Mais les sauvegardes pures et dures, c'est-à-dire sur disquette, sont nettement préféra-

bles, et il est souhaitable d'en faire fréquemment au cours d'un même travail; Quantum s'est en effet « planté » parfois, sans aucune raison apparente ni fausse manœuvre. A ST Magazine, où l'on est fort lettré et très au fait du vocabulaire sophistiqué qu'emploient les gens cultivés, voire même savants, on appelle ça un bug...

ON VEUT DE LA COULEUR! ...

Pas de panique, j'y viens: c'est en effet l'argument principal de Quantum Paint, et c'est bien pour cette raison que j'ai ménagé le suspense... Sans contrainte technique spéciale, puisqu'il fonctionne même avec la mémoire limitée d'un 520 ST, et tout aussi bien avec un moniteur couleur que branché par la prise péritel à un téléviseur ordinaire, ce soft propose quatre modes graphiques différents:

le premier, accessible en movenne résolution, offre la possibilité d'avoir 32 couleurs simultanément à l'écran, ce qui est déja une première sur ST. Il s'agit en fait ici de l'astuce qui consiste à utiliser en permanence une petite partie du temps de calcul pour modifier la palette courante plusieurs fois de suite le temps d'un seul balayage d'écran. Les autres modes, accessibles, eux, seulement en basse résolution, reposent également sur ce principe. Le mode 128 couleurs est en fait un mode dans lequel on dispose de 8 palettes différentes de 16 couleurs chacune, ces couleurs étant choisies parmi les 512 disponibles sur le ST. Ici, l'usage d'une palette est limité à une bande horizontale de l'écran dont la hauteur peut être paramétrée par l'utilisateur. Il y a au maximum 8 de ces zones, et dans chacune on ne peut, donc, utiliser que 16 couleurs.

Prenons un exemple imagé (c'est la moindre des choses...) : vous désirez dessiner un paysage tropical avec un coucher de soleil, ca n'est pas très difficile et ca fait toujours son petit effet. Cela signifie que dans le ciel il va y avoir pas mal de nuances en dégradé, dans des tons de jaune, orange, rouge voire même rose. Avec 16 couleurs, on peut y arriver, mais il n'y aurait plus assez de couleurs pour faire les palmiers, et au besoin une somptueuse créature exotique (c'est déjà plus dur à dessiner, mais ça fait encore plus d'effet!). Deux solutions : soit renoncer à dessiner la demoiselle, soit utiliser Quantum Paint (vous faites ce que vous voulez, mais moi j'opte pour la demoiselle!). En utilisant 3 ou 4 palettes dans la partie supérieure de l'écran, vous pourrez faire un dégradé de couleurs « coucher de soleil » avec des zones de couleurs tellement peu contrastées que les nuances seront d'une douceur parfaite. Avec les autres palettes, dans la partie basse de l'image, il restera de quoi faire le sol sans avoir à s'inquiéter de garder des couleurs pour le ciel.



Pour que des éléments verticaux, comme des palmiers, puissent venir traverser plusieurs zones, et donc plusieurs palettes différentes, il aura juste fallu prévoir 2 ou 3 couleurs identiques d'une palette à l'autre. On n'a donc pas à proprement parler 128 couleurs qu'on pourrait mettre vraiment n'importe où sur l'écran (par exemple, si yous avez bien suivi l'explication, vous aurez compris qu'on ne peut pas du tout aligner horizontalement 128 pixels tous de couleurs différentes), mais si on pense bien son image (et une belle image, ne serait-ce qu'en fonction des règles de composition ou pour les besoins de la communication visuelle, a toujours besoin d'être bien pensée, que ce soit sur écran ou sur papier), on peut tout à fait tirer parti de ce surplus de teintes.

La manipulation des palettes est relativement classique : l'une des 8 palettes étant sélectionnée, l'appel de la boîte de modification d'une couleur donne accès aux traditionnels curseurs RVB à 8 niveaux. J'ai bien dit modification d'UNE couleur; en effet, chose très bizarre, on ne peut modifier qu'une seule couleur à la fois. Pour modifier une autre couleur de la même palette, il faut sortir de la boîte en validant les modifications, sélectionner une nouvelle couleur, et rappeler la boîte permettant de la modifier en doublecliquant dessus. A fortiori, impossible bien sûr de changer de palette en cours de modification de couleur... Il est en tout cas possible de modifier une couleur non seulement en modifiant les dosages des composantes RVB, mais aussi en allant « piquer » l'une des couleurs parmi les 512 qui s'affichent alors dans une page spéciale. Un bouton permet de voir l'image avec les nouvelles modifications de couleur avant validation définitive, au cas où...

Il est possible de copier des couleurs dans une même palette, de copier toute une palette dans une autre, et également (ca, c'est pour les palmiers mentionnés plus haut...) de recopier une couleur dans plusieurs palettes. On peut également effectuer des dégradés automatiques, et restaurer les couleurs par défaut d'une palette. On peut se demander pourquoi, étant donné le nombre de couleurs disponibles, il n'a pas été prévu de curseurs modifiant la luminosité d'une couleur (variation simultanée des 3 composantes RVB), ou sa saturation, les calculs à utiliser étant pourtant fort simples. Il y a en tout cas une possibilité de cycling des couleurs, paramétrable en sens de rotation, en vitesse, et sur une certaine zone à l'intérieur de la palette, et ce sur chacune des 8 palettes : de quoi faire des séquences complètement psychédéliaues...

Le mode 512 couleurs, qui repose sur le même principe que les précédents, est tout de même nettement plus puissant, puisque les changements de palette lors du balayage vidéo sont tellement rapides qu'on peut avoir environ 40 couleurs par ligne d'écran. Il n'y a plus, dans ce cas, de zones de restriction verticale des couleurs ; une quarantaine de couleurs différentes sur une ligne de 320 pixels, c'est amplement suffisant.

Le mode 4096 couleurs utilise une nouvelle astuce, qui vient s'ajouter aux précédentes : on parle ici de couleurs interlacées. En fait, il s'agit d'un flipping (affichage alterné extrêmement rapide) de deux pages graphiques, dans lesquelles la même image est colorée d'une façon très légèrement différente, de sorte qu'avec l'effet de persistance du point lumineux, l'œil a l'impression de percevoir une nuance de couleur qui est en fait la « moyenne » des deux couleurs effectivement employées dans chaque écran. On peut donc alors, entre un bleu 004 et un bleu 005, percevoir un bleu 004 et demi, qui n'existe en principe pas sur le ST. Les combinaisons possibles étant au nombre de 4096, les curseurs de modification des paramètres RVB ont alors 16 graduations, comme sur Amiga, Malheureusement, ce flipping provoque un scintillement assez fatiguant à la longue, qui n'est pas non plus sans rappeler celui de l'Amiga!

Dans ces deux modes (512 et 4096 couleurs), du fait que le ST doit, pour afficher l'image « gonflée », utiliser la majeure partie de son temps de calcul, on ne dessine qu'en 16 couleurs. Le programme n'affiche les couleurs supplémentaires que lorsque la souris a cessé de bouger depuis un certain temps (paramètrable). ou lors de l'appui sur une touche du clavier. Certaines fonctions, nécessitant le recalcul de l'image pour que Quantum se retrouve dans la répartition de ses palettes, obligent parfois à des petits temps d'attente, évidemment d'autant plus longs que l'image comporte beaucoup de couleurs différentes. Une fonction d'édition de zones de couleur, qui n'est active que dans les modes « Super Palette » permet d'augmenter ou de diminuer d'un cran les composantes RVB d'une zone de l'image, définie soit en mode lasso (contour libre irrégulier) soit en mode boîte, ce qui permet de varier la luminosité ou encore d'accentuer une dominante de couleur sur une partie seulement de l'image, cette opération venant affecter toutes les couleurs dans la zone définie. Ce peut être assez utile, par exemple, pour retravailler une photo digitalisée.

Les différents modes ont donc chacun leurs avantages et leurs inconvénients, le mode 128 couleurs (mode par défaut au lancement du programme) restant en tout cas un excellent moyen terme, car, dans ce mode, le ST utilise une part très faible de son temps pour afficher l'image, et il est donc tout à fait possible de faire des calculs et des manipulations tout en affichant 128 couleurs. En termes plus concrets, il faut comprendre ici que Eidersoft diffuse, outre Quantum Paint, un package de routines destinées aux développeurs qui leur permettent d'intégrer à leurs logiciels (jeux animés, avec musique en interruption, interactivité, tout le bazar...) des images 128 couleurs sans ralentissement sensible. Sans doute aurons-nous l'occasion prochaine de vous parler de ce produit annexe.


LES FONCTIONS ANNEXES

.. et parmi celles-ci, les fonctions de chargement et sauvegarde, qui ne sont pas les moins importantes dans un logiciel d'application. On peut bien sûr charger et sauver des images à 32, 128, 512 ou 4096 couleurs, compressées ou non. Quantum devine tout seul le nombre de couleurs utilisées pour l'image en question, et se « cale » de lui-même dans le mode adéquat. On peut également charger et sauver des jeux de palettes de couleurs (ça n'est pas facile à faire, une belle palette, et ça mérite bien un petit stockage sur disque), charger des images au format Degas ou Neo, histoire de leur rajouter des couleurs, et sauver au format Neo. Aucune indication n'est donnée, malheureusement, sur le format des fichiers propres à Quantum Paint, pas plus qu'un quelconque programme de

3615 SM1*ST

THE COMPLETE SOLUTION OF THE OEUVRES COMPLETES
OF THE COMPLETE AVENFOU, COMPLETEMENT FOU!
TOUTES LES SOLUTIONS, NON PAS QUELQUES-UNES,
TOUTES!

ET PUIS, AU DETOUR D'UNE BAL, D'UNE RUBRIQUE, TOUTES LES NOUVEAUTES, LES INFOS, LES FRAICHES, LES CADEAUX-SURPRISES, MIC DAX LUI-MEME EN PERSONNE (MAZETTE, QUEL SYSOP !), L'AVENFOU MASQUE, LE QCM, BREF, TOUT LE TRALALA !!




conversion, qui auraient permis de récupérer des images en provenance de Spectrum 512 ou même de l'Amiga.

Deux « plus » assez rares dans ce type " de logiciel méritent largement d'être signalés: tout d'abord une fonction d'animation, qui n'a rien à voir avec le cycling de couleurs déja mentionné. Il s'agit ici d'enregistrer les différentes étapes (compactées, tout de même) d'un véritable dessin animé (en gardant la possibilité de supprimer ou d'insérer des images), qui défilent ensuite comme autant d'images fixes d'un « flip book », selon une vitesse paramètrable, avec pour seule limite celle de la mémoire dont on dispose. D'où le deuxième « gadget » : l'affichage en permanence, dans le panneau de contrôle, de la place restant en mémoire. Enfin, mais ceci est normal et habituel, un slide Show est fourni qui permet de visualiser vos images et éventuellement de les diffuser.

PARI TENU

L'affichage d'autant de couleurs sur Atari ST aurait pu sembler une plaisanterie, ou du moins un pari beaucoup trop difficile à tenir. Quantum Paint n'est pas dépourvu de défauts, loin de là : certaines fonctions sont tout sauf conviviales, des choses manquent dont l'oubli n'est pas imputable à la gestion des palettes multiples et certains choix sont difficiles à justifier. Mais dans l'ensemble, c'est un programme de dessin qui tient bien la route, autant que certains de ses concurrents en tout cas, sur le terrain du graphisme pur et simple. Et surtout, sur le plan de la couleur, il tient ses promesses, et parvient à repousser les frontières de ce qui était supposé possible sur ST plus loin qu'elles ne l'avaient jamais été. On pourait peut-être regretter l'absence d'outils très évolués comme les fonctions d'anti-aliasing, de tracé automatique de courbes ou de remplissage dégradé, telles qu'on en trouve dans Spectrum 512. C'est sans doute à cause de ces manques qu'on ne peut affirmer que Quantum surpasse ce dernier. Cependant, son prix (299F TTC, le prix d'un ieu...), le place en très bonne position. Après une fort longue attente, durant laquelle les éditeurs et développeurs n'avaient sans doute pas vraiment pris le ST au sérieux, on n'avait vu dans l'ensemble apparaître que des produits assez moyens, du moins comparés à ce que l'on pouvait trouver sur d'autres systèmes. Le choix devient maintenant de plus en plus difficile, car les logiciels sont réellement de plus en plus puissants, pour des prix très compétitifs. Cela prouve cependant que le ST est en train de devenir adulte, et c'est une excellente chose...



DU JAMAIS VU!

BULLETIN DE NON-REABONNEMENT!

ATTENTION! Nouvelle formule!

Comme nous vous en avions déjà entretenu lors d'un précédent éditorial et lors du dernier numéro, ST MAG, comme tous les journaux dédiés à une marque précise, ne bénéficie pas de la Commission Paritaire. De ce fait, quasiment définitif, il résulte que nous subissons une T.V.A. exhorbitante de 18,6% qui commence à nous coûter très cher. Plus grave encore, nous n'avons pas droit au tarif et au délai d'acheminement postaux préférentiels. Ce qui entraîne des livraisons tardives du magazine à nos abonnés qui peuvent atteindre des délais de quatre semaines, d'où un retard possible d'un numéro, ce qui est à peine croyable. Mais, il y a encore plus grave (pour nous), le prix du port croît dangereusement avec le poids du magazine et nous dépassons maintenant le seuil fatidique des 250 grammes au delà duquel nos abonnés nous font perdre de l'argent. Un comble. D'où ce

NE VOUS ABONNEZ PLUS!

Sauf évidemment si vous êtes coupés du monde et que vous ne pouvez vous procurer ST MAG autrement. Ce n'est évidemment pas une raison pour vous abonner à d'autres revues ou gaspiller votre argent à des bêtises. Si vous voulez nous soutenir d'une autre façon, vous pouvez vous abonner à la disquette du journal; c'est plus cher, et ça pèse moins lourd: on vous l'envoie donc rapidement, ce qui nous amène à pousser un autre cri:

ABONNEZ-VOUS A LA DISQUETTE + AU JOURNAL!

Dans ce cas, vous avez votre magazine le jour de la parution en kiosque, car nous l'envoyons en urgent la veille ou l'avant-veille de la parution. Que contient donc la disquette du magazine, vous demandez-vous? Question pleine d'à propos, pour laquelle je vous renvoie à la boutique de Pressimage, qui est, soit dit en passant, un endroit où l'on dépense vraiment intelligemment son argent. Mais vous pouvez ne pas avoir envie de la disquette (excellente au demeurant) de ST MAG, et vouloir rapidement votre magazine par la Poste. Nous pouvons le faire évidemment, ça coûte un peu plus cher, évidemment; dans ce cas:

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL EN URGENT!

NOUVEAUX TARIFS

Abonnement pour 10 numéros
Normal (?): lent, France et Europe......250 Frs En cadeau, la disquette de ST Mag Avion: rapide, Europe (+60 frs)310 Frs
Dom Tom et hors Europe (+100 frs) ...350 Frs numéro de votre Anormal (?): urgent, France350 Frs

Abonnement pour

10 disquettes seules (rapide)......600 Frs 10 magazines + 10 disquettes (rapide)......800 Frs Etranger tous pays: avion (+50 frs)..650 et 850 Frs En cadeau, une reliure ou un coffret

du premier

abonnement.

Bulletin d'abonnement à retourner à Pressimage

210, rue du Faubourg Saint Martin: 75010 PARIS

- () Je m'abonne à partir du numérodu magazine
- () Je m'abonne à partir de la disquette numéro......
- () Je m'abonne à partir du numérodu magazine + disquette
- Je choisis (pour abonn. disquettes): le coffret () ou la reliure ()

Nom et prénom: Adresse de livraison:

Code Postal:.....Ville:....

Mercid'envoyer votre règlement à l'ordre de Pressimage

210 rue du Fbg St Martin 75010 PARIS, par CCP ou Chèque Bancaire. Etranger: virement bancaire ou chèque encaissable S.P.



ien à reprocher à la version française de ce désormais célèbre programme de dessin, si ce n'est qu'il nous aura fallu attendre bien longtemps pour la voir arriver. Faire preuve de patience aurait en effet été bien difficile, quand on sait à quel point ce programme est bien fait, et quels fantastiques horizons il ouvre en passant le mur des 16 couleurs théoriquement permises aux images du ST, puisqu'il permet d'afficher simultanément les 512 de la palette totale de notre machine préférée.

Nous ne reviendrons pas sur la description de ce logiciel, puisque c'est déja chose faite (de manière exhaustive autant qu'enthousiaste) dans ST Magazine nº17. L'essentiel, c'est tout d'abord que pour fonctionner correctement, Spectrum doit gérer des changements de palette continuels, et ce à la vitesse de l'affichage du moniteur utilisé. Réalisé aux Etats-Unis, ce programme ne fonctionnait jusqu'alors qu'en 60 Hz, puisque les calculs nécessaires à l'affichage dépendaient strictement de la synchronisation du moniteur. Pour l'utiliser en France sur un moniteur tournant à 50 Hz, il fallait donc utiliser un petit programme supplémentaire assurant la bonne synchronisation. Cette contrainte a disparu, puisque Spectrum fonctionne maintenant en 50Hz dès le départ.

Toutes les fonctions accessibles par le panneau de contrôle ont été traduites, ce qui facilite quand même bien les choses pour ceux d'entre vous qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue de Shakespeare, et dans l'ensemble, c'est une traduction bien faite (y compris dans les sous-menus). Une petite bizarrerie, cependant : la case anciennement nommée « MAG » (pour « magnifier » : loupe) s'est vu affublée du sobriquet « AGR » comme « agrandissement », ce qui sonne un peu AGRessivement, mais bon, ça marche tout aussi bien...

Le principal (que je gardais donc pour la fin, comme il se doit) est tout de même que la traduction du manuel a été fort bien réalisée, et c'est une excellente chose car, s'il est très puissant, Spectrum 512 est aussi très complexe : des fonctions comme les manipulations des différents types de palettes, qui ne sont pas sans rappeler ce que l'on trouve sur de grosses paintboxes professionnelles, ou la création de dégradés automatiques dans différents modes, pourait avoir largement de quoi paniquer pas mal de vieux routiers du graphisme sur micro. Ici, pas de problème : l'approche du programme est extrêmement pédagogique, la description de chaque fonction est détaillée sans rien laisser de côté, et les particularités un peu difficiles comme celles évoquées ci-dessus sont développées de facon plus approfondie encore que les autres dans des chapitres qui leur sont spécialement consacrés. Il n'en était d'ailleurs que plus nécessaire que, pour être complètes, ces explications fussent rédigées dans notre langue natale... Enfin cette traduction reprend tout ce qu'il y avait de bon dans la version originale, puisque même le chapitre consacré à la description de la méthode pour prendre de bonnes photos d'écrans y figure en bonne place. Signalons enfin que cette version française est signée Upgrade Editions, et que son prix public ne dépasse pas 600 francs.


Rien à jeter donc, dans cette fort bonne V. F. d'un fort bon programme, dont nous ne dirons sans doute jamais assez tout le bien que nous en pensons, mais dont vous aurez vraisemblablement deviné que nous l'aimons bien, à Pressimage ; il suffit pour s'en convaincre de voir toutes les images déja proposées au format Spectrum, ainsi que le programme permettant de les charger sous GfA Basic, disponibles à la boutique. Au risque de radoter, je ne puis faire mieux que de vous resservir la conclusion du précédent article consacré à Spectrum : si vous ne devez en acheter qu'un, que ce soit celui-là!



ENTENDU RECEMMENT

Vous pourriez me prêter un instant votre ST Mag, svp?

Ca va pas la tête, non ?!








MICRO IMPRESSION est la revue du tracé informatique sous toutes ses formes :

communication par l'écrit, PAO, traitement de texte et toutes les techniques informatiques et connexes qui facilitent le travail des graphistes et des dessinateurs.

Mise en couleurs d'images numérisées, logiciels de DAO et de CAO, agencement d'illustrations et de textes, choix de matériels d'impression, initiations aux différentes disciplines:

autant de sujets dont MICRO IMPRESSION vous dévoile les secrets au fil des numéros.



EXCURSION VERS LE RAY TRACING


DANS QUELLE « OPTIQUE »...


our tous les passionnés d'informatique, le mot Ray Tracing évoque de superbes images où des bulles de savon multicolores flottent au dessus d'une mer argentée plus vraie que nature. Mais ne vous-êtes vous pas posé la question : Comment font-ils ? Cette question, certains d'entre vous nous l'ont déjà posée, voici donc un « petit » cours qui décrit l'ampleur du problème, d'autant plus grande qu'il s'agit de programmation...

Pour comprendre le Ray Tracing, il faut avoir quelques notions d'optique. Par quel phénomène physique « voit-on » les choses qui nous entourent ? c'est grâce aux rayons lumineux qui arrivent sur notre rétine. Un rayon lumineux est caractérisé par sa trajectoire -toujours rectiligne- et par ses propriétés physiques qui sont principalement son intensité et sa couleur. Lorsqu'un rayon touche une surface non transparente, il se réfléchit avec un certain angle et le rayon résultant présente alors une intensité moindre et peutêtre une couleur différente. Par exemple, on peut comparer le rayon lumineux avec la trajectoire d'une boule de billard, où la vitesse de la boule correspond à l'intensité lumineuse et sa couleur à celle du rayon. Au départ, on lance une boule blanche, elle rebondit sur une bande, elle change donc de couleur et sa vitesse diminue, puis elle rebondit à nouveau sur une autre bande... et ainsi de suite. Si sa vitesse d'origine est suffisamment grande, le hasard des chocs peut amener la boule dans un des trous, symbolisant alors nos yeux ou l'objectif d'une caméra.

Les rayons lumineux traversent ainsi les surfaces transparentes en changeant également de direction, d'intensité et de couleur suivant les propriétés physiques des matériaux traversés. Les sources lumineuses émettent des milliers de rayons lumineux qui se réfléchissent sur les surfaces qu'ils rencontrent et les rayons qui finissent leurs parcours au fond de nos yeux, forment l'ensemble des points qui composent l'image de notre vision. Donc, un point d'une image est formé par un impact d'un rayon lumineux qui est la somme de rayons provenant directement des sources lumineuses, de rayons réfléchis par des surfaces opaques et de rayons transmis par des surfaces transparentes.

Pour le Ray Tracing (méthode de lancer de Rayon en bon français), on opère de manière inverse : pour chaque Rayon qui arrive à notre œil (ou sur une caméra), on détermine son chemin inverse par rapport aux sources lumineuses. Ainsi, en connaissant l'intensité du Rayon de départ et les propriétés optiques des matériaux qu'il a touché, on peut générer des images de haute qualité avec des effets proches de ceux observés dans la réalité.





UNE INVITATION A VENIR REJOINDRE LES MEILLEURS

Ocean cree une structure de creation et de developpement autonome en France. Le defi est ambitieux: Il s'agit de concevoir et de realiser des jeux qui deviendront des super-hits dans le monde entier.

Vous pouvez ainsi devenir un nom reconnu dans l'industrie mondiale du Jeu Microinformatique et gagner le respect de tous.

Faites votre choix **Maintenant** si vous etes un programmeur de talent sur les microprocesseurs Z80, 6502, 68000 ou 8086 ou si vous avez de l'experience dans le domaine du dessin et de l'animation sur ordinateur, ecrivez-nous rapidement et nous organiserons tres vite un entretien.


C'est L'invitation ...

Il depend de vous de relever Le defi ... et si vous integrez efficacement l'equipe les recompenses parleront d'elles-memes.



Lieux de travail. Paris ou province Envoyer les candidatures à l'adresse suivante (tous les dossiers seront traités en toute confidentialité).

MARC DJAN Océan 12, Bd du 8 mai 1945 95200 Sarcelles



EN FAIT, C'EST SIMPLE ET TRES LENT...

Par rapport aux autres algorithmes graphiques, le Ray Tracing est un concept relativement simple à programmer. Les principaux problèmes sont d'ordre optique (Comment se comporte un Rayon qui arrive sur une surface ayant certaines propriétés?) et d'ordre géométrique (Tel Rayon coupe-t-il tel objet et si oui avec quel angle?). Le Ray Tracing nécessite donc un grand nombre de calculs mathématiques compliqués, et si on le compare avec les autres algorithmes de synthèse graphique 3D, un programme de Ray Tracing est en moyenne deux à trois fois plus lent.

De plus, la difficulté des calculs augmente avec l'analyse indispensable qu'il faut faire de la Lumière.

LE MODELE PHOTOMETRIQUE DE WHITTED

De manière générale, le flux lumineux provenant d'une surface se décompose en un flux réfléchi et un flux transmis. Le flux réfléchi est dû aux propriétés réfléchissantes de la surface et le flux transmis à ses propriétés de transparence.

Mais comme la nature ne fait jamais rien simplement, on distingue artificiellement dans l'éclairage d'une scène, trois composantes :

La lumière ambiante qui a la propriété sympathique d'être valable pour tous les points dans toutes les directions et que l'on considèrera comme une constante.

La lumière diffuse qui émane d'une direction privilégiée et se refléchit dans toutes les directions. La quantité de lumière incidente est fonction de la source lumineuse et de l'orientation de cette dernière par rapport à la surface considérée. La surface a la même apparence lumineuse quelle que soit la direction.

La lumière spéculaire (ou lumière réfléchie) émane également d'une direction particulière et la réflexion se fait selon une direction privilégiée, celle qui correspond à l'image réfléchie de la source éclairante.

Le flux transmis est calculé de manière similaire à celle de la lumière réfléchie, et il suffit de remplacer, dans la formule donnée plus loin, le cœfficient de réflection Ks par le cœfficient de transmission Kt = (1-Ks).

LE SQUELETTE DU RAY TRACING

Pour faire face à la complexité des calculs, on doit séparer les problèmes. Pour le problème géométrique, on fait correspondre à chaque type d'objet une fonction qui permet de calculer l'intersection avec un Rayon. Par exemple, pour une sphère, les paramètres en entrée de la fonction sont la position du centre de la sphère, son Rayon, le point d'origine du Rayon et sa direction. Si le Rayon touche l'objet, la fonction retourne les coordonnées du point d'impact et la direction de la normale à la surface (vecteur perpendiculaire au plan tangent à la surface au point d'impact). Ensuite, une autre fonction détermine les autres Rayons à lancer. Une fois le parcours du Rayon connu (comme on connaît le parcours d'un fleuve lorsqu'on a déterminé le parcours de chaque affluent et l'emplacement de leurs sources), on calcule la couleur du pixel grâce à une autre fonction qui prend en compte le modèle optique choisi et les paramètres optiques des objets rencon-

La procédure principale contient simplement un squelette qui appelle les différentes fonctions suivant les objets contenus dans la scène synthétisée.

VOYONS CELA DE PLUS PRES

Voici un algorithme proposé par James T. Kajiya du California Institute of Technologie:

lecture des paramètres de la scène:
position de l'oeil et de l'écran.
position et paramètres optiques des objets
et des sources lumineuses.
POUR chaque point de Itmage
déterminer le Rayon partant de l'oeil et
passant par le point
emplier ce Rayon dans la pile des Rayons
TANT que la pile contient un Rayon
POUR chaque objet de la scène
appel fonction dintersection
dépiler le Rayon
SI pas d'intersection
paramètres de couleur sont ceux
du fond
SINON
choisir le point d'impact le plus proche
emplier les Rayons incidents
FIN
calcul de la couleur du point
afficher le point

La première boucle sera exécutée autant de fois qu'il y a de pixels (en basse résolution 320x200 = 64000). La deuxième boucle dépend de la scène, mais on peut considérer qu'elle s'exécute 70 fois si on limite à 6 générations de Rayons dus à la réflexion et à la réfraction (transmission). La dernière boucle dépend du nombre d'objets. Pour une image contenant une centaine d'objet, les fonctions d'intersection seront appelées 448000000 fois, et l'on doit donc apporter le plus grand soin à la programmation des algorithmes de calcul d'intersection pour les rendre les plus performants possible.

C'est dans ce sens que s'oriente la recherche sur le Ray Tracing, ainsi que sur les méthodes qui permettent d'éviter des calculs d'intersections lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

Il y a quatre données principales dans un programme de Ray Tracing :

1) l'image finale

2) les paramètres de vision, qui comprennent :

la position de la caméra (ou de l'œil)

le point regardé

la position de l'écran


la distance œil-écran

le vecteur directeur de vision

3) la description de la scène

La base de donnée décrivant la scène contient pour tous les objets de la scène des informations géométriques (position dans l'espace et forme) et photométriques (cœfficients et indices nécessaires aux calculs). Il y a 4 types d'objets : a)les objets primaires (géométriquement simples) dont on sait parfaitement calculer l'intersection avec un Rayon.

20



b)les objets composites qui -comme leur nom l'indique- sont des combinaisons de plusieurs objets primaires.

c)le fond -sphère qui ferme l'univers observé- avec lequel tous les Rayons ont une intersection.

d)les sources lumineuses caractérisées par leurs intensités et leurs couleurs.

4) La pile de Rayons

La pile de Rayons est le principal moyen de communication entre le programme principal et les fonctions. Elle contient l'ensemble des Rayons nécessaires pour déterminer la couleur du pixel courant. Chaque Rayon est un enregistrement qui contient les champs suivants :

-l'origine px, py, pz;

-les cosinus qui indiquent la direction cosx, cosy, cosz ;

-un identificateur global;

-le type de Rayon

1: Rayon partant d'un pixel

2 : Rayon provenant d'une réflexion

3 : Rayon provenant d'une réfraction

4 : Rayon touchant une source lumineuse -le numéro de génération : un Rayon partant d'un pixel est toujours de première génération, les autres sont de seconde génération voire plus.

-la liste des chocs (hit list), liste chaînée triée des intersections possibles entre le Rayon et tous les objets de la scène.

 -la distance entre l'origine du Rayon et le point d'impact qui constitue le facteur de tri.

-paramètres géométriques : coordonnées du point d'impact et vecteur normal à ce point.

-paramètres photométriques : indices de réfraction, cœfficient de réflexion, de diffusion.

LES ALGORITHMES D'INTERSECTION

Le cœur d'un programe de Ray Tracing est composé par les algorithmes qui calculent les intersections entre objets et Rayons. De plus, 75 à 95% du temps de calcul d'une image synthétisée par Ray Tracing est occupé par le calcul des intersections.

L'action de chaque fonction de calcul d'intersection est la même : elle recherche si l'objet en question est coupé par le Rayon au sommet de la pile. S'il y a une intersection, elle est ajoutée dans la liste des chocs du Rayon en question avec ses paramètres géométriques et physiques.

Intersection avec des objets composites


On décompose le problème en considérant toutes les intersections possibles du Rayon avec les sous-objets qui composent l'objet. On obtient alors une liste de chocs et par de simples considérations de distance entre le point d'origine et les différents points d'impact, on détermine le point (s'il existe bien entendu) où le Rayon touche l'objet.

Intersection avec les objets géométriques simples

La sphère est l'objet donc le calcul d'intersection est le plus simple. Il suffit en effet de calculer la distance perpendiculaire à l'axe du Rayon au centre de la sphère, et de la comparer au Rayon de la sphère. Pour les autres formes géométriques, les formules sont dans les livres de mathématiques.

D'OU LA FORMULE!:

L'intensité lumineuse I, relative à un élément de surface perçue par un observateur, est donnée par :



avec

la = Intensité de la lumière ambiante Ilj = Intensité de la source lumineuse numéro j

S = Intensité du Rayon réfléchi


T = Intensité du Rayon transmis

Kd = coefficient de diffusion

Ks = cœfficient de réflexion

Kt = coefficient de transmission

Kn = cœfficient de réfraction




DES SOLUTIONS MATERIELLES

La recherche pour améliorer les performances des programmes de Ray Tracing se fait également au niveau matériel. Pour améliorer les temps de calculs, on met au point des puces spécialisées pour les calculs géométriques. Le transputer est peut-être la solution de l'avenir, mais il faut adapter les algorithmes à la structure parallèle d'un ordinateur construit à base de transputers. De plus, la production « logicielle » sur micro-ordinateur est encore restreinte puisque seul l'Amiga propose déjà des solutions, tandis que

l'Atari ST se contente d'annonces plus ou moins concrètes !

De toutes façons, le Ray Tracing utilise actuellement des formules optiques simplifiées et bon nombres d'effets sont ignorés dans les images de synthèse, donc il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Ce n'est pas encore demain la veille où l'on confondra une image Ray Tracing, représentant un paysage, avec une photo.



2

MONO EMULATOR / **COLOR EMULATOR:** BLANC NI NOIR!

I s'agit de deux utilitaires destinés à ceux qui n'ont qu'un type de moniteur. Mono Emulator est fait pour passer les programmes monochromes sur un moniteur couleur, alors que Color Emulator permet de faire passer les programmes couleurs sur écran noir et blanc!

MONO EMULATOR

La première question que l'on peut se poser, c'est d'évaluer l'intérêt d'un tel programme. Or, même si relativement peu de programmes ne tournent qu'en monochrome, ils figurent, pour certains, parmi les plus importants. Comme le parc des ST comporte plus souvent un moniteur couleur style « télévision du salon »,

l'enjeu est de taille.

Parlons tout d'abord du fonctionnement de ce programme. Il s'agit d'un programme en Boot. Une fois chargé, vous insérez votre disquette et vous êtes en mode Monochrome. La quasi-totalité des programmes tournant en monochrome marchent sans problème, et l'émulation est assez bonne, si ce n'est au niveau des caractères qui ne sont pas très lisibles, et d'un ralentissement important à tous les niveaux (affichage, accès-disque). Cependant, différentes options sont possibles, ce qui doit permettre de trouver la bonne configuration à utiliser sur chaque programme.

Le programme est assez complet pour vous proposer même d'émuler divers types de moniteurs, de l'Atari noir et blanc, au Moniteur Vert et Noir, en passant par les moniteurs ambre, et encore

d'autres variantes!

Revenons maintenant à notre première question. Pour certains programmes dont la version monochrome est indispensable, pas de problèmes, c'est hyper-pratique que ce soit par exemple pour les logiciels musicaux ou graphiques prévus pour le Noir et Blanc. Pour d'autres qui disposent en plus d'une version « couleur », l'attrait reste très important, Ainsi, Publishing Partner est beaucoup mieux dans sa version monochrome que dans sa version couleur... eh bien, ce programme vous permettra de faire marcher Publishing Monochrome sur votre moniteur couleur. Le soft dans sa présentation actuelle

n'est donc pas trop mal, mais on attend mieux des prochaines versions, surtout au niveau de la rapidité et peut-être de la clarté des caractères, si une possibilité existe en ce domaine.

COLOR EMULATOR

Par rapport à l'autre, le seul intérêt que l'on puisse trouver à faire passer des programmes fonctionnant habituellement en couleur sur un écran monochrome, se trouve au niveau des jeux. En effet, pour les utilitaires, il marchent tous en monochrome, et pour les programmes de dessins, cela ne servirait à rien d'avoir Spectrum 512 en noir et blanc ! Par contre, il est vrai que l'application aurait pu avoir du succès pour les jeux. Hélas, sur 30 programmes de jeux, un seul a pu passer finalement en monochrome (Rolling Thunder), et le résultat était assez mauvais. En effet, pour garder l'écran à sa taille normale, seule une petite partie de l'écran monochrome est utilisé, ce qui réduit donc tout en taille, et les programmes qui marchent tournent deux fois moins vite... ce qui est tout de même gênant. Contrairement à Mono Emulator, ce programme est loin de la perfection et il y a du travail pour la prochaine version! Les versions testées sont en effet encore provisoires, et l'éditeur (« Innelec », 110 bis, avenue du Général Leclerc. 93506. PANTIN Cedex) nous fera parvenir prochainement de nouveaux éléments, ainsi que les « données financières ».

Pour l'anecdote, poussé par un habituel attrait de la récursivité, j'ai tenté de faire marcher l'émulateur couleur sous l'émulateur monochrome... eh bien, ça ne marche pas! Comme quoi « moins par moins » ne donne pas toujours plus !



les prix sont si bas, les souris dansent SUPER CADEAU! Une magnifique Calculatrice porte-clés : pour FICHIERS+BASES DON. GRAPHISME l'achat de 3 jeux (en une ou plusieurs fois). AEGIS ANIMATOR ... MANHATTAN DEALER 375 ALIEN SYNDROME 185 220 565 DB MAN MANOIR DE MORTEVILLE ALTERNATE WORLD GAME. 175 GFA ARTIST . 475 175 DB BASE 2 MARBLE MADNESS. CAD 3D. 1200 **GUIDE 1ST WORD** ANGE DE CRISTAL. 220 380 SUPERBASE . 950 ARCHE CAPT BLOOD MASOUE + 192 CYBERSTUDIO. 850 GUIDE GEA BASIC SUPERBASE PROFESSIONAL MEURTRES EN SERIES ... DEGAS ELITE. 2450 LIVRE BASIC OMIKRON. ARENA 220 149 129 ARKANOID 2 MIND FIGHTER EASY DRAW 2 TRIMBASE 790 242 LIVRE DU GEM 185 179 MISSION EN RAFALE GEA DRAFT PLUS ARMY MOVES 220 LIVRE DIL GEA BASIC agn LIVRE DU LOGO... 375 ASTERIX... 210 CALCOMAT 2 149 875 BACKLASH NORTHSTAR 185 GEA RAYTRACE LIVRE ST WORD PLUS. 220 COMPILATEUR C 249 OBLITERATOR ... GFA VECTOR. BAD CAT 220 340 LIVRE LANGAGE MACHINE DB CALC 460 149 GRAPHISMES EN GFA BALANCE OF POWER 220 K SPREAD 2 625 LIVRE LECT DISQUE 179 PANDORA 185 K GRAPH 2 495 LOGICIELS DE DESSIN. BARBARIAN 2.... VIP THE PROFES. 2050 129 OCP ART STUDIO... 260 BARBARIAN (PSYGNOSIS) .. 192 220 MUSIQUE ET MIDI GESTION-COMPTABILITE 149 PLATINE ST PASSAGERS DU VENT 2. 260 BARD'S TALES 220 MUSIQUE ET SON BEYOND OF ICE PALACE PLUS PAINT COUL. PAWN 225 320 175 NOUVEAU LIVRE DU GEM 179 PEUR SUR AMYTIVILLE PRINTMASTER COMPTA MEMSOF BILL PALMER 220 PEEKS ET POKES 129 BIONIC COMMANDOS. PHANTASIE 3 PRO SPRITE DESIGNED 225 FACTURAT.ST MEMSOFT 1550 185 ST.TRUCS ET ASTUCES. 149 PLATOON. **CHANTUM PAINT** RIVOUAC 182 275 1760 DIVERS POLICE QUEST QUANTUM PRO LE COMPTABLE **BLACK LAMP** 192 DRIVE CUMANA 3.50°. PAYE MEMSOFT. POWERPI AY 185 SPECTRUM 512 FR 525 1550 1490 BMX SIMULATOR ... DRIVE CUMANA 5.25 2150 PREDATOR. ZZ-DRAFT 220 220 BORO BOB WINNER ZZ-ROUGH OHIN 182 EXTENS.MEM.512K QUESTRON 2 222 BUBBLE BORBLE HOUSSE 520 ST 119 ALBUM BUREAUTIQUE 1. 249 BURBLE GHOST 172 KIT NETTOYAGE 3.50 CREATION MUSICALE 49 RENEGADE 192 ALRUM GRAPHISME 1 BUGGY BOY. 182 CABLE DOUBLEUR JOYSTICKS CREATOR CARRIER COMMAND. ALBUM UTILITAIRE 1... 249 230 CABLE EXTENS. JOYSTICK. EZ SCORE 65 CHARLY CHAPLIN... 182 CABLE JOYSTICK-SOURIS 109 ROADWARS **EZ TRACK** CHESSMASTER 2000 CABLE MINITEL 139 **EDUCATIFS** K MINSTREI 270 ROCKFORD 185 CHOSE DE GROTEMBURG 220 INVERSEUR MONITEURS . MIDI-LIB OMIKRON 345 ROCKET RANGERS 395 AU NOM DE L'HERMINE 200 CRASH GARRETT .. 220 COPY HOLDER 189 ROLLINGTHUNDER. MUSIC STUDIO 315 185 CRAZY CARS ETIQUET.89X36 PAR 500 SCRULL . BALADE OUTRE RHIN. DEFENDER OF THE CROWN 225 270 272 FILTRE ECRAN 12"COUL ST REPLAY 720 179 CALCUL PRIMAIRE. 215 REALITZER 1725 169 SECOND OUT 185 CREER-JOUER AVEC LES MATHS DEMONIAC 225 SUPER CONDUCTOR MOUSE MAT (TAPIS). SENTINEL DESOLATOR DECOUVERTE DE L'HOMME.. 225 182 SUPPORT IMPRIMANTE 80 COL. SHACKLED 185 UTILITAIRES 149 DUNGEON MASTER ... DECOUVERTE DE LA VIE SUPPORT MONITEUR 12".. 139 SHADOWGATE 242 ASTROCYCLE 695 ECO. 192 ENIGME A MADRID 4E 3E. 225 SILENT SERVICE JOYSTICKS ENDURO RACER ASTROVIE. 390 225 SINRAD 242 ENFORCER DESA ENIGME A OXFORD 4F 3F 142 225 SPACE HARRIER ... 225 EXOLON ... DISECTOR FONCTIONS-COMPLEXES ... 185 265 220 CHEETAH MACH 1 EXPLOR/ DRAW OMIKRON DOUBLEUR JOYSTICK. GEOMETRIE. 220 69 SPIDERTRONIC 210 FER ET FLAMMES K RAM. 320 IL ETAIT UNE FOIS. 282 185 F15 STRIKE EAGLE. K RESSOURCE 395 PHASOR ONE (US GOLD) 192 JE COLORIE 198 110 STARQUATE 182 FIRE AND FORGET PRO 5000 K SWITCH 2 295 LE TRACEUR 240 125 145 FLIGHT SIMULATOR II. 340 MAGIC SAC 1750 MATHS 2e.... 240 QUICKSHOT TURBO 2 .. STAR TREK 192 GABRIELLE. 220 SWITCHJOY SJ1. MATHS 3e. 220 85 STORM TROOPER 145 GARRISON 2 OHICK MIND. 335 SWITCHJOY SJ22 185 MATHS 5e +4e. STRIKE FORCE HAR. **GAUNTLET 2** 192 SOFTSPOOL ... 170 MATHS 66 WICO 3 WAY ... 285 220 ST WARS 225 GEE BEE AIR RALLY. WICO THE BOSS .. OBJECTIF EUROPE 4E 3E.. 210 160 SUBBATTLE SIMUL.... 220 GET DEXTER 2 ... 192 TRANSFILE ST 490 **OBJECTIF FRANCE 4E 3E** Gratuit 1 doubleur de Joystick SUPER HANG ON GIGN nour l'achat de 2 PHASOR ONE 182 ORJECTIE MONDE 1 GEO. 6E 210 SUPER SKI. 220 GOLDEN PATH ou 2 CHEETAH MACH 1 OBJECTIF MONDE 2 GEO. 5E 210 SUPER SPRINT CAMBRIDGE LISP. 142 1600 **GOLDRUNNER 2** 225 SAC A DOS 290 TANGLEWOOD 182 FAST ASM BOITIERS VIE ET MORT DINOSAURES . **GRAND PRIX 500CC** 195 250 TERRAMEX .. 192 FAST BASIC 885 BOITIER DD50L=50X5.25" GLINSHIP 242 VISA POUR HYDE PARK 220 GFA BASIC 2.0 BOTTER DS100L=100X5.25 HOT BALL 220 LIBRAIRIE TERRORPODS 192 725 GFA BASIC 3 0 BOITIER D\$40LB-45X3.50° HOLLYWOOD HIJINKS.. TEST DRIVE GFA COMPILATEUR 2.0 ... 102 PROGRAMMES SUR ST 292 275 120 119 IKARI WARRIORS ... 145 BOTTER JSY 80-80X3.5° 182 GST C. APPLICATIONS SUPERBASE. 349 140 RUBANS THE HUNT RED OCTOBER .. 225 INTERPRETEUR C 375 BIBLE DU ST 199 IMPOSSIBLE MISSION 2. 185 MCC ASSEMBLEUR.... ATARI SMM 804 182 **RIFN DEBUTER SUPERBASE** 149 IRON LORD .. 272 THE THREE STOOGES. MCC LATTICE C. 990 CITIZEN 120D- LSP10 290 **BIEN DEBUTER SUR VOTRE ST** 129 TRACKER .. 185 MEGAMAX C 1625 DEVELOPPER EN GFA BASIC STAR LC 10+LN 10 . 299 JUNYTER 220 TRANTOR MODULA 2 TDI. **TALLY MT80** DU BASIC AU C SUR ST 149 JOE BLADE 119 **ULTIMA IV** 245 OMIKBON 545 KARATE KIDD 2 UNIV. MILIT. SIMUL.... INTER-COMPIL OMIKRON. 220 GRAPHISMES ET SONS 149 KING OF CHICAGO ... 246 VAMPIRE'S EMPIRE. 195 UPGRADE LATTICE C. VERMINATOR 225 1025 DISQUETTES 3.50" SFDD KNIGHT ORC 192 VERSAILLES STORY TRAITEMENTS TEXTES L'ANNEAU DE ZENGARA à l'unité par 100 VIXEN 225 LA MARQUE JAUNE 1 ST WORD PHUS. 950 VOYAGE CENTRE TERRE. 282 LA PANTHERE ROSE BECKER TEXT 10 50 100 725 Réf. 20 242 WARGAMES CONST. SET ... LEATHERNECK EVOLUTION COMPLET. 1350 WARLOCK'S QUEST 215 1/2 SF.DD 110 F 210 F 475 F 850 F LE MAITRE DES AMES 225 LE REDACTEUR ... 480 3" 1/2 DF.DD 125 F 240 F 550 F MIGHTY MAIL... WINTER OF YMPIAD 88 182 LEGENDE OF THE SWORD. SIGNUM 2 1475 195 XENON . 185 Disquettes certifiées 100% garantie 5 ans LES 3 MOUSQUETAIRES..... TEXTOMAT 220 . 375 Livrées dans boîtes + enveloppes + étiquettes WORDSTAR ZYNAPS BON DE COMMANDE EXPRESS a retourner à JESSICO IMPEX - BP 693 - 06012 NICE CEDEX Je joins un chèque ou mandat-lettre MONTANT ARTICLE (garantie échange immédiat) | Qte Je paye par carte bleu et je complète les 2 lignes ci-dessous port logiciel jeux DOM-TOM 50F **TOTAL des COMMANDES** MOM

5

N° ET RUE

Disc 🗆 K7 🗆

FRAIS DE PORT*

TOTAL A REGLER GAGNEZ DU TEMPS! Commandez par téléphone: 93 51 61 30


NOUVEAU: Boutique à Nice "HOLLYWOOD STARS" 8, Bd Joseph Garnier

Précisez pour quel ordinateur :

ETRANGER

Signature obligatoire

..... CODE POSTAL L



51

FAITES-LE VOUS MEME

STAC (ST Adventure Créator) est le premier produit de chez Incentive Software, qui propose ici un excellent logiciel, très complet et aux possibilités surprenantes. Stac permet de faire des jeux d'aventure, en proposant un langage simple dédié uniquement à ce genre, ainsi que des utilitaires permettant de proposer en final un jeu de qualité égale à ceux que l'on trouve sur le marché.

LES PREMIERS PAS

Dans un premier temps, il faut écrire son aventure sur papier, c'est-à-dire faire les plans des lieux où se déroule l'aventure, placer les objets qui doivent s'y trouver et enfin connaître le déroulement de l'aventure. C'est la partie la plus difficile car elle demande d'être ordonnée et

d'avoir des idées !

LE VOCABULAIRE

Il faut maintenant établir la liste du vocabulaire que comprendra le jeu. En fait, il y a trois listes : celle des verbes, celle des noms et celle des adverbes. Chaque mot est affilié à un numéro, et des mots ayant le même numéro sont considérés comme des synonymes, ce qui est une très bonne idée. Une fois tout cela défini, on rentre alors dans la phase de programmation!

DES INSTRUCTIONS SPECIFIQUES

L'intérêt de Stac est de proposer des instructions spécifiques aux jeux d'aventure. Ainsi, pour interpréter ce qu'entre le joueur, la commande IF VERB « PRENDRE » AND NOUN « ST MAGAZINE » THEN GET 1 vérifie si le joueur a tapé PRENDRE ST MAGAZINE (où toute

phrase plus complexe dans laquelle PRENDRE est le premier verbe et ST MAGAZINE, le premier nom). Dans le cas où ceci est vrai, le programme prend alors l'objet 1 (qui se trouve être défini comme étant ST MAGAZINE dans la liste des objets). A première vue, ce système d'analyse de ce que fait le joueur peut sembler lourd, mais il n'en est rien puisqu'en fait, on n'a pas à reformuler la condition pour des synonymes. Ainsi, la condition sera vérifiée si le joueur a tapé RAMASSER JOURNAL, si, dans les listes, ramasser est synonyme de prendre (il porte le même numéro), et si ST MAGA-ZINE est synonyme de journal. En fait, cette instruction ne sera jamais utilisée pour prendre un objet, car il est possible de gérer la prise et le largage de tous les objets en trois lignes, mais plutôt pour les actions spéciales qu'il faut effectuer en certains endroits.

Il est possible de définir la force du personnage pour limiter le nombre d'objets qu'il peut prendre (chaque objet défini ayant son propre poids!). Le programme comprend évidemment toutes les expressions numériques et alpha-numériques et les comparaisons entre les chaînes de ce

type.

On peut définir une liste de messagestype qui porteront chacun un numéro et que l'on pourra afficher à tout moment en donnant simplement leur numéro. D'autres instructions permettent de vérifier la pièce dans laquelle se trouve le joueur, et celles dans lesquelles il est passé. Le programmeur dispose de plus de 500 pointeurs et compteurs pour enregistrer certains facteurs (porte ouverte ou non, nombre de tours, score, etc.), ce qui permet de réaliser tout ce qui existe dans un jeu d'aventure normal.

QUI A DIT INCOMPLET ?

Je passe en fait sur un grand nombre d'instructions (plus de 150!), mais sachez que rien ne manque, jusqu'à la sauvegarde sur disquette ou en mémoire, en passant par la fonction « Oops » pour revenir au coup précédent.

Passons aux différents éléments qui permettent de tout programmer. La description des pièces se fait en donnant une

angage ou jeu, Stac est un logiciel difficilement classable. Son objectif est de permettre la création de jeux d'aventure, et demande tout de même une certaine habitude de la programmation. C'est donc pour cela que nous ne l'avons pas mis dans la rubrique jeu, car il s'agit bien d'un langage à part entière!

AC

description courte puis une plus détaillée, ainsi que les connexions avec les autres pièces (évidemment, chaque pièce possède un numéro).


Il y a les conditions à priorité faible, qui sont les priorités générales. C'est là, par exemple, que sont entrées les conditions pour les commandes spéciales qui jouent un rôle important dans l'aventure.

A l'inverse, les conditions à priorité forte sont celles qui, la plupart du temps, provoquent la mort du joueur. Ce sont des conditions spéciales sur la victoire ou la défaite du joueur.

Les conditions locales portent bien leurs noms, et n'affectent qu'une seule pièce. En programmant chaque type de condition, on arrive sans trop de problème (à condition d'avoir déjà fait de la programmation auparavant) à faire un jeu d'aventure complet, et de qualité honorable. Mais ce n'est pas tout. Stac permet d'affiner les programmes d'une manière étonnante!

LES UTILITAIRES

Il y a un éditeur de fontes, qui permet d'avoir des lettres en style gothique ou



futuriste... La présence de cet éditeur est importante, car le programme ne reconnaissant pas le clavier français, il faut redéfinir certains caractères pour que le programme soit jouable par un français! On trouve aussi un éditeur graphique, qui permet entre autres de récupérer des images. NEO ou. PI1, et de les assigner à une pièce, ce qui rend possible la création d'aventures graphiques, surtout que les dessins sont sauvegardés sous forme compactée!


Enfin, on peut créer relativement facilement des messages musicaux pour agrémenter le programme d'un peu de son!

ET AU FINAL

Une fois que tout est fini, vous pouvez sauver votre jeu sous forme de programme. On peut donc faire un véritable jeu d'aventure, graphique, sonore, complet (avec un analyseur syntaxique excellent, aussi bon que celui de The Pawn et en français qui plus est). On peut faire des jeux très longs grâce à un système de linkage très pratique, et il est donc envisageable de faire des jeux tenant sur plusieurs disquettes! Enfin, il faut noter que la commercialisation de vos jeux est possible et gratuite (il n'y a pas de droits d'exploitation à payer à Incentive Software!), et que la seule condition est de signaler que le programme a été fait avec Stac.

EN CONCLUSION

Stac est un excellent logiciel qui permettra à ceux qui ont déjà des bases de programmation et de bonnes idées pour des jeux d'aventure, de programmer sans trop de difficultés leur propre programme, et pourquoi pas de le commercialiser (la boutique de Pressimage attend impatiemment vos œuvres!). Le seul défaut de Stac est de ne pas reconnaître le clavier français, ce qui complique un peu les messages à taper, mais qui est contournable grâce à l'éditeur de fonte. Stac est un programme très complet, très bien fait, donc seul le prix peut faire hésiter un éventuel acheteur... Mais sachant qu'il est possible de faire éditer ses œuvres (si elles sont bonnes), le prix ne compte pas trop. A noter la présence, sur les deux disquettes fournies, d'un jeu d'aventure fait avec Stac, jeu d'assez bonne qualité d'ailleurs!





LE MICRO DE L'AN 2000

GRAND CONCOURS





Le principe est simple: Il s'agit de décrire quel serait, selon vous, le micro ordinateur idéal de l'an 2000. Nous laissons libre cours à votre imagination, bien sûr; mais n'oubliez pas que cette machine, en dehors des qualités fantastiques dont elle devrait être dotée doit, en plus, être vendable et conquérir un marché, condition absolument nécessaire pour qu'elle vive et s'épanouisse. Nous ne privilégierons aucun paramètre, ni aucun élément constitutif du dossier (les dessins et schémas sont possibles évidemment, mais non indispensables), car nous ne voulons écarter personne de cette reflexion. Reflexion, analyse, imagination, construction, stratégie; autant de pistes que vous aurez à explorer pour nous remettre un projet le plus précis, mais aussi le plus court possible; car nous espérons que vous serez très nombreux à nous envoyer vos idées et nous souhaitons évidemment avoir tout le temps de les lire consciencieusement. La date limite de réception des envois est fixée à la parution du numéro 23, vers le 10 septembre. Ils sont à envoyer à "micro de l'an 2000" Pressimage 210 rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris. Un jury, composé des éminents spécialistes dont les noms suivent départagera les concurrents, choisissant les 3 meilleurs projets (à leurs yeux !!!). Loïc Duval, qui s'intéresse, entre autres, aux nouvelles technologies (voir article ci-contre qui va vous être bien utile), François Paupert qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'aux images, aux sons et à leur synchronisation, ce qui finalement revient à dire qu'il s'intéresse à tout, Daniel Langaigne qui s'intéresse aux filles et, accessoirement, à tous les petits machins electroniques qu'on met dans ces drôles de électroniques qu'on met dans ces drôles de machines et à leur judicieux agencement, François Gabert qui s'intéressait à la vie dans la nature avant qu'on ne le bombarde lâchement "rédac' chef de la revue, traitreusement, sans lui laisser le temps de réaliser la galère et René Coullier qui ne s'intéresse vraiment à rien, mais qui a vu de la lumière et qui est entré, et qui d'ailleurs a tenu à

faire la déclaration suivante; nous lui laissons la parole: " ... Alors, j'ai pas d'idées, c'était juste pour faire avancer le chelemeleu ... Alors, j'ai pas d'idées, c'était juste pour faire avancer le chelemeleu.. Alors, j'ai...." Nous interrompons,

faute de place le passionnant R. Coullier qui visiblement s'est mis en boucle, car il est là, devant moi, et cela fait 26 heures et 32 minutes qu'il répète la même chose. J'ai comme dans l'idée que les délibérations seront difficiles, le moment venu. Mais ce sont souvent les âmes simples qui possèdent le meilleur jugement.

CICI (le spécialiste des outils graphiques sur ST et AMIGA) et ST MAG (le spécialiste de comme son nom l'indique) offrent :

1er prix: une tablette CRP A3 valeur 7600 Frs

2ème prix : une tablette CRP A4 valeur 4900 Frs

3ème prix : un trackball ATARI Joystick + une tablette SF 354 Simple Face valeur 1200 Frs

MICRO 98: LES TECHNOLOGIES DEMAIN CHEZ VOUS

a micro-informatique est née il y a dix ans, que sera-t-elle dans dix ans ? Comme le dit si bien Arthur C. Clarke dans « Le 20 Juillet 2019 » (Ed. Calmann-Levy) : « l'extrapolation technologique pose toujours des problèmes : les prévisions à court terme ont tendance à être trop optimistes, et celles à long terme à sous-estimer les données ».

UN PARI FUTILE

Loin de nous, l'idée de vous décrire aujourd'hui avec précision l'ordinateur que vous aurez chez vous dans dix ans. à la veille du nouveau millénaire. Bien inconscient, d'ailleurs, serait celui qui essayerait d'en prédire les caractéristiques. Reste que, parmi toutes les nouvelles technologies apparues ces derniers mois ou en cours d'études, certaines vous entoureront quotidiennement dans dix ans. Afin que vous ne soyez pas les derniers au courant (« câblés » comme dirait notre président), ST Magazine vous invite à découvrir ces technologies dont certaines ne sont que des figures rapidement griffonnées, perdues dans les cartons des chercheurs des différents laboratoires.

LA GUERRE DES PROCESSEURS

L'année 1988 aura marqué l'explosion de la technologie RISC (Reduced Instruction Set). Bien des grands constructeurs d'ordinateur ont présenté cette année des machines basées sur ce type de processeurs. Même les deux grands du microprocesseur, Motorola et Intel, qui jusqu'à présent ne misaient que sur la technologie CISC (Complex Instruction Set) classique, viennent d'annoncer tous deux des processeurs RISC de la plus pure tradition. Alors l'ordinateur de demain sera-til RISC ou CISC ?

Pour Intel, l'architecture RISC est réservée à des applications dédiées. Selon Motorola non seulement l'architecture CISC peut encore concurrencer l'architecture RISC, mais peut même la surpasser (au niveau des performances). Et pourtant, si on prend l'exemple de la gamme Motorola, le dernier processeur CISC sorti de leur laboratoire, le 68030, atteint les 8 Mips (millions d'instructions par seconde). Le premier RISC signé Motorola, le 88000, est accrédité d'une puissance entre 15 et 17 Mips, soit le double de son frère Cisc l

Autre tendance actuelle, qui pourrait bien débarquer chez vous avant l'an 2000 est le parallélisme. Il s'agit de mettre plusieurs processeurs dans une même machine pour exécuter

plusieurs tâches concuremment. Le traitement parallèle permet à deux ou plu-

sieurs processeurs de tourner en tandem. Conséquence directe d'une telle architecture, un accroissement incroyable des performances pour peu que les programmes soient conçus afin d'exploiter pleinement ces systèmes. Le plus connu des processeurs conçus pour servir de base à des architectures parallèles est le **Transputer T800** de l'anglais Inmos. Pour plus de détails sur le T800 et le parallélisme, je vous invite vivement à vous reporter à l'article paru dans ST Mag 19.

Pour terminer ce rapide aperçu, nous signalerons l'existence de processeurs dont l'architecture (et les instructions) sont optimisées pour un langage particulier. Les langages de la cinquième génération (ceux de « l'Intelligence Artificielle »: Lisp et Prolog) sont suffisamment particuliers (notions de listes et d'inférence) pour que l'on ait jugé intéressant la mise au point de processeurs Lisp ou Prolog. Des machines basées sur ces processeurs sont optimales quand elles sont programmées dans ces langages. Il existe également des processeurs ADA. Ce type de processeurs n'apparaîtra probablement pas dans les ordinateurs familiaux.

LA SUPRA CONDUCTIVITE

Comment permettre à un ordinateur d'aller 1000 fois plus vite? Le construire dans des matériaux spéciaux et le plonger dans l'hélium liquide à une température fort sympathique de -269°! La Supra conductivité est un phénomène très important (et plein d'avenir) qui se traduit par l'absence de résistance d'un matériau au passage du courant : qui dit pas de résistance dit également vitesse accrue et échauffement nul ! Jusqu'à présent pour obtenir de telles particularités physiques, il fallait travailler à des températures proches du zéro absolu (-273°), chose pas si facile à faire. En décembre 85, des chercheurs d'IBM découvrent des céramiques supracondutrices à -238°, et quelques mois plus tard à Houston, on en trouve d'autres présentant les mêmes caractéristiques à -183°. Le bruit court même que les japonais seraient sur le point de découvrir des matériaux supraconducteurs à 0°. On commence à rêver à une supra conductivité à température ambiante. Sera-t-elle

27



présente en l'an 2000 ? La réponse est entre les mains des chercheurs !

L'ORDINATEUR A LUMIERE

Et si on laissait tomber les électrons au profit des photons ? Et si on utilisait des lasers, et si on remplaçait les câbles par des fibres optiques et les transistors par des bistables lumineux, les mémoires par des mémoires optiques, les connexions électriques par des connexions optiques, on atteindrait des performances autrement plus impressionantes que celles atteintes par nos systèmes électriques! Tout ceci n'est pas aussi utopique qu'il n'y paraît. Les technologies existent, elles sont encore trop chères et trop volumineuses, mais elles existent.

Les fibres optiques sont constituées d'un cœur en verre ou plastique transmettant les rayons lumineux, et d'un revêtement, de même matière mais de densité diffé-

LES ORDINATEURS NEURONAUX

Ces architectures ne seront pas chez vous demain, mais vous les rencontrerez dans vos lieux de travail parce qu'elles seront à la base des systèmes d'information et des machines de vision (et autres techniques de pointes) de l'an 2000. Les réseaux neuraux (ou neuronaux, c'est comme on veut) sont conçus d'après le modèle du cerveau humain, les processeurs remplaçant les neurones. Ces sytèmes ne sont pas programmés (dans le sens traditionnel du terme), mais ils sont « entraînés » en leur présentant les figures du monde réel qu'ils auront à manipuler. L'information n'y est pas stockée dans des cellules mémoires, mais à travers une configuration du système (on appelle cela un paradigme), définissant l'état des relations entre ces pseudoneurones. Ces ordinateurs neuronaux sont basés sur le principe des mémoires associatives. Leur batterie de processeurs L'intégration (la miniaturisation) a en effet ses limites. Pour descendre au-delà, rien de telle que l'échelle moléculaire. Intégrer de véritables composants organiques dans les ordinateurs, voilà un doux rêve qui passionnent les militaires américains, les chercheurs japonais ainsi que les Européens avec des projets comme « Brain » et « Bionic ». Les projets les plus fous sont à l'étude : mémoires s'autoreproduisant, systèmes bioélectroniques implantables dans le corps humain pour corriger une déficience (non-voyants, mal-entendants, amputés), et même la liaison directe des cerveaux humains avec les ordinateurs. N'ayant pas d'entrée gratuite dans les services ultra-secrets, il est difficile de savoir si ces technologies sont encore de l'autre côté de la frontière de la science-fiction ou si elles ont déjà franchi un pas vers la réalité!

L'ORDINATEUR EN TRANCHE

On n'entend plus parler des Wafers, très à la mode il y a quatre ou cinq ans. Le but de ces circuits hyper-intégrés est de mener à la conception d'ordinateurs complets sur un unique circuit. Les implications d'une telle intégration sont une trés grande compacité et une vitesse accrue. De nombreuses sociétés se sont cassées les dents. Le seul a avoir obtenu un résultat positif s'appelle Clive Sinclair (hé oui, celui des ZX81 et Spectrum). Il semble d'ailleurs que le projet ne soit pas abandonné, le laboratoire Sinclair Research étant la seule chose qui ait échappé aux griffes d'Amstrad lors du rachat de Sinclair par cette dernière, il y a trois ans.

VIDEO ET RESOLUTION GRAPHIQUE

Quelle sera la résolution graphique des ordinateurs personnels de demain? Probablement supérieure à 640x400 avec plusieurs milliers de couleurs affichables à l'écran. Les résolutions couleurs supérieures à 1024x1024 seront courantes. En fait, le problème est lié aux périphériques graphiques. Les écrans plats des portables sont de plus en plus performants et de moins en moins coûteux. L'ordinateur personnel de demain sera probablement portable avec un écran plat couleur dont la résolution atteindra peutêtre les 1225 lignes. Il sera connectable au grand écran que chacun possèdera dans son salon. Au fait, la vidéo sera complètement intégrée au système informatique. Les appareils photo magnétiques issus du fameux Mavica de Sony se connecteront immédiatement au micro afin de pouvoir retoucher les images obtenues, créer des effets spéciaux etc. Canon, qui propose dès aujourd'hui un système photo semblable, a d'ailleurs conçu une interface permettant de connecter l'appareil à son système PAO. Les images prises en photo sont directement récupérées et inclues dans les pages en

rente, empêchant la lumière de sortir du tube. La propagation du rayon lumineux s'effectue par réflexion sur les parois formées par ce revêtement. Les transistors optiques (appelés également « transistors à lumière cohérente ») agissent sur le faisceau lumineux à la manière des transistors électroniques sur le courant. Ils possèdent deux états : tantôt transparents ils laissent passer la lumière, tantôt opaques et ils la réfléchissent. Ces transistors n'en sont encore qu'au stade des laboratoires.

Les mémoires optiques en sont à peu près au même stade. Les mémoires optiques ponctuelles font appel au niveau de réflexion de la lumière, lié à la présence d'une zone claire dans une masse sombre (les « trous logiques »). Suivant que la zone est claire ou sombre, la lumière réfléchie aura une intensité différente. Les mémoires optiques dispersées font appel à des procédés holographiques.

montés en parallèle compare de façon continue l'ensemble des informations en mémoire. Les informations sont, dans ces systèmes, retrouvées 10 000 fois plus rapidement que dans les architectures traditionnelles. Il existe déjà des machines de ce type. Elles sont principalement utilisées comme système de vision. Un des derniers systèmes en date permet la reconnaissance des visages. Une fois que l'ordinateur a « vu » un visage, il ne l'oublie plus et peut le reconnaître même si, entre-temps, l'homme s'est laissé pousser la barbe ou a notablement vieilli.

LES ORDINATEURS BIOLOGIQUES

Si on poursuit l'attitude qui mène à la conception d'architecture basée sur le système nerveux humain, on arrive tout droit au rêve biologique : remplacer les composants électroniques par des molécules vivantes, aptes à se reproduire.

ATARI ST OCEAN ST 245F +BARBARIAN+CRAZY CARS +WIZZBALL+KARATE KID COMPUTER HITS +DEEPSPACE+BRATACCAS +HACKER2+LITTLE .PEOPLE ARCADE FORCE 295F +ROAD RUNNER+INDIA. JONES +GAUNTLET+METROCROSS LES GUERRIERS 245F +TNT+ALTAIR+PROHIBITION ALBUM EPYX 245F + WINTER GAMES+SUPER CYCLE+WRESTLING MALETTE JEUX FIL + SUPER TENNIS+ MAJOR MOTION+ SPACE SHUTTLE2 LES EXCLUSIFS N°1 195F + LEADERBOARD+ TAI PAN + XEVIOUS + TOP GUN NOUVEAUTES

NOUVEAUTES -	
AAARGH	185F
ALIEN SYMDROME	185F
ALTER. WORLD GAMES	175F
ARMY MOVES	175F
A.T.F.	225F
AQUAVENTURA	225F
ARKANOID 2	185F
BARBARIAN 2	185F
BERMUDA PROJECT	185F
BETTER DEAD ALIEN	185F
BEYOND ICE PALACE	185F
BIONIC COMMANDOS	185F
CALIFORNIA GAMES	195F
CHARLIE CHAPLIN	195F
DESOLATOR	185F
EXOLON	185F
EXPLORA	375F
FIRE AND FORGET	269F
FOUNDATION'S WAST	225F
GARRISON 2	185F
GARY LINEKER'S	185F
G.I.G.N	185F
HERCULE	185F
INDIAN MISSION	185F
INDY 500	149F
JEANNE D'ARC	285F
JINKS	185F
KILLDOZER	185F
KING OF CHICAGO	249F
L'ANNEAU ZENGARA	225F
LA CHOSE GROTEM,	225F
LE MANOIR FROZAN.	
LES TUNIQUES BLEUES	185F
LIVE AND LET DIE	195F
MICKEY MOUSE	185F
NECRON .	185F
	185F
PEUR SUR AMYTIVILLE	225F
POLICE QUEST	185F
QIN	235F
	

+ 600 LOGICIELS A GAGNER!!! En juillet et en août, branchez-vous sur 3615 MICROMANIA

et vous pourrez gagner un des 10 logiciels offerts chaque jour en répondant à une question concernant les jeux.

EN JUILLET ET EN AOUT! FRAIS-DE PORT GRATUITS!

(pour toute commande comportant au moins 2 jeux)

QUESTRON 2	225F
RENEGADE	195F
RIMRUNNER	145F
ROADBLASTERS	185F
ROCKET RANGER	275F
SCRABBLE	225F
SCRULL	225F
SHACKLED	185F
SINBAD	185F
SIDEWINDER	125F
SPACE HARRIER	225F
STAFF MARGOULIN	185F
STARSHIP	145F
STORMTROOPER	225F
STREETSFIGHTER	195F
SUPER ICE SOCCER	185F
TERRAOUEST	145F
TARGET RENEGADE	185F
THE EMPIRE STRIKE	185F
THE ENFORCER	145F
THE GAMES WINTER	195F
THE GREAT GIANA	195F
THE LAST NINJA 2	185F
THE TUBER STOOGES	245F
THE THREE STOOGES	295F
THUNDERCATS	185F
VENOM STRIKE'S BACK	145F
VERMINATOR	225F
VIRUS .	195F
20000 LIEUES SS MERS	245F
VOYAGE CTRE TERRE	285F
WAR GAME CONST SET	245F
WHERE TIME STOOD	185F
ZYNAPS	185F
ADVANCE ART STUDIO	225F
BAD CAT	225F
BARBARIAN (PSY)	195F
BARBARIAN (PALACE)	95F
BARDES TALE	225F
BILL PALMER	225F
BLACKLAMP	199F
BLOOD VALLEY	175F
BMX SIMULATOR	145F
BOULDERDASH2	195F
BUBBLE BOBBLE	175F
BUBBLE GHOST	175F
BUGGY-BOY	185F
CAPTAIN AMERICA	175F
CARRIER COMMAND	235F

CHESS MASTER 2000 225F COLONIAL CONQUEST 275F

CRASH GARET

HCROMANIA BP 3 - 06740 Châteauneuf - Tél. 93.42.57.12

BP 3 - 06740	Chât
CRAZY CARS	225F
DARK CASTLE	260F
DEFENDER OF CROWN	275F
DEFLEKTOR	185F
DEGAS ELITE	225F
DUNGEON MASTER	245F
ECO	195F
ENDURO RACER	185F
FER ET FLAMME	285F
F15 STRIKE EAGLE	195F
FLIGHT SIMULATOR 2	345F
GABRIELLE	225F
GAUNTLET 2	195F
GEE BEE AIR RALLY	285F
GOLDENPATH	175F
GOLD RUNNER	185F
GOLD RUNNER 2	225F
GD PRIX 500 CC	195F
GUNSHIP	245F
HURLEMENTS	225F
IMPOSSIBLE MISSION 2	185F
INTERNATION, SOCCER	185F
IRON LORD	275F
JASON LA TOISON D'OR	225F
KARATE KID 2	155F
KNIGHTMARE	185F
KENNEDY APPROACH	225F
L'ANGE DE CRISTAL	225F
LA GUERRE DES ETOIL.	175F
LA PANTHERE ROSE	225F
L'ARCHE CAPT BLOOD	225F
LA MARQUE JAUNE	225F
LEGEND OF SWORLD	185F
LE MAITRE DES AMES	225F
LES MAITRES DE L'UNI.	195F
LES 3 MOUSQUETAIRES	225F
L'OEIL DE SET	245F
LEATHERNECK	225F
MANHATTAN DEALER	225F
MANOIR MORTEVILLE	175F
маснз	195F
MEURTRES EN SERIES	225F
MISSION RAFALE	225F
NORTHSTAR	185F
OBLITERATOR	225F
OUT RUN	195F
PHANTAISIE 3	245F
the Amic Case	9.73 (8.95

TICOL	
PREDATOR	225F
RAMPAGE	145F
RETURN TO GENESIS	185F
ROAD WARS	185F
ROLLING THUNDER	185F
SLAP FLIGHT	175F
SIDE ARMS	185F
SILENT SERVICE	225F
SPACE RACER	185F
SPIDERTRONIC	215F
SPITFIRE 40	185F
ST WARS	225F
SUBBATTLE Simulator	225F
SUFER HANG ON	145F
SUPERSKI	220F
STAR TRECK	175F
STRIP POKER II	145F
SUPERSPRINT	145F
TANGLEWOOD	185F
TERRORPODS	195F
TEST DRIVE	295F
THE FLINSTONES	185F
THE HUNT RED OCT TRANTOR	225F 175F
TRIVIAL PURSUIT	285F
TURBO GT	195F
ULTIMA 4	225F
UNIV.MIL.SIMULATOR	225F
VAMPIRE'S EMPIRE	195F
VERSAILLES STORY	245F
WARLOGH'S WEST	215F
VIXEN	225F
WESTERN GAMES	185F
XENON	185F
ZOMBI	195F
and the transfer of the second	

PRINTEMPS HAUSSMANN

64, Bd Haussmann
"Espace Loisir sous sol"
75008 PARIS
Metro Hause Caumartin

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	
10 DISQ 3 1/2 DF.DD.	119F
DOUBLE PROLONGATEU	JR DE
MANETTE ET SOURIS S	T75F
MANETTE SPEED KING	109F
MANETTE USGOLD	109F
PRO 5000 °	129F
CHEETAH MACHI	129F
CHEETAH 125+	85F

Votre jeu chez vous dans 48 h* en téléphonant au 93.42.57.12

PLATOON

225F

BON de COMMANDE EXPRESS à envoyer à MICROMANIA , B. P. 3 , 06740 CHATEAUNEU

		TITRES			PRIX
		. :			

Particip	ation aux	frais de port	et d'emballa	ge	+ 15]
Précisez	cassette [Disk	_ Total à	payer =	

NOM ADRESSE			e edopologi karamatiya	
	/EZ PAR CARTE BLEUE / IN			
carte bleve	LI I I I I I	I I I		
	Date d'expiration/	_ · Signan	ire <u>:</u>	

Reglement; je joins 13 un cheque bancaire | CCP | mandat-lettre | je prefere payer au facieur a reception (en ajouani 1815 pour frais de remboursement) N° de Membre facultarif | 1 1 | FNTOLHEZ VOTRE ORDINATELIR DE JEUX AMSTEAD (se AMSTRAD (1828 SECIAL TOZO) TOS MOS MOS MOS ORDINATELIR DE JEUX AMSTRAD (1828 AMSTRAD (1828 SECIAL TOZO) TOS MOS MOS MOS ORDINATELIR DE JEUX AMSTRAD (1828 AMSTRAD (1828 SECIAL TOZO) TOS MOS MOS MOS ORDINATELIR DE JEUX AMSTRAD (1828 AMSTRAD (1828 SECIAL TOZO) TOS MOS MOS MOS MOS AMSTRAD (1828 AMSTRAD (18

cours de mise en forme. On évite ainsi de passer par l'étape tirage sur papier, puis par l'étape scanérisation!

Savez-vous que les standards vidéo actuels sont en cours de mutation ? Européens et Japonais se livrent une guerre sans pitié afin d'imposer un nouveau standard haute résolution. Dans moins de cinq ans, l'image de votre poste sera de nettement meilleure qualité, le son sera stéréo, et les films émis en plusieurs langues!

Les Japonais ont mis au point une technologie Haute Définition en 1200 lignes. Mais elle nécessite le remplacement de tous les postes actuels. Les Européens eux, désirent une étape intermédiaire. C'est le D2-MAC PAQUET, compatible avec les systèmes existants, mais offrant une meilleure qualité (scintillement réduit), un son stéréo à codage numérique (qualité Compact disque). Cette étape permettrait dans un premier temps (puisque c'est un accord européen), la suppression des différents standards actuels PAL, SECAM et peut-être même NTSC. Cependant, les Européens ont eux aussi un standard de télévision Haute Définition. Il a été présenté ces jours-ci par Thomson. Il est même meilleur que le standard Japonais. Si le nombre de lignes est égal au HD Nippon, la technique de balayage progressif utilisé par Thomson (technique révolutionnaire, s'opposant au traditionnel entrelaçage de lignes) permet d'obtenir une définition supérieure. C'est en Mai 1990, que les instances internationales décideront du prochain standard mondial en matière de vidéo. Dans la norme D2-Mac Paquet, seul le son est numérique, l'image restant analogique. Mais ceci n'est que temporaire. L'émission en HD sera numérique. Par ailleurs, dès la fin de l'année 1988, vous allez être confrontés à ces images numériques avec l'apparition du CD-Vidéo.

CD-ROM, CD-RAM, CD-V ET CD-I

Le CD-ROM fut la première application informatique de la technologie Compact Disc. Il est apparu il y a presque trois ans, mais l'année 88 marque son véritable départ. Jusque-là, sa diffusion était limi-() tée, notamment à cause de son prix excessif et d'un catalogue comprenant à peine une vingtaine de titres. Aujourd'hui, le CD-ROM coûte moins de 10000 Francs (moins de 5000 même pour celui d'Atari), et le catalogue (qui comprend essentiellement des dictionnaires et encyclopédies) s'enrichit de jour en jour. C'est également fin 88 que vont apparaître les premiers CD-RAM, c'est-à-dire les disques optiques numériques sur lesquels on peut écrire autant de fois que l'on veut. Ils ne sont pas encore prêts à remplacer les disques durs, mais leur capacité de stockage de 600 Mo laisse entrevoir de nombreuses applications jusqu'ici impossibles. Le CD-Vidéo arrive également à la fin de l'année. Muni d'un tiroir spécial pouvant

recevoir plusieurs largeurs de disques, il supportera les CD « Audio » actuels (75 minutes de son), les CD-Single (15 minutes de son), les CD « Vidéo Single » comportant 20 minutes sonores et un clip vidéo (son + image) de 6 minutes, les CD « Extented Play » d'une durée de 2x20 minutes (son et images) et enfin le CD-Vidéo « Long Play » de 2x1 heures (son et images). Le lecteur de ces CD, nommé COMBI-PLAYER, pourra également relire tous les disques Vidéo au standard Laservision. Il ne devrait pas coûter plus cher qu'un magnétoscope milieu de gamme.

Le dernier type de disque optique, est le CD-I, avec I pour Interactif. C'est la combinaison d'un lecteur CD-audio, d'un lecteur de vidéo-disque, et d'un ordinateur familial (basé sur le 68000). En fait, il est ici assez difficile d'y voir clair car deux standards s'opposent. Le CD-I de Philips/Sony et le DVI (Digital Video Interactive) de General Electric soutenu par Intel et Microsoft. Les deux mixent images et textes, mais le font de façon différente avec des qualités différentes. Les premières applications disponibles pour ces systèmes seront des encyclopédies mais également des jeux. En effet, Spinnaker, Electronic Arts et Aegis travaillent depuis plusieurs mois sur de gigantesques projets complètement révolutionnaires.

Qui du CD-I ou du DVI l'emportera (car les deux auront du mal à cœxister), seules les années 90 nous le diront.

LES CLAVIERS DE L'AN 2000

On s'attache rarement, lors des explorations futuristes, aux périphériques d'entrée. Il est peu probable que d'ici dix ans, la reconnaissance vocale ait définitivement supplanté notre cher clavier. Ce dernier aura cependant certainement évolué. En effet, d'après les vieux renards de l'informatique (ceux qui en ont fait ce qu'elle est), la forme et la disposition des claviers, qui n'ont pas changé depuis leur création, ont à l'époque été conçues pour ralentir la frappe afin que les ordinateurs puissent suivre! Incroyable, non? Si vous avez l'habitude de visiter les salons informatiques, vous aurez certainement remarqué que certains constructeurs de terminaux professionnels commencent à bouleverser les habitudes et à créer des claviers quelque peu ergonomiques. Peutêtre verrons-nous dans dix ans, des fabricants adopter les claviers hyperergonomiques de Dvorak et Marsan.

Le clavier Dvorak (du nom de son inventeur : Auguste Dvorak de l'université de Washington) permet une diminution de 90% du déplacement des doigts. Même s'il reste conforme au côté rectiligne des claviers actuels, la disposition des touches a été entièrement revue.

Le Clavier Marsan (inventé par Claude Marsan du CNET) est quant à lui beaucoup plus déroutant. La disposition des touches forme une sorte de « n ». Reconnu par l'AFNOR, les performances obtenues par ce clavier sont convaincantes : la vitesse de frappe est doublée, et les fautes diminuées de moitié.

COMMUNICATIONS, CONNEXIONS **ET INTERFACES**

En l'an 2000, on ne téléphonera plus, on visiophonera (de nombreux gags en prévision, on s'en réjouit d'avance). On se connectera dans des super messageries visuelles et vocales. On votera depuis chez soi et les gouvernements multiplieront les reférendums express. Le Minitel possèdera un écran haute résolution et

une synthèse vocale.

Les communications seront d'une toute autre qualité grâce à l'implantation du RNIS, le « réseau numérique à intégration de service ». Ce réseau d'une grande souplesse peut être utilisé pour diverses applications, qu'elles se nomment téléphonie, vidéophonie ou transmission de données (vocales, vidéo, informatiques) à 64 Kbauds... De plus, deux communications peuvent être véhiculées simultanément (pour plus de détails, cf ST Mag 16 page 124).

Il faut s'y faire, les interfaces que l'on connait aujourd'hui n'existeront plus. La RS232 est déjà en voie de disparition, les autres suivront avec l'apparition de l'optique et des voies de transfert à très haut débit. Même l'interface MIDI est aujourd'hui désuete, et prochainement

remplacée par MIDI-2.

En un mot, il est certain que la formidable révolution dans la communication inter-humaine et inter-ordinateur va se poursuivre avec une égale célérité.

LES SYSTEMES D'EXPLOITATION

Difficile de prévoir leur évolution. On peut supposer qu'ils seront multipostes, multitâches, munis d'une interface graphique, et possèderont des modules d'intelligence artificielle. On peut également supposer qu'ils intègreront d'origine les concepts d'Hypertexte. On sait d'ailleurs qu'Apple compte à court terme intégrer « Hypercard » au système du Mac. Les notions d'Hypertexte et de navigation (dans une base d'informations) ne sont pas nouvelles. Les ingénieurs de Xerox furent les premiers à mettre ces concepts en application (on se demande ce qu'Apple va devenir quand Xerox n'aura plus d'idées).

Derrière ces concepts se cache le problème crucial du classement et de la consultation d'un grand nombre d'informations complètement différentes. L'hypertexte permet la consultation d'informations non séquentielles. Ils traitent toutes les données contenues dans les bases comme étant accessibles dans n'importe quel ordre. Ce concept originellement conçu pour des bases textuelles a été étendu à tous les types d'informations, que ce soit du texte, des images, de la voix, ou une combinaison des trois. Le

concept d'Hypertext est inapplicable sans une interface ultra-conviviale (et c'est sur ce point que se situe l'originalité d'Hypercard). Il est probable que le noyau de basede cette interface sera inclus d'origine dans les systèmes d'exploitation.

LES LANGAGES ET LES LOGICIELS

Les langages vont devoir s'adapter au parallélisme et au concept d'hypertexte. Des langages comme Occam2 ou ADA vont devenir de plus en plus répandus grâce à leurs instructions de gestion des tâches parallèles. Les langages C et Pascal commencent à évoluer en prévision de cet avenir. Le C++ est une version « orientée objet » du langage C, le Pascal-S une version du Pascal adapté aux traitements « temps réel ». D'autres langages objets, (comme Smalltalk 80) qui sont de gros dévoreurs de mémoires, devraient dépasser le stade du succès d'estime qu'ils connaissent à l'heure actuelle.

Les logiciels, eux, seront toujours plus conversationnels et intègreront la synthèse vocale. Des modules d'intelligence artificielle y seront inclus. Ainsi, les traitements de texte se feront un plaisir de corriger vos fautes d'orthographe et de grammaire. Ils vérifieront les redondances et remplaceront automatiquement les répétitions par des synonymes. On assitera à l'apparition de logiciels de traduction, de logiciels de reconnaissance linguistiques, de divers programmes d'aide (et systèmes experts) à la décision. Les jeux d'aventure ne seront plus des jeux mais de véritables expériences.

Mais on peut penser que le maître mot sera « Intégré ». On peut ainsi imaginer l'existence « d'intégré d'Edition & Bureautique », fruit de la fusion d'un traitement de texte, d'un logiciel de PAO, d'un traitement d'idée, d'un logiciel de dessin, d'un tableur et d'un gestionnaire de bases de données. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nous n'en sommes pas si loin : regardez donc des logiciels comme Works, Word4 ou Callamus...

ET LA DOMOTIQUE ?

Depuis qu'on nous en parle, ils finiront bien par arriver ces robots domestiques, qu'ils soient robots ménagers munis de vision, ou simples systèmes de surveillance de l'ensemble de la maison. La domotique est ainsi définie : « Ensemble des services assurés par des systèmes réalisant plusieurs fonctions, et pouvant


être connectés entre eux et avec des réseaux de communication internes et externes. » Entre donc, dans ce domaine, tout ce qui a trait à la communication (vidéophone, minitel, télévision), à la sécurité et la surveillance (des choses comme des êtres - exemple : surveiller bébé qui dort dans la pièce à côté-), à l'économie d'énergie, etc.

A partir de votre ordinateur, vous pourrez, bien entendu, programmer et reprogrammer tous ces systèmes!

C'est sur cette science plein d'avenir que nous finirons cette petite excursion vers le futur, bien conscients des domaines non abordés. En aucun cas, nous prétendons avoir été complets ou visionnaires. Notre seul souhait est de vous avoir donné envie d'en savoir plus. Les technologies décrites ici existent toutes sous une forme plus ou moins évoluée. Il nous appartient d'en faire ou non les réalités de demain, Selon J. D Bernal, « il v a deux futurs, celui du désir et celui du destin, et la raison de l'homme n'a jamais appris à les distinguer ».



IMAGIC est un système graphique complet. Chargez vos 1000 images quelles que soient leurs formats et résolutions ou créez les avec le module de dessin "DENISE". Avec sa vitesse et ses fonctions exeptionnelles vous ne la quitterez plus. Au menu: remplissage d'une image par une autre image, changement de pallette, mixages en tout genre... Passez directement à l'éditeur de film, cliquez sur une image, selectionnez une des 68 icônes d'effets paramètrables (tous plus spectaculaires les un que les autres), placez l'icône dans votre scènario et le film est joué. Vous voulez vendre votre clip? Pas de problème! L'éditeur de film génère le code source. Le





Commandez notre «Demodisc», elle vous permet de tester toutes les fonctions. (100 FTTC)



Signum!Deux: la nouvelle version avec insertion de graphismes, multicolonnage, sauvegarde ASCII, notes de bas de page, césure automatique et bien d'autres nouvelles fonctions. Nouveautés: Accesoire pour écrire de droite à gauche, nouvelles fontes hebreu, grecque, arabe, russe, chimique, phonetique, symbolique... 1800 F TTC



Délire graphique en temps réel... Version 1.2: 99 pages graphiques avec Mega4, scrolling entre les écrans, fonction catalogue, driver pour laser ATARI SLM804, interfaces pour tablettes graphiques, drivers pour scanners Hawk et STSCANNER intégrés. Délirez bien! Nouveautés: drivers pour laser HP, scanners Silverreed et HANDY intégrés. Démo bridée disponible pour 50 F




Le disque virtuel qui change de taille selon votre bon plaisir. Il résiste aux Reset voulus et méchants plantages, en plus il reboote vos accessoires et dossiers Auto, il se charge de copier votre sélection de fichiers, etc, ... 250 F TTC Nouveauté: Lancement des fichiers Auto et .ACC à partir de n'importe quel lecteur.



Le premier jeu! Ne fait pas que casser des briques. Un peu d'adresse et après les 50 niveaux possibles, vous parviendrez à la sphère suprême, hantée par le Mega-ghost. Ce jeu vous rendra caméléon: vous devrez constamment changer votre jeu. Chaque niveau est un univers avec ses lois propres. En haute et moyenne résolution. 250 F TTC

Télephonez ou écrivez-nous! Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir des documentations complètes.

APPLICATION SYSTEMS /// PARIS 12, rue Édouard Jacques 75014 Paris Tél: (1) 43,35,59,98



DISQUE DUR: LE LEADMAN 50

usqu'à aujourd'hui, le ST ne pouvait pas concurrencer les compatibles IBM en matière de disque dur, parce qu'il faut avouer que l'offre Atari avec les SH 204 et maintenant les SH 205 ne pouvait pas vraiment prétendre s'attaquer aux grosses applications professionnelles telles que les bases de données, la comptabilité etc. Désormais, c'est possible avec les disques durs ICD 50 et ICD 100 Mégaoctets (Mo), et il est même annoncé pour le futur

un 280 Mo. Vous allez assister en

direct à l'essai du Leadman d'ICD

50 Mo.

QU'EST-CE QU'UN DISQUE DUR ?

lci, je m'adresse plutôt aux novices de l'informatique qu'aux personnes baignant dans ce monde depuis plusieurs années. En fait, un disque dur peut être considéré comme une méga disquette et peut comporter plusieurs disques et plusieurs têtes de lectures. Ce qui n'est pas le cas du disque dur proposé par Atari, qui lui, ne comporte en fait qu'un seul disque et une seule tête de lecture. Les disques contenus dans le disque dur sont (comme son nom l'indique!) durs, à la différence d'une simple disquette. De plus, ces disques sont enfermés dans un boîtier sous vide pour éviter qu'une poussière ne vienne détériorer une tête de lecture. Il faut quand même savoir qu'une tête de disque dur est placée à quelques microns de la piste magnétique, que ce soit pour lire ou écrire les informations sur la surface du disque, et donc la moindre poussière entraînerait des déteriorations irrémédiables.

Il faut savoir aussi qu'il existe deux systèmes d'encodage des informations, qui sont couramment utilisés sur les disques durs. On trouve le MFM (Modified Frequency Modulation) qui est utilisé pour les disquettes et les disques durs, et depuis peu de temps, pour ces derniers, est apparu le RLL (Run Length Limited), qui permet de multiplier par 1, 5 la capacité de stockage, par rapport au MFM. C'est d'ailleurs cette dernière méthode qui est utilisée sur la version testée.

DESCRIPTION

Ce disque dur se présente dans une boîte au look assez agréable, de 28 cm de côté et 6 cm de hauteur, et peut donc supporter un moniteur. Si vous voulez y poser un pot de fleur, c'est possible, m'enfin! ... Trois prises sont présentes sur la face arrière: deux servent à assurer la compatibilité avec le système Atari, c'est-àdire que l'une sert à la connection sur le port DMA du ST et l'autre à un éventuel autre disque dur (Genre Leadman ou SH 205 Atari) ou à l'imprimante laser ATARI. La troisième prise assure la compatibilité avec d'autres disques durs pour compatibles ou IBM au standard SCSI. Se trou-

vent aussi sur la face arrière l'interrupteur de marche-arrêt et la prise d'alimentation.

En ouvrant cette merveille, on s'aperçoit qu'il reste une place vide dont il nous faut que peu de temps pour déduire que c'est la place réservée au deuxième disque de 50 Mo, ce qui nous donnerait le Leadman ICD 100 puisque tous les connecteurs sont présents. Effectivement, le 100 Mo est en fait deux 50 Mo cohabitant dans la même boîte et ainsi on peut se servir du premier pour le travail courant et le deuxième pour faire une copie de sauvegarde du précédent (backup). Il faut préciser que la technologie utilisée est du type Winchester 5, 25 pouces. Oh surprise, que vois-je, une pile du type bouton! Eh oui, Monsieur ICD a eu la bonne idée de nous rajouter une horloge permanente, et cela va ravir les possesseurs de 520 et 1040 à qui ce genre d'outils faisait défaut (finis les fichiers dont on ne connaissait pas la date d'enregistrement). Et enfin, comme dans tout bon matériel, il y a un ventilateur pour éviter la surchauffe de tout ce petit monde.

DOC ET UTILITAIRES FOURNIS

Tout d'abord, un mauvais point pour la documentation qui est en anglais, qui risque d'en dérouter plus d'un, surtout ceux qui ne pratiquent pas cette langue! Enfin, pour débuter, c'est un peu dur, et il faut espérer que ce manque sera vite comblé. Par contre, une fois traduite, elle est bien commentée et donne des caractéristiques techniques sur les disques durs en général, fort intéressantes (pour sa culture personnelle), ainsi que tout ce qu'il faut savoir sur le Leadman. Il y a même le manuel d'utilisation du disque implémenté dans ce disque dur, qui provient de la série ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la serie ACB-4000 de la société Adaptes la commente de la c

Voyons maintenant le côté soft de l'histoire. Une disquette absolument indispensable, fournie avec le disque dur, comporte sept utilitaires qu'il ne faut pas perdre. Ces utilitaires sont :

-ICDFMT qui permet de formater le disque dur avec une allocation précise de chacune des partitions (12 maximum). Au passage, je tiens à vous signaler que

seulement 49, 12 Mo. Cet utilitaire n'est pas indispensable pour l'acquéreur débutant car le disque dur est vendu déjà formaté, un bon point. -ICDBOOT est un programme qui sert à

l'initialisation du disque dur et à indiquer au ST qu'il y a aussi un disque dur connecté sur le port DMA. Ce programme doit être présent dans un dossier Auto sur la disquette de boot.

-HDUTIL, lui, sert à installer un boot secteur sur le disque dur. Donc, à partir de ce moment, le disque dur se comportera comme une disquette lors de la mise en route du ST. Possibilité d'avoir un dossier AUTO et des accessoires sur le disque dur.

-TIMESET, ICDTIME et COPYFIX servent à la gestion de l'heure : TIMESET met l'horloge à l'heure et ICDTIME communique la date et l'heure au Gem. COPYFIX corrige le bug de la fonction de copie du desktop, puisqu'il laisse les dates et heures d'origine sur le fichier copié. Ces trois utilitaires doivent être dans le dossier Auto.

-Enfin, PARK est très utile lorsque l'on veut transporter son disque dur (l'emporter sur la plage par exemple, attention que Coussin -le nounours de la couverture- ne vous le transforme pas en château de sable), car il donne l'ordre au disque dur de ranger ses têtes de lecture pour éviter la détérioration lors du transport.

	FA 2081	FA30ST	FASOST
Temps d'occès	60 ms	60 ms	35 ms
Cylindres	616	615	616
Têtes	4	4	6
Capacité formaté	22,7 Mo	32.7 Mo	49,1 Mo
Enregistrement	MFM	RLL(2.7)	RLL(2.7)

Importé par IMACO 3 Rue Perrault 75001 PARIS Tel : (1) 40 20 95 19


Prix public TTC: 9 400 frames



TESTS

Après toutes les manipulations de mise en route et d'initialisation du disque dur. nous nous trouvons devant une série de têtes de lectures prêtes à réagir au moindre de nos caprices magnétiques. Globalement, en utilisation normale, le Leadman n'appelle aucune remarque particulière, ce qui veut dire qu'il fonctionne très bien. Mais comme il s'agit de le pousser aussi dans ses retranchements, je concocte en vitesse quelques petites procédures en GfA basic, susceptibles d'ennuyer ce genre de machine. En fait, s'il avait fallu que j'attende une erreur d'écriture ou de lecture du Leadman, vous ne pourriez pas lire en ce moment ce banc d'essai. J'ai été obligé de l'arrêter dans son élan d'écriture aléatoire et de lecture

pour la vérification, car, au bout de 800 000 écritures - lectures, toujours aucune erreur | Pour ma part, je constate que c'est un produit très fiable aux performances d'accès moyennes (35 millisecondes). On peut bien sûr juger un disque dur sur sa vitesse d'accès à une donnée, mais personnellement et contrairement à d'autres, ce n'est pas sur quelques millisecondes de gagnées que mon jugement s'effectue. Il vaut mieux quelques millisecondes de retard et toutes les données de sauvegardées, que quelques sauvegardes de retard et plein de millisecondes de gagnées. Je persisterai (et signerai, d'ailleurs) en disant que beaucoup de produits sur ST devraient être à l'image de ce disque dur.



CONCOURS

Deux concours ce mois-ci, avec ST Mag... Avec le temps des vacances, et le doux ressac qui vous berce, vous ne pourrez plus prétexter d'une occupation quelconque vous empêchant de laisser votre imagination brosser les lignes du micro idéal tel que vous le voudriez en l'An 2000. Et pour ceux qui ne peuvent s'empêcher de communiquer. pensez télématique en jouant avec la Rubrique Videotex!

une certaine idée de la micro !

L'OSE PAS DEMANDER, QU'EST CE QU'Y VOUDRAIT, LE JOLI PITIT NOUNOURS

ST MAGAZINE, GENERATION 4, MICRO IMPRESSION, ... SINON KIEN, M'DAME O

ST MAG

TOUT, TOUT VRAIMENT TOUT SUR ATARI ST

> 3 ans de passion déjà

Des spécialistes pour chaque rubrique

UN SERVEUR

Une boutique de logiciels en français

Un juge impitoyable des jeux: Le GLOK 10

NE PASSEZ PAS A COTE DE

Un monument!

GEN 4

tous les jeux ATARI ST et AMIGA

analysés par plusieurs fanatiques

CREATION ARTISTIQUE

> graphisme musique animation

LA PROGRAMMATION DU 68000

DES CENTAINES DE PHOTOS DES COULEURS PARTOUT

Génération

Une sucrerie!

210, Rue du J.G ST. MARTIN 75010 PARIS TEL: (1) 42 49 56 29

VOTRE ST

MAGAZINE

ESSIMAGE

- * 3 MAGAZINES: ST Magazine, Génération 4 et MICRO Impression *MICRO Impression; Toute l'édition électronique: Mac, IBM, Atari, Amiga, Plus généralement, tout ce qui concerne le tracé à partir de l'ordinateur.
- + UN SERVEUR: Téléchargement, forums, Bals, concours, annonces, réponses aux questions, (musique, jeux, aventure, trucs...) La vie du ST en direct !
- + UNE BOUTIQUE : Plus de 100 produits; chaque mois des nouveautés. Livres, accessoires... Domaines public et, en exclusivité, des dizaines de logiciels de qualité en français dont les auteurs sont nos lecteurs.
- + L'ENCYCLOPEDIE DU SI: Tous les logiciels du ST, tous les évènements liés au ST, toute la passion née du ST sont dans les anciens numéros de ST Magazine; car le ST a une histoire et ST MAG la raconte depuis sa naissance. Découvrez la en profitant de nos offres spéciales pour les anciens numéros et les reliures. Un bon placement à la place de l'abonnement.
- + L'ENCYCLOPEDIE DES JEUX: C'est unique dans l'histoire de la micro! Génération 4 vous propose au travers de ses anciens numéros l'INTEGRALE de la présentation et de la CRITIQUE des jeux parus sur l'Atari ST et sur l'AMIGA. Les anciens numéros de GEN 4 sont la bible indispensable des fanatiques. GEN 4. ST MAG. une information sans concession!

Téléphone: 43, 38, 96, 31,

5, boulevard Voltaire 75 011 PARIS

DANS NOTRE ESPACE ATARI **701CI 18 RAISONS D'ACHETER VOTRE ST**

I - CONSEILS DE SIMON

ATARI France. Venez le spécialiste ST par la société toutes les informations et les avant l'achat de votre Simon a été nommé meilleur rencontrer, il vous donnera conseils dont vous avez besoin ordinateur.

11 - S.A.V.

rapidement et garantis. Changement de drive simple Sylvain, le maître du fer à souder, est présent tous les jours. Reparations, bidouilles, cablages, extensions, un méga, changement de drive, pose free boot, sont effectués très

III - GRAPHISME

- Table tracante Roland

Scaner Canon Spectrum 22 rough 22-2-D

Digitaliseur Realitzer Digitaliseur Pro 87 ace en double face : 1000 Firs

IV - NOUVEAUX UTILITAIRES

Le comptable

Time works (français) - Signum II - Basic GFA 3.0

Spectrum 512

Gestock

démonstrations ! Venez voir nos

V - PERIPHERIQUES

Moniteur SC 1425. Moniteur SC 1224.

Drive SF 314... Drive SH 205... Drive Kumana Digitaliseur.

VI - IMPRIMANTES

Nous sommes spécialisés en imprimante, nous les avons toutes en stock et en démonstration, venez les comparer. Nos prix sont impattables II SM 804 2 490 990 4 990

Panasonic KX Star LC10 200 490 250 2 250

Moniteur HR 124/125.

- NEC P6 - SLM 804 - Star LC10 couleur - Star NB24-10

1 990

Drive Kumana 5.1/4...

Sharp JX720 couleur

12 000 1

Scaner Canon.

Table tracante Roland_10 000

XII - OCCASIONS

VII. ACCESSOIRES

# CON CASE	\$20 SIF seul + 40 log. + 10 disquettes \$ \$20 SIF+ monitar HR monodrome + 40 log. + 10 dag4 \$20 SIF+ monitar coder 1455 or 124 + 40 log + 10 den	(04) STF seul + 40 log. + 10 disquettes 4 1040 STF + mortiaur HR monodrome + 40 log. + 10 dirq. 5 1040 STF + mortiaur oxiour 1825/224 + 40 log.	1000 STA4 laser + referencer
	PET	PERFE	8588 TTTT
ALL MOST CONTINUES	10 disquettes de marque 9 Boîte de rangement 9 Tapis pour souris 6	Ruban Sar NC10	Free Boot + pose 39 Joystick Atari 7 Inverseur couleur HR 29 Housse 9

IX - NOUVEAUTES JEUX VIII - PRIX SUR LA GAMME 520 ST ET 1040 ST

	-	-	-	_	-	
۱	210 F	195	210	240	350	250
ı	1011	alace				еда
ı	1	96 P	get	ject		sster. k : Eu
ı	8	d The	d For	da Pa	Boy.	on Me
ı	Shackled	Gauntlet II. Beyond The	Fire and Forget	Bermuda Project	Buggy Boy Explora	Dongeon Master Scenary Disk : Europe
3		-				
Г						
ä	4 480 F	5 480 F	30	5 990 F	7 480 F 0 F H.T	
8	3 Z	4	22	86	# L	-

X - LOGICIELS PROFESSIONNELS

- GESTOCK	 Comptabilité Mensof 	- Facturation Mensoft	- Stock Mensoft	- Paie Mensoft	- Comptabilité Jaguar	Colintion
	350	- 2)	-100			Ï
	35 - 2 2		3 1			
10 12	. 44	L LL	. 4	L	100	. 1
2	2 5	Y S	2 5	2 5	2 5	2

Formation assurée - Superbase professionnel - Time Work (français) - Publishing Partner

XI - PRIX SUR LA GAMME MEGA ST

Nous avons souvent en stock des ordinateurs d'occasion

en parfait état: 520 STF à partir de....2 100 F 1040 STF à partir de...3 400 F

Pour tout achat sur le gamme Mega ST:
- Formation
- Installation (Paris et Région Parisieme)
- Maintenance gratuire sus site penciar 1 an
- Etude d'offre comespond & vos besoins
- meilleur rapport qualité prix (prix Hors-Taxe)

est garanti un an : Téléphonez-nous Ce matériel

XIII - REPRISES

votre ancien 520 ST/1040 ST dans la gamme Mega ST, au plus haut cours Pour tout achat nous reprenors

CIV - PROMOS DU MOIS

I vous trouvez moins cher, nous alignons immédiatemen UN CADEAU SURPRISE

2390 F	4490 F	7290 F	art
Sar LC10	+ t.fexfe	- 1040 St + imprimente + Ltexte	SH205 Disque Dur Atari

Pour tout achat d'un ordinateur, nous vous offrons

XV - CADEAUX

Facilité de paiement sur 5

XVI - PAIEMENT

mois sans aucun intérêt

crédit Cetelem

carte Aurore carte bieue

10 logiciels : Jeux Utilitaires Accessoires de bureau Traitement de texte

- Création musicale - Création artistique et bien d'autres...

Super Promo

Téléphonez-nous ! collectivités, groupe.

étudiants, enseignants, comités d'entreprises,

Remise maximum.


Ducros), en fonction des stocks et dès réception de votre en 24 H (service express commande.

Sandra au 43 38 96 31. Service correspondance, demander.

Tout client aura la meilleure information et le bon conseil client aura une assistance permanente, au magasin ou par téléphone de 10 à 19 h, du lundi avant son achat. Ensuite, le Nous insistons sur le service

Toute marchandise chez vous

KVIII - SERVICES ET PRIX



GESTION DES DONNI

L'IMPRESSION

Si vous lisez ST Mag, vous n'êtes plus sans ignorer que le ST offre deux modes d'impression : texte et graphique, tous deux disponibles quel que soit le type d'imprimante, matricielle ou laser. Le premier mode est préférable dans la plupart des cas, car il est inutile d'affubler les listes et les étiquettes d'attributs typographiques évolués. De toute manière, la lenteur de l'impression sous GDOS, en cas d'utilisation d'une matricielle, est rédhibitoire. Néanmoins, ce mode présente un intérêt en liaison avec l'imprimante laser pour produire des formulaires vierges (bons de commande, factures, bulletins de salaires, etc) qui seront photocopiés et qui serviront ensuite de support pour l'impression, en mode texte, des documents définitifs.

PREMIERE TENTATIVE

Il est tentant de se jeter sur la fonction Imprimer du menu Traitement pour obtenir une liste du fichier si on est en mode d'affichage Tableau, ou l'image papier d'un enregistrement si le mode Formulaire ou Registre est activé. Hélas, ce n'est pas si simple et il y a fort à parier que le résultat ne corresponde nullement à notre attente. Essayons pour le fichier Disque. Par précaution, nous utiliserons le filtre pour n'imprimer qu'un seul enregistrement, affiché en mode Formulaire. La figure 1 montre tout de suite ce qui ne va pas. L'enregistrement est beaucoup trop long pour s'étaler dans la largeur d'une page A4. D'autre part, on constate que l'impression est réalisée sous forme tabulaire, indépendamment du mode d'affichage. Pour imprimer les enregistrements sous forme de fiches, il faut passer par l'éditeur de formulaire, utilitaire que nous aborderons à la rentrée.

Ce mois-ci, nous ne nous attacherons qu'à l'impression en mode texte. En fait, Superbase Pro dispose de quatre outils. La fonction Imprimer, destinée aux listes simples à la présentation sommaire et ne mettant en œuvre qu'un seul fichier, mais permettant quand même des sélections d'enregistrements. La fonction Exploitation, véritable « usine à gaz », destinée aux listes complexes, combinant les données de plusieurs fichiers avec niveaux de rupture, tri, sélection et mise en forme. Le publipostage, dédié à l'envoi de missives en nombre, et son corollaire, l'impression d'étiquettes.

LA FONCTION IMPRIMER

Notre malheureuse expérience nous a montré qu'il convenait d'utiliser cette fonction avec discernement. Comme la taille des enregistrements est souvent supérieure à 80 caractères, il convient de diminuer le nombre de champs (ou leur taille) à imprimer, ou augmenter le nombre de caractères imprimables sur une ligne.

uoiqu'on en dise, l'ordinateur n'est pas encore prêt de détrôner le papier pour d'évidentes raisons de commodité et de coût. Visualiser d'un coup d'œil un tarif, communiquer avec des correspondants éloignés ou émettre un publipostage, autant de tâches qui impliquent la transformation des données, de l'état magnétique à l'état imprimé. Tous les gestionnaires de fichiers comportent une bardée de fonctions pour produire des listes simples, imprimer des rapports complexes ou éditer des étiquettes.

36

		Fig.	7		
un	résultat	inatter	nd.	11	

TITRE - EDITEUR "TAIRE IMAGE	COMPOSITEUR COLLECTION DATE	N_DIS INTERPRETE GENRE S_GEN PRIX DUREE N DUREE_MO COMME
CARMEN Erato	BIZET GEORGES	9 MAAZEL Lorin CLASS OPE19 0:55:26 1 0:55:26
LEGENDAIRES TRAVIATA Bibl Nat./Opéra	1987 VERDI	3 Melba CLASS OPE19 1:05:29 1 1:05:29
MACBETH Philips	1987 VERDI Digital Classics	8 SINOPOLI CLASS OPE19 2:42:35 3 0:54:11
MADAMA BUTTERFLY DECCA	PUCCINI	6 SERAFIN Tullio CLASS OPE19 2:23:32 2 1:11:46
MANON LASCAUT	1987 PUCCINI	5 SINOPOLI CLASS OPE19 2:03:26 2 1:01:43

avant

Agir sur les champs

Superbase Pro permet de définir la liste des champs affichés (option Ouvrir champs du menu Projet - figure 2). Nous choisirons donc ceux qui nous intéressent. Ensuite, sous représentation Tableau, il est possible de restreindre la taille de chaque champ affiché (figure 3). Cela n'est pas toujours suffisant, et dans ce cas, il faut intervenir au niveau de l'imprimante.



Fig. 2: les champs ouverts

Agir sur l'imprimante

Le raisonnement qui s'applique à une imprimante 80 colonnes est bien évidemment adaptable aux modèles dont le chariot est plus large. Sur une matricielle, les modes Pica et Elite (10 et 12 caractères par pouce) permettent respectivement d'imprimer 80 et 96 caractères par ligne d'une page A4 (21 x 29, 7). Combinés au mode condensé, ce sont 136 ou 160 caractères qu'il est possible d'obtenir. Néanmoins, pour des applications comptables, nous vous conseillons le choix d'un modèle 132 colonnes, qui autorise, pour les cas les plus désespérés, l'impression de plus de 270 caractères en Elite condensé.

Il va bien sûr falloir envoyer quelques codes de contrôle à l'imprimante pour lui signifier d'utiliser des caractères réduits. Appelons l'option Choix de l'imprimante du menu Système (figure 4). Outre le format du papier, une ligne est réservée à une séquence de commande d'initialisation de l'imprimante. C'est à la suite des codes éventuellement présents que vous indiquez le code relatif au mode Elite, suivi de celui de la commutation en mode condensé. Pour la Star NL10, il s'agit de la valeur 15 pour l'Elite et de 27; 77 pour le condensé. De toute manière, le manuel

de votre imprimante contient la liste exhaustive des codes de contrôle. N'oubliez pas, il faut préciser la valeur décimale (les manuels fournissent souvent les valeurs décimales, hexadécimales et caractères, mais pas forcément au même endroit!). Si vous disposez d'une laser Atari et utilisez le mode Diablo 630, il convient de définir une police condensée, parmi les 8 polices résidentes, puis de

préciser le code adéquat dans la séquence d'initialisation (27; 14; 48+n, où n est le numéro de la police, compris entre 1 et 8). Dans tous les cas, n'omettez surtout pas d'indiquer des nombres de lignes et/ou de colonnes plus conséquents dans la boîte de dialogue. En combinant tous les moyens précités, nous obtenons la liste de la figure 5.

L'EXPLOITATION

C'est l'une des plus puissantes fonctions du logiciel. Nous allons l'utiliser tout d'abord pour obtenir une liste des disques, classés par Genre, Sous-genre et Titre. Nous imprimerons le nombre de disques et la durée moyenne par genre musical; la longueur de certains champs sera limitée à 40 caractères et tous ne seront pas édités. L'appel de la fonction présente une boîte de dialogue (figure 6), qui elle-même donne accès à quatre autres

Bureau Projet Enreg. Traitement Sélection Système Programme Ķ Superbase: DISQUES indexé sur TITRE GENRE S_GEN_TITRE INTERPRETE CHANS A L'OLYMPIA 1962 VAR **BREL Jacques** FILM ABSOLUTE BEGINNERS Divers STEELY Dan VAR POP JAZZY RJA PDP AFRIC AKHABA BEACH KANTE Mory BOHIE David POP ROCK **ALADDIN SANE** CHANS ALAIN SOUCHON SOUCHON Alain CHAILLY RICCAR VAR CLASS OPE20 ALEXANDRE NEVSKY ROCK EARTH WIND & F POP ALL'N ALL AMARCORD NINO ROTA DIVERS VAR FILM JAZZ LATAM APASIONADO GATO Barbieri POP . ROCK AVALON Roxy Music CLASS PIA19 BALLADE N°1, POUR UNE LECTURE DE DANTE,... GRIMAUD Helène UAR BARBARA CHANS BARBARA POP ROCK BETE NOTRE Ferry Brian POP ROCK BIG WORLD Jackson Joe JAZZ CHANJ BILLIE HOLIDAY HOLIDAY Billie POP ROCK BORN IN THE USA SPRINGSTEEN Br POP BOYS AND GIRLS Ferry Brian

	après	S											
	Bur	use.	Projet	Enreg.	Traiter	ent	Selection	Sys	tème	Program	nm e		
	N III		Artr in	Supe	rbase:	DISQU	JES indexé	SUL	TITRE	-h- H- 11	- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1.10 14.	8
	JEHRE	S_GE	TITRE				RPRETE			COMPOST	FEUR		Û
	JAR	CHANS	A L'OL	YMPIA 19	62		Jacques			BREL JAI	CQUES	& JADU	
		FILH		TE BEGIN	NERS	Div	ers Ly Dan			DIVERS			
	906	JAZZY	' AJA			STE	ELY Dan			BECKER I	JALTER	& FAG	
	ogp	AFRIC	: AKHABA	BEACH		KAN'	TE Mory			KANTE H	DRY		
		ROCK		IN SANE		BOM:	CE David			BOWIE DI			
				SOUCHON			CHON Alain			SOUCHON		& VOU	
				IDRE NEVS	KY		LLLY RICCA			Prokovi			
		ROCK	ALL'H				TH WIND &	FIRE		EATH WI		IRE	
		FILM		ORD NINO	ROTA	DIV	ERS			ROTA NI			
	JAZZ		1 APASIC			GATI) Barbieri y Music			GATO BAI			
		ROCK	AVALOR		A	Rox	Music			FERRY &	MAC K	AY & M	
	CLASS			E N°1, F	OUR UNE		AUD Helèn	2		CHOPIN,	LISZT	, SCHU	
	VAR	CHANS					BARA			BARBARA	& DIA	ERS	
	POP	ROCK		IOIRE		Feri	ry Brian			FERRY BI	RIAN &	DIVER	
	pOp	ROCK	BIG WO	IRLD		Jack	cson Joe			JACKSON	JOE		
	JAZZ	CHRN.	BILLIE	HOLIDAY		HOL.	EDAY Billi			DIVERS			
	909	ROCK					INGSTEEN B	Lace		SPRINGS			
-	909	ROCK	BUYS F	AND GIRLS		reri	ry Brian			FERRY BI	CIRM &	DIAFK	ō
•	4			500 pt								Þ	17

Fig. 3: restreindre la taille des champs

37



boîtes. Il eût sans doute mieux valu, à l'instar de l'éditeur de texte, faire appel à une autre fenêtre et à une autre barre de menus, afin de remplacer les misérables dizaines de caractères en vidéo inverse dévolus au paramétrage par un espace de travail plus important. L'agrément et l'ergonomie y auraient gagné, et cela aurait permis une vision complète des paramètres. Une petite remarque : si vous modifiez des informations dans cette fenêtre, n'oubliez pas de taper sur Entrée avant de lancer la procédure, sinon le logiciel ne tiendrait pas compte de vos modifications.



Fig. 4 : paramétrer l'imprimante



Fig. 5 : liste condensée




Fig. 6: la boîte d'exploitation



Fig. 7: la boîte Champs (liste)

Le haut de la boîte permet d'entrer un titre et de déclencher l'impression de la date et/ou du numéro de page. Dans la partie inférieure, vous choisissez si la sortie se fait sur l'imprimante, dans un fichier ASCII ou dans un fichier Superbase. Dans ce dernier cas, vous disposez d'un fichier comme si vous l'aviez défini vous-même par la procédure de création. Les champs sont alors ceux précisés en regard du bouton Champs. Cliquer sur celui-ci, donne accès à la première boîte de dialogue de second niveau (figure 7).

Comme l'Exploitation est multi-fichier, vous pouvez afficher à tour de rôle la liste de champs de chacun d'entre eux et choisir, en cliquant, ceux à imprimer. Vous pourrez préciser leur position dans la ligne (position), tronquer le nombre de caractères affichés (&longueur), modifier l'entête - par défaut le nom du champ - (AS en-tête). En outre, vous pourrez effectuer des calculs sur les champs et afficher le

résultat. C'est ce que nous avons été obli-

gés de faire pour calculer la durée moyenne en minutes. En effet, l'Exploitation ne permet pas le calcul sur des zones non numériques, et souvenezvous, la durée moyenne est de type Date



Fig. 8: la boîte Ordre




Fig. 9: la boîte Rupture

(hh: mm: ss). Par la suite, le champ calculé portera le nom indiqué en regard du paramètre AS. D'autres paramètres sont dédiés aux attributs de style (gras, souli-

	*1557	INTERPRETE	Ammars Ection		
IENRE S.GEN	11186	141CMANTE	COMPOSITEUR	. R.BIS	DUREE HO
AR CHANS	1000	BIRKIN Jame	GAINSBOURG ET DIVERS	32	49,6
MR CHANS	SATAKEE HIRZA	Ferrer Hang	FERRER HIND & DIVERS	107	62,1
MR CHANS	SAUVER L'AMOUR	BALAVOINE Deniet	BALAVOINE DANIEL	3.8	42.1
MR CHARS	TOULOUSE	NOUGARO Claude SNELLER Hilliam	ROUGARO & DIVERS	38 62 21 64	\$2,6
MR CHANS	UNIVERS UDLEUR DE FEU	LAVILLIERS Bernard	SHELLER WILLIAM LAVILLIERS BERNARD		42.E
	,			**	54,1
MR FILM	ABSOLUTE BEGINNERS	Divers	DIVERS	. 181	71.6
AR FILM	AMARCORD NINO ROTA	OTVERS	, ROTA NINO .	, 381 96	57.0
					55,6
iroupe calcul i	W VAR				
					51.

Fig. 10 : un état complet

Choix des champs

gné, etc.), pris en compte uniquement en cas d'impression sous GDOS, et à la présentation des données. Pour notre premier exemple, nous n'utiliserons que les champs du fichier Disque.

Tri
bre de caracmodifier l'enchamp - (AS

dans un ordre différent de celui qui correspond aux index des fichiers. Dans notre cas (figure 8), le tri porte d'abord sur le Genre, puis sur le Sous-genre, et

Fig. 13: la boîte Filtre







Fig. 11: un état Résumé



enfin sur le Titre. Pour chaque champ, le tri peut être croissant ou décroissant. Lorsque le tri fait référence à des champs issus de plusieurs fichiers, il faudra parfois vous armer de patience, la procédure prenant un certain temps, temps nécessaire à la constitution d'un index temporaire, et de fichiers de travail si la mémoire s'avère insuffisante.

Fig. 12: la boîte Champ (fichier)

Ruceau Projet Fores

ndex courant	· MOM									
ichier est v		Total	enreg.:	3						
ot de passe:		Total		6						
rivilèges:	Tous	Total		1						
aille bloc:	64 Octet	s Taille	fichier:	448 Oct	ets					
	******		F				🛦 1			
on champ	Attribu	τς	Format			217	uatı	on Fo	rnule	
OH	TXT	REO IXD	38			а	0			
UE ·	txt	REG	25			ĭ	A			
ILLE	TXT	REO	30 C			,	8			
ODEPOSTAL	NUM VAL		99999,			3	ē	>		
ODEPOSTAL >=		1100				•				- {
_ADHERENT	NUM CON	RDO	99999,			4	8	>		
ER ("ADHEREN	T")									
ITRE '	TXT	REG	50 U			5	8			

Fig. 14: statut du fichier Retard



Fig. 15 : lettre-type de relance

DISCOTHEQUE DE PARIS Balustre Lucille Adhérent n° 28	, Paris, lm 29 Jun 1962
Cher(e)	Monsieur, Madene
L'examen de motre fichi retard. Le disque JAZZ-BABI motre possession.	er d'emprunt laisse opparaître un ES OF THE WURAINE est teujours en
Neus veus rapellons que maximum.	le durée du prêt est de 15 jours
Dans l'attente, veuille	z accepter mos sincères

Fig. 16: une lettre

Niveaux de rupture

Cette boîte (figure 9) permet de préciser ce qui se passe quand Superbase détecte une rupture sur un champ correspondant à l'index, ou à ceux définis pour le tri (changement de Genre ou de Sousgenre). Il est possible d'imprimer sur une ligne séparée, la somme et/ou la moyenne de certains champs numériques des enregistrements d'un niveau donné, ainsi que le nombre d'enregistrements de ce niveau (par exemple, le nombre de disques d'un genre musical particulier pour la rupture au niveau Genre). Ces traitements s'appliquent aussi à l'ensemble des enregistrements. L'option Résumé permet de n'obtenir que les totalisations et les moyennes, sans que le contenu de chaque enregistrement ne soit listé.

L'impression

Il est conseillé de procéder à une sortie sur écran, avant de lancer l'impression définitive, afin de vérifier que tout se passe comme on le souhaite. Ce n'est évidemment pas toujours le cas, surtout quand le paramétrage est important. Les figures 10 et 11 présentent un état complet et son équivalent Résumé.

LE PUBLIPOSTAGE

Créer une lettre

C'est volontairement que nous avons laissé de côté la boîte Filtre. Celle-ci permet à la fois de choisir quels enregistrements seront traités, mais aussi de préciser les liens entre fichiers. La boîte Champs nous permet de spécifier des champs issus de plusieurs fichiers, encore faut-il que Superbase Pro ne lise pas les enregistrements n'importe comment. Pour illustrer cela, nous allons voir comment envoyer des lettres de relance aux adhérents qui n'ont pas rendu le disque emprunté au bout de quinze jours. Pour cela, nous élaborons une procédure d'Exploitation pour créer un fichier Retard, dont les enregistrements comportent le nom, l'adresse, le code postal, la ville et." le nº de l'adhérent, ainsi que le titre du disque. Nous entrons donc cette liste de champs dans la fenêtre Champ (figure 12). Comme nous demandons la création d'un fichier, nous n'utilisons pas la boîte Rupture. En revanche, la boîte Ordre permet de préciser que le fichier sera trié sur le nom de l'adhérent.

Sélection des enregistrements

Nous allons mettre en relation un fichier principal, Emprunt, avec deux fichiers secondaires, Disques et Adhérents. Il suffit de préciser que les champs N-DISQUE de Emprunt et Disque, et les champs N-ADHERENT de Emprunt et Adhérent doivent être égaux. L'autre partie du test consiste à extraire les enregistrements du fichier Emprunt, tels que la différence entre la date du jour et la date d'emprunt n'excède quinze jours et que la date de retour soit nulle (figure 13). Comme Superbase Pro autorise des comparaisons entre les dates, formuler cette condition ne pose aucun problème particulier d'écriture. Déterminer les enregistrements qui répondent à tous les critères est simple. En revanche, trouver l'algorithme qui optimise cette recherche est une autre paire de manches. Sur les gros systèmes informatiques, certains logiciels commencent à faire appel à l'intelligence artificielle pour déterminer la stratégie de recherche et de sélection, en fonction de la taille des fichiers, des index existants et de la nature des expressions conditionnelles. Bien sûr, les possibilités de sélection ne sont alors soumises à aucune contrainte. Pour Superbase Pro, il est impératif de préciser d'abord les liens entre fichiers - reliés par l'opérateur AND (ET) s'il y en à plusieurs, puis, toujours reliées par AND, les autres conditions. L'ensemble de ces dernières peuvent être mises entre parenthèses, et dans ce cas liées par l'opérateur OR (OU).

Il ne reste plus qu'à sauvegarder la procédure, sous le nom Retard, puis de l'exécuter au préalable en demandant une sortie papier ou écran pour vérifier son bon fonctionnement. L'affichage du statut nous montre que la liste des champs correspond bien à celle demandée (figure 14).




Fig. 17 : ouvrir des champs pour étiquettes

La lettre-type

L'appel de l'éditeur de texte nous permet de rédiger la lettre de relance. Une lettre-type (figure 15) comporte du texte, comme une lettre normale, et des variables (les noms de champs encadrés de signe &), qui seront remplacées à l'impression par les valeurs correspondantes des enregistrements. « Today » correspond à l'insertion de la date du jour. Au lancement, il est encore possible de préciser une sélection. Si vous disposez d'une imprimante matricielle, pensez à

ajouter à la séquence d'initialisation les codes de contrôle pour activer l'impression en qualité quasi courrier - NLQ - (27; 120; 1 pour la STAR NL 10). Si vous craignez de devoir vous reporter en maintes occasions au manuel de l'imprimante, nous vous suggérons de créer un petit aide-mémoire sous Superbase Pro, avec l'éditeur de texte, pour y inscrire les principaux codes de contrôle. La figure 16 montre un exemple de lettre. Vous constatez que le paragraphe qui contient une variable est automatiquement reformaté selon la longueur de celle-ci.




Fig. 18 : paramétrage des étiquettes

LES ETIQUETTES

Le même fichier Retard sert à l'édition des étiquettes. (Si certains d'entre vous l'ignorent, on trouve du papier comportant une ou plusieurs étiquettes autocollantes de front, en différentes largeurs et hauteurs.) Le paramétrage de cette fonction détonne par rapport à celui des autres fonctions. Il convient d'établir la liste des champs utilisés (figure 17) puis d'afficher la fenêtre d'étiquettes (menu Traitement figure 18). On précise ensuite combien

de champs figurent sur chaque ligne, les champs étant imprimés dans l'ordre spécifié par la liste des champs ouverts. Il reste ensuite à définir combien d'étiquettes sont imprimées de front, ainsi que leur dimension, hauteur et largeur. Une fonction test envoie une bardée de lettres X, selon le format de l'étiquette, afin que vous puissiez procéder au cadrage du papier sur l'imprimante. Superbase Pro ne procédant pas à la sauvegarde du format de l'étiquette, vous pouvez appeler la première option du menu Programme et lancer la commande SAVE SET. Mais ce palliatif n'a de sens que si vous ne gérez qu'un seul format d'étiquette.

AU REVOIR, ET A LA RENTREE!

Toutes les fonctions que nous venons de passer en revue sont réalisées sans écrire aucune ligne de programme. Il convient certes d'en assimiler le mode d'utilisation, mais cela reste beaucoup plus simple que de définir des procédures à l'aide d'un langage de programmation. La mise au point de la base et des différentes fonctions évoqués dans les articles précédents ne nous a pris que quelques heures. Il y a une quinzaine d'années, dans le service informatique d'une grande société, cela prenait au moins un mois de travail à un programmeur chevronné. A la rentrée, nous parlerons de l'éditeur de formulaire qui permet de créer des masques graphiques, des formulaires d'entreprises et de développer des listes encore plus sophistiquées qu'avec les procédures d'exploitation.



Sur SM1*ST, il y a une rubrique 'ECRIVEZ-NOUS', où vous pouvez poser vos questions pour tout ce qui concerne le ST.

Chouette, non?

Et en plus, nous vous répondons en 24 heures (48 heures le week-end).

C'est sur 3615 SM1*ST.

ATARI ST - SEGA

CONTACT'EURE

BP 937, 27009 EVREUX Cedex Tél. 32 28 19 79

UTILITAIRES ATARI ST	
IST WORLD PLUS	580
4 UP DE LUXE FBDI	967
ADVANCED ART STUDIO	220
ALICE PASCAL	805
ALTERNATIVE	22 /
ARCHITECT DESIGN	261
ART DIRECTOR	464
ARCHAOS ARCHITECT DESIGN ART DIRECTOR ART SCRIBE ASTRACOM AC1000 MODEM 3 ATACOM PTE	700
ATACOMPTE	175
BRCKER TEXT	677
BUREAUTIQUE A PERFORMANCE	***
C.O.L.R	251
C.O.L.R. CAD 3D2 CYBERMATE	782
CALCOMAT II	875
CALCOMAT PLUS	671
CALBNDAR	168
CALENDAR CAMBRIDGE LISP COMPILATBUR G.F.A. BASIC COMPTA MEMSOFT (1040)	500 775
COMPILATEUR G.F.A. BASIC	550
CREATION MUNICAL W	253
CREATOR C LAB	190
COMPILATEUR G.F.A. BASIC COMPTA MEMSOFT (1040) CORTERMAN CREATION MUSICALE CREATOR C.LAB CYBER CONTROL CZ ANDROID	785
DATAMAT	375
DB WAN	460
DB MAN V 4.0	167
DEGAS RIPTE	462
DEGAS ELITE	297
DATAC	917
DRT COPYIST PARTITION AT 2	085
DET EDIT LIB MATRIX 6	116
EASY CALC	479
RASY DRAW I	730
DRT COPYIST PARTITION AT - 2 DRT EDIT LIB MATRIX 6 1 DX HEAVEN EASY CALC EASY DRAW II EASY DRAW II EASY DRAW II	168
RMILLATOR PC DITTO	960 850
ENULATOR PC DITTO	3/9
EZ SCORR +	220
EZ TRACK	640
EZ TRACK PACTURATION MEMSOFT (104D) 1 PILM DIRECTOR	550 581
PLASH	302
PIRACTAL GEN PUTUR DRSIGN GCG PSE 900 G.P.A. ARTISTE G.P.A. BASIC 3.0	108
PUTUR DRSIGN	192
G.F.A. ARTISTE	475
G.F.A. BASIC J.O	725
G.P.A. DRAPT G.P.A. JUMBO PACK	620
G.F.A. OBJET G.F.A. VECTOR GI SOUND ROITOR GRAPHIC TOOL BOX GRAPHISMB EN G.F.A.	375
GI SOUND EDITOR	289
GRAPHIC TOOL BOX	671
	680
GST EDITOR	300
IIABA COM	314
HABA MERGE	350
HABA WERGE	533
HABA WRITER II	680
HIPPO ART	253
HIPPO CONCEPT	259
HIPPO RPROM BURNER	564
HABA WRITER II HABA WRITER I HIPPO ART HIPPO CONCEPT HIPPO DISK UTILITIES HIPPO PISK BURNER HIPPO PISK L HIPPO PISK L HIPPO ST SUINT DIGITIZER	185
HIPPO RAM DISK	293
HIMAN DESIGN	253
HUMAN DESIGN	168
K GRAPH I	195
K MINSTREL	270
K RAM	320
K SEKA	440
K SPREAD IIK SWITCH	258
KSC MIDI SEQUENCER 1	985
KSC MIDI SEQUENCER I KISSED LATTICE C 1	75J 025
LDW COMPILER	025 550 450
LIAISON	780
MAC EMULATOR 1	470
MAGIC SAC +	552 750
R SPREAD II R SWITCH RSC MIDI SEQUENCER IN RSC MIDI SEQUENCER II LIVE COMPILER II LE REDACTEUR LIAISON MAC EMULATOR II MACRO ASSEMBLEUR II MAGIC SAC Y MAGIC SAC Y MAC EASE MRIMSOPT (1040) II MCC PASCAL MICRO C SHELL MICRO C SHELL ROTHER CLOCK CARD	123
MC BASE MEMSOPT (1040)	65.3
MCC PASCAL	795
MICRO C SHELL	379
POTIME CLOCK CARD	353

REUX Cedex 1e1.
UTILITAIRES ATARI ST
UTILITATICS ATAKI SI
MS DOS EMULATOR
MUSIC CUNSTRUCTION 88T 148 MUSIC STUDIO 115 NAVIGATION ASSISTEE PYEND 5635 NAVIGATION ASSISTEE NORM 6635 NAVIGATION ASSISTEE MARKE 6635 NAVIGATION ASSISTEE MARKE 6635 NAVIGATION ASSISTEE HYERE 6635 NAVIGATION ASSISTEE HYERE 6636
NAVIGATION ASSISTEE CORSE 8635 NAVIGATION ASSISTEE HYERE 8635 NOTATOR 4889
NOTATOR
PLATINE 1240 PLOTTERS AND PRINTERS 212 PLUS PAINT
PRINT MASTER PLUS 440 PRO DIGITISER 3746
PRO SOUND DESIGNER 625 PRO SPRITE 225 PROFIMATE 475
PUBLISHING PARTNER
QUICK MIND 330 REAL COLOR OPTION 576
REAL COLOR OPTION 576 RRALTIZER 1725 SOPT SYNTH 3898 SOPTSPOOL 170
SOLUTION BUREAUTIQUE PERS SOUND SAMPLER 793
SPECTRUM 475 SPECTRUM 175 SPRITE CONSTRUCTION 136 ST REPLAY 720
ST TOOLKIT 287 STAR STRUCK 251
STAR STRUCK 124
STOC A FR ULLSSSS 103
SUPER DIRECTORY
TRIMBASE 750 TRIUS ST ASTUCES EN G.F.A. 750 TRUSE ST ASTUCES EN G.F.A. 750 TUNE UP. 750 TWIN PACK
TWIN PACK 168 UPDATE SUPER RASE PRO 1358
X ALYSER (C LAB)
LIVRES ATARI ST
BIEN DEBUTER SUR ST
BIRN DEBUTER SUN ST 122 GRAPHISME EN G.F.A. 331 LA BIBLE DU 520 ST 189 LE LIVRE DU GEM 170 TRUCS ET ASTUCES EN G.F.A. BASIC 265
SEGA
CONSOLE SEGA 790
CARTOUCHES SEGA
CANTOUCHES SELIA ACTION PIGITER 198 ACTION PIGITER 297 ACTION PIGITER 190 ALEX KID 190 BANK PANIC 144 BIACK RELT 190 CHOPLIFTER 190 ENDURO RACER 190
BANK PANIC 144 BLACK BELT 190 CHOPLIFTER 190 ENDURO BACES 190
ENDURO RACER190

TRUCS BT ASTUCES EN G.P.A. BASIC	255
SEGA	
CONSOLE SEGA	790
CARTOUCHES SEGA	
ACTION FIGHTERAFTER BURNER	974
ASTRO WARRIOR	190
BANK PANIC	144
BLACK RELT	
RNDURO RACER	190
F- 16 PIGITERFANTASIE ZONE II	194
FANTASIB ZONE I	190
CHOST HOUSE	144
GREAT BASKET BALLGREAT FOOTBALL	190 190
KUNG FU KID	190
MV HERO	344
OUT RUN	190
QUARTETROCKY	190
SECRET COMMAND	190
SHOOTING GALLERYSPACE HARRIER	
SPY VS SPY	144
SUPER TENNISTEDDY BOY	144
THE NINJA	
WONDER BOY	100
WORLD GRAND PRIX WORLD SOCCER	190
ZAXXON 3D	244
2022	
ACCESSOIRES SEGA	135
+ MISSILE DEPRNSE MANETTE CONTROL STICK	165




32	28	19	79
	JEUX /	ATARI S	т
28 B B 500 CC		REET	188 168 210
ADDIC AIRRAI ALTER	TABALL L CONST. NATE REA	RUCTION	
AMBRI AREN ARKAN	CAN POOL A OID II	L	119 278 120
ARKAN ARMAG ARTIC	OID I EDON MA FOX	UV	209 190
AUTO I BACKL BALAN	OUBL ASH CR OF PO	WRR	220 193
BAILY BARBA BARBA	HOO RIAN (Pa RIAN (PS	NN NAHAZADE WER NAHAZADE ON NAHAZADE ETT NAMA	326 370 } 90) 190 220
BATTL BILL P	TALK I BSHIP ALMER	nar	127 202
BLACK BLUB I BMX SI	LAMP BRRRY MULATO	R	192 215 140 220
BORRO BOULD	WED TIM	K	
BRIDG BRIDG	8 4.0 8 5.0 B PALYER	ZOOO	232 226 282 198 170
BUBBL BUGGY CAPTA	B BOBBLA BOY IN AMBRI	CA	170 180 170
CARRIE	IN BLOOD RECOMMI ROULET ROES PO	AND	180 270 230 21
CHESS	MASTER :	* 000	
COLON	ER X HAL CONG RSPACE -	QUEST	146 270
CRAPT CRAZY CRISTA	ON ET XU ON ET XU CARS L CASTLI	NX I	220 220 220
DARK DEADL DEATH	CASTLE INE STRIKE	QUEST NX II NX I	288 222 154
DEFEN DEFLE DEJA V	DER OF T	HE CROW	N 197 197
INIADO	0		102
DUNG! RDKN I KNDUK	ON MAST BLUKS O RACER	PLAYGR	
RXTEN	SOR		372 127
P. IS SI PAIAL PLICIT	RIKE BAC F SIMULA	TOR II CO	190 146 LOR - 340
FUNTS FORM C FOUND	TONES VLA ONE (DATIONS V	GRAND PR	ZX 158 256
GAMBI GATO GAUNT	ER ······	TOR II CO GRAND PR VASTE	164 143 190
GOLDE	N PATH -		190 170 181
GOLDR GOLDR GOLDR	UNNER II UNNER II UNNER I OF THE	EXT I	180 180
GUNSI: HACKE HADES	R I		240 202 198
HARDE HARRI HIPPO	ALL ER STRIK BACKGAM	R MISSION MON	y 251 1 255 185
HOLLY I RALL IKARI	WOOD PO	S	95 136
IMPOS INDY S INTER	SIBLE MIS 00 VATIONAL	SSION II L SOCCER	180 144 180
IZNOG JASON JINXTI	ET LA TO	ISON D'O	R 220
JUPITE KARAT KARTI	R PROBE E KID II NG GRANI	D PRIX	142 150 93
L'ARCI LA GUI	OURST I IK DU CAU ERRE DES	PITAINE B	LOOD 220
LA MA	RQUK JAU RCOTTB YTUKRB R - OR HAVO	OSE	190 170
LAS VE	GAS ROMANC ERNECK	IBN	93 142 181
LES MA LIVING LORD S	NITRES DE STONE DE CONQU	EST	RS 190 161 228
MANOI MARRL MARCH	R DR MOR R MADNE B A L'OM	TEVILLE SS BRE	
MASQU MKRCE MKWIL	NARY LOW	***********	710 210 220
MICRO. MINDS MISSIO	LEAGUE V HADOW IN EN RAI IN GENOC	NESTLIN	G 181 2 19 171
MOERI MUDPL NIGRI	US KS MANSRI		220 168
NINJA NORTII OBIJTE	MISSION - STAR RATOR		99 178 220
ORGRE OIDS	LST		224 190 146
PILANT	ASIR III ASIR II ASIR I		180 1840 2440 355 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
PINBAL	L WIZARI	D	265

JEUX ATARI ST	ALBUM EPIX
YHOUSE STRIPPOWER 155	SUPER CYCLE WINTER GAMES
AYHOUSE STRIPPONER	SUPER CYCLE WINTER GAMES WORLD GAMES LES GEARTS DE L'ARCADE
REDATOR	GAUNTLET I INDIANA JONES
RONOSTIC	METROCKOSS ROAD RUNNER
URST \$38 UNARAMA 175 CTURN TO GENESIS	ENVAINSSEURS
NYAMMA 73 THURN TO OBNESIS 73 THURN TO OBNESIS 73 NGS OF ZILFIN 577 NGS OF ZILFIN 577 ADWAR 5000 340 ADWAR 5000 540 ADWAR 5000FA 540 ADWAR 5000FA 540 DLLING THUNDER 500 700	INFERNAL BREAKOUT
DADWAR	INPERNAL BREAKOUT LES CUERRIERS ALTAIR PROHIBITION
DADWAR EUROPA	TNT COMPLETED HITE VOL. I
D.I	COMPUTER HITS VOL I
ENERY DISK 11 MICHIGAN 193 ENERY DISK BUROPE 314	HACKER II LITTLE COMPUTER PROPER
ENERY DISK BUROPE 114 ERBAMING WINGS 161 RASTALKER 176 CONDS OUT 180	
RONDS OUT	EDUCATIFS ATARI ST
IANGAI	AU NOW DE L'EIRBMINE K
IANGA 17 !UFFLEBOARD 119 LENT SERVICE 220 (ULLTDIGERY 198	AU NOM DE L'HERMINE 5 come - 18 AC GEO I ser TERM - 28 AC MATHS E I ser TERM - 28 AC MATHS E I ser TERM - 28 AC MATHS CAE I ser TERM - 28 AC MATHS DE I ser TERM - 28 AC MATHS DE I ser TERM - 28 AC MATHS Second - 28 AC MATHS Second - 28 AC MATHS SECONDER AVEC LES MATHS DE LA TERRE - 28 DECOUVERTE DE LA TERRE - 28 DECOUVERTE DE LA TERRE - 28 DECOUVERTE DE LA VIE 6 Comp. 5 c
	BAC MATHS CAE love TERM 2
AYGON	BALADE OUTRE RHIN 6 ems 2
(YRIDER 302 AYGON 1811 ACE QUEST II 202 ACE QUEST I 139 HINX 136 FUBERTRONIC 10 TTPINE 60 180 Y VS SPY 210 WARS 310	CREER JOUER AVEC
PIDERTRONIC	DECOUVERTE DE LA TERRE 3
Y VS SPY	Geme-Seme
AC 431 APF 89	DECOUVERIEE IN LA VIE Genes Senne
AR RAIDERS	ENIGHE A NUNICH 4ems-Jems 3: ENIGHE A OXPORD 4ems-Jems 3:
ARPLEET 180 ARGLIDER 165 ONE BREAKER 166 RIKE FORCE HARRIER 175 RIP POKER II 140 //BBATTLE 164	PONCTIONS NUMBRIQUES
ONE BREAKER	GROMETRIE
UBBATTLE 204	MATHS Game
JPER HUEY	MATHS 3 CYCLE
UPER SPRINT 140 WORD OF KADASH 401 NG LEWOOD 180 ASS TIME 594	OBJECTIF EUROPE 4ame-3ame - 2 OBJECTIP FRANCE 4ame-3ame - 2
SRRAMRX	MATHS & CYCLE OBJECTIP BUROPE dame Jame . OBJECTIP FRANCE dame Jame . OBJECTIP MONDE Geme
NDVG	VISA POUR HYDE PARK Sems - 3:
ETRIS	
IE ENPORCER 107	ACCESSOIRES ATARI ST
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10
	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 30 DISQUETTES VERGES 3 1/2 DISQUETTES PORTO AGE KIT NETTOVAGE AIT LUNETTES DATA DATA CASE 3 1/2 LUNETTES DATA DATA CASE 3 1/2 DATA CASE SERVER 50 MANETTES DE JEUX COMPETITION PRO COMPETITION PRO
IR HUNT FOR RED OCTOBER 197 IE LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 40 CORDONS CARLE PLICHT SIMULATOR - R RALLONGE JOVSTICK 10 CM DISQUETTES VIERGES 3 14 DOOP DISQUESTES VIERGES 3 14 DOOP DISQUESTES SERVINGES 3 14 DOOP HOUSSE 1040 ST IN TO NETTOYAGE KIT NETTOYAGE 14 LUNETTES HORUS P4 LUNETTES HORUS P4 LUNETTES SATURNE P3 MANEITES SATURNE P3 MANEITES SATURNE P3 MANEITES SATURNE P3 COMPREYITION P4C COMPREYITION P4CO COMPREYITION P4C
IR HUNT FOR RED OCTOBER 197 IE LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 40 CORDONS CARLE PLICHT SIMULATOR - R RALLONGE JOVSTICK 10 CM DISQUETTES VIERGES 3 14 DOOP DISQUESTES VIERGES 3 14 DOOP DISQUESTES SERVINGES 3 14 DOOP HOUSSE 1040 ST IN TO NETTOYAGE KIT NETTOYAGE 14 LUNETTES HORUS P4 LUNETTES HORUS P4 LUNETTES SATURNE P3 MANEITES SATURNE P3 MANEITES SATURNE P3 MANEITES SATURNE P3 COMPREYITION P4C COMPREYITION P4CO COMPREYITION P4C
IR HUNT FOR RED OCTOBER 197 IE LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 50 ROCCEDIOGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM DISQUETTES VERGES 3 1/2 HOUST SE SUCH TO SERVE SIMULATOR - H RIT DE RETTOVAGE \$10 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES DE JOVO \$4 MANETTES DE JOVO \$4 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 CONTROLLER 1/2 ELITE STANDARD 1/2
IR HUNT FOR RED OCTOBER 197 IR LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 50 ROCCEDIOGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM DISQUETTES VERGES 3 1/2 HOUST SE SUCH TO SERVE SIMULATOR - H RIT DE RETTOVAGE \$10 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES DE JOVO \$4 MANETTES DE JOVO \$4 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 CONTROLLER 1/2 ELITE STANDARD 1/2
IR HUNT FOR RED OCTOBER 197 IE LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 50 ROCCEDIOGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM DISQUETTES VERGES 3 1/2 HOUST SE SUCH TO SERVE SIMULATOR - H RIT DE RETTOVAGE \$10 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES DE JOVO \$4 MANETTES DE JOVO \$4 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 CONTROLLER 1/2 ELITE STANDARD 1/2
IR HUNT FOR RED OCTOBER 197 IR LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 50 ROCCEDIOGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM DISQUETTES VERGES 3 1/2 HOUST SE SUCH TO SERVE SIMULATOR - H RIT DE RETTOVAGE \$10 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES DE JOVO \$4 MANETTES DE JOVO \$4 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 CONTROLLER 1/2 ELITE STANDARD 1/2
IR HUNT FOR RED OCTOBER 197 IR LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 40 DATA CASE SERRURE 50 ROCCEDIOGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM RALL PLIGHT SIMULATOR - H RALLONGE JOVSTICK 20 CM DISQUETTES VERGES 3 1/2 HOUST SE SUCH TO SERVE SIMULATOR - H RIT DE RETTOVAGE \$10 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES PLUTON \$4 LUNETTES DE JOVO \$4 MANETTES DE JOVO \$4 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 COMPETITION PRO TRANSFARRY 1/2 CONTROLLER 1/2 ELITE STANDARD 1/2
IR HUNT FOR RED OCTOBER 107 IR HUNT FOR RED OCTOBER 107 IR LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DISQUETTES VIERGES 3 1/2 D
IR HUNT FOR RED OCTOBER 127 IR LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DISQUETTES VIERGES 3 1/2 D
IR HUNT FOR RED OCTOBER 127 IR LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DISQUETTES VIERGES 3 1/2 D
IR HUNT FOR RED OCTOBER 127 IR LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 10 DATA CASE SERRURE 30 DATA CASE SERRURE 30 DATA CASE SERRURE 30 DATA CASE SERRURE 30 CORDONA CARLOVICE DOSTICK DE COMPANION PEO DE C
IR HUNT FOR RED OCTOBER 107 IR HUNT FOR RED OCTOBER 107 IR LOVE QUEST	BOTTIERS DE RANGEMENTS D7 DATA CASE SERRURE 10 DISQUETTES VIERGES 3 1/2 D

Bulletin 100 Bulletin 100 Bulletin 100	70 VHS Secam 30 mn n+1683 00 VHS Secam 30 mn n+16 -83 00 VHS Secam 30 mn n+083	TERMINATUR TILB BOSS REVUES ETRAN ST USER ST WORLD		153 161 20 27		
	BON DI CONTACT'EURE - B	E COMMANI renvoyer à .P. 937 27009 E		(Cedex		
	TITRES			PRIX		
Partic	pation aux frais de port	et d'embaliage		+ 20 Frs		
□ Cor	ntre-remboursement	+	20 F			
□ Chê	eque te Bleue	[TOTAL	L:		
1	Validité / Signature :					
Mon a	ppareil est : un ordinate	eur 🗅 ATARI ST T Double Face	Simple une c	Face onsole D SEG/ ST Mag n°22		
NOM	, prénom :					

Code Postal : .

Téléphone : _



LE BILAN PERS

LA GENESE DU PRODUIT

Ce produit a été, avec l'écran A3, l'incontestable vedette du Sicob dernier sur le stand Atari, où il a été présenté pour la première fois par son programmeur et un jeune spécialiste des bilans psychologiques, diplômé en psychologie clinique. Mais l'histoire du logiciel prend ses sources il y a 10 ans... rare en informatique...

En 1978, une scientifique, Madame le Professeur Bruchon-Schweitzer, depuis Directrice du laboratoire de psychogénétique différentielle de l'U. E. R de Bordeaux (à vos souhaits!), commençait une étude relative aux fameux tests de recrutement « papier-crayon » que nous connaissons tous. Cette réflexion aboutissait à un travail de synthèse regroupant toutes les techniques employées à travers le monde, et nommé « Bilan Personnel ».

De leur côté, les deux protagonistes cités plus haut travaillaient à l'informatisation de tests psychologiques classiques, travail pour lequel les droits d'exploitation leur furent refusés pour cause de « jeunesse » et de notoriété scientifique insuffisante...

Une autre institution (le « CNPG - Ressources Humaines »), qui est un cabinet - conseil en recrutement, s'intéressa alors au projet, en décidant d'informatiser le Bilan Personnel, dont il était le propriétaire. David René, puisque c'est le nom du programmeur, se remit alors au travail à l'aide du GfA et de Degas Elite. Il faut souligner que le logiciel est conçu d'une façon modulaire selon les règles de l'art et qu'il peut servir de « coquille » à toute forme de tests, puisque les travaux scientifiques initiaux et le logiciel sont indépendants.

QUE FAIT LE LOGICIEL ?

Il fait passer les tests comme si une accompagnatrice vous suivait pas à pas, tournant les pages quand il faut, capable de calculer à la vitesse de l'éclair et ayant la capacité de rédiger un rapport plus vite qu'une machine à écrire.

Trois types d'analyses sont effectués, à la demande:

-personnalité :

-motivation professionnelle;

-aptitude cognitive, que l'on peut définir comme un test des connaissances verbales, numériques, spatiales, de la vitesse et de la mémoire, et de la capacité à les exploiter.

Le test peut durer une heure, mais peut être parcellaire selon les grandes lignes décrites plus haut, et se divise en trois étapes principales :

1-l'examinateur entre quelques données relatives au candidat ;

2-puis il choisit une population de référence, qui peut aller d'une population générale (profil peu ciblé) jusqu'à une population très spécifique (catégorie socio-professionnelle particulière);

3-l'examinateur lance la partie du test souhaité.

Dès le départ, on constate qu'une voix féminine des plus pures accompagne le candidat et l'avertit des conditions de manipulations ; il n'y a ainsi aucune perte de temps à la lecture. Par exemple : une série de formes est présentée à l'écran, et il faut retrouver l'une de ces formes dans une figure complexe. Une autre torture : des chiffres associés à des symboles apparaissent pendant 25 secondes, puis il faut retrouver, pour un chiffre donné, le symbole correspondant parmi l'ensemble présenté. Un dernier exem-

signifier Psychologie Assistée par Ordinateur! ... Une très jeune équipe française, le tandem David René et Dominique Rousseau, vient de réaliser un logiciel ultraprofessionnel sur ST, servant à faire passer les tests de recrutement aux candidats à l'embauche, puis d'imprimer sur Laser Atari un dossier particulièrement soigné. Ce logiciel est séduisant sur bien des points, car il offre sur le plan scientifique une garantie avérée, et sur le plan marketing, une politique de recrutement enfin sérieuse et structurée, à l'instar de méthodes aléatoires comme l'astrologie et la numérologie...

uand « PAO » voudrait

Laquelle d (une seule	e ces figu bonne répo	res 1, 2, 3	S, 4, 5, es	t semblable	au modèle?
MODELE	1	2	3	4	5

NNEL MICRO-INFORMATIQUE

ple : un test de mémoire brute propose une suite de chiffres énoncés par la voix doucereuse, que le candidat doit répéter au clavier après un signal...

Impossible de citer toute la gamme des tests, extrêmement variés et portant sur différents types de logiques... de quoi rendre malade n'importe quel singe de labo (d'ailleurs, celui de STMag a craqué) et où le candidat voit sa vue, son ouïe et ses réflexes manuels largement sollicités.

jamais entendu à ce jour, résulte de la combinaison de ST Replay avec un analyseur de spectre et un excellent microphone.

Quant aux graphiques, si bien dessinés sur Degas Elite que je croyais avoir affaire à Stad ou à un produit spécifique « 3D », ils représentent en volume deux annuaires de la ville de Paris grand format.

Cette « méga-taille » se retrouve d'ailleurs à tous les degrés de la conception. Le programmeur lui a consacré pour le moins 3 000 heures sur un 1040 puis un 2 Méga, puis un 4 méga pour mettre au point le plus volumineux des programmes contenant 18 méga-octets de fichiers soit 24 disquettes, accompagné de 400 dessins, sonorisé par 2 mégas et demi de son digitalisé et coûtant, ce qui est donné, 40 000 francs hors taxes (près de 70 000 avec une configuration ST complète, comprenant Méga4, laser Atari, et disque dur 20 Mo qui supporte d'ailleurs le logiciel).

Outre le prodige que représente un tel travail, ce sont de véritables lettres de noblesse que le ST acquiert, prouvant une fois de plus sa potentialité professionnelle.

ET LA SECURITE ?

C'est bien beau d'avoir monté « une usine à gaz » diront certains, mais qu'en est-t-il de la fiabilité ? Indubitablement, le produit fonctionne, ne serait-ce qu'avec les tests « grandeur nature » qui furent effectués au Sicob, et surtout avec les manipulations forcenées que nous lui avons fait subir ; le pire résultat obtenu étant un arrêt sans perte d'aucune données. Enfin, il faut dire qu'une telle configuration, destinée au milieu profession-

Appuyez sur la touche correspondante à celles
des cinq phrases W, X,C,V, ou B dont le sens se rapproche
le plus de celui du proverbe proposé:

PIERRE QUI ROULE N'AMASSE PAS MOUSSE.

W Il faut se méfier des chutes de pierres.

X Les voyages coûtent cher.

C Les cailloux des torrents n'ont pas de mousse.

y On ne peut toujours faire des économies.


B L'instabilité ne permet pas de s'enrichir.

Enfin, à l'aide de proverbes populaires, seront aussi testées les capacités à gérer les associations mentales et leur reconnaissance. Bref, pas une une « couture » n'y résistera!

Il faut d'autre part remarquer que le logiciel présente une « interface utilisateur » extrêmement sophistiquée côté sons et graphismes, en humanisant la machine au point de renforcer les conditions des tests, et en offrant au responsable du recrutement des manipulations faciles et agréables.

LA TECHNIQUE


Le son surprend par la qualité de la digitalisation, très finement retravaillée par rapport à ce que l'on a l'habitude de trouver sur ST. Sa réalisation, d'un niveau



43



Histogramme du facteur 3



référence pour agrandir l'échantillon statistique, et rendre ainsi le système évolutif grâce à une définition statistique supérieure. Pour le « fun », sachez qu'un ST avec 6 disques durs SH205 pourrait intégrer, avec ce logiciel, près de 4 milliards 320 millions d'individus!

CONCLUSION

45 ANS

01.73

01.63

01.76

L'auteur de ces lignes, marqué par une brève expérience de l« audit », pense que bien des entreprises aimeraient avoir un bilan personnel de cette qualité. De plus, le génial programmeur a pensé à installer une routine permettant d'éditer un rapport ou une synthèse grâce à l'accès à un éditeur de texte, librement choisi par l'utilisateur. Le dossier automatisé peut donc être accompagné d'un courrier et de commentaires personnalisés.

nel, est vendue avec le service de maintenance adéquat, et qu'un suivi aussi bien matériel que logiciel est assuré.

LES RESULTATS

Ils sont fournis sous deux aspects, l'un concernant le candidat, avec une série de graphiques destinés aux « hommes de l'Art » pour une interprétation pointue, et l'autre, à la demande, permettant l'édition de statistiques sur la population de référence sélectionnée. La laser Atari, au prix redoutablement compétitif, est ainsi mise à l'épreuve pour fournir une plaquette sur le candidat, très bien présentée avec les coordonnées de l'entreprise ou du cabinet de recrutement, et n'entraînant aucun doute sur le professionnalisme de la prestation.

De plus, il est important de noter que les éléments d'analyse du candidat, si ce derMOYENNE ET ECART TYPE EFFECTUES LE 04/07/88

MOYENNES ET ECARTS TYPES DE SUJETS DE SEXE FEMININ

	AGE FACTEUR	20 -	30 ANS	31 -
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	04.31 02.66 02.57 02.82 02.34 03.28 003.4 003.5 02.78 03.03	01.42 02.21 02.17 01.64 01.5 01.87 02.06 02.24	03.23 03.65 02.89 03.54 003.5 02.93 02.7
ı	13			

Pour conclure, seuls deux mots peuvent encore être prononcés : professionnel et professionnalisme.

46

02.79 03.16 002 55 ANS

01.00

nier disparaît de la machine, sont automatiquement intégrés à la population de



LOGISIM

A cause d'un malencontreux problème technique, nous sommes au regret de reporter le banc d'essai de ce soft de simulation logique (*) au numéro de Septembre.

(*) Edité par "Atrium" à Toulouse.

Si vous avez le z, et un minitel, c'est &, car vous allez pouvoir nous un message en rubrique "Ecrivez-nous". Peu de temps après, vous aurez une réponse dans votre boîte aux z. Voilà.

3615 SM1*ST

ES JEUX ET LES MICROS DU FUTUR AU PRÉSENT.

12 Pce de la Porte de Champerret 75017 Paris M° Pte Champerret Bus PC,92,83 Ouvert 7 jours sur 7: Mardi au Samedi de 10h à 20h, Lundi 14h/19h, Dimanche 14h/18h



sur ATARI et AMIGA de -10% de -20% de-20% & -50% sus jeux et utilitaires de 15% & -25% sus les périphériques sur la librairie de -10% & -15%



OUVERT 7 Jours / 7 365 Jours / An

POUR TOUTES COMMANDES OU DEMANDES DE CATALOGUES: 16 (1) 42 27 16 00

PROMOTIONS VALABLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



Publishing Partner est à l'origine un produit américain de la société SoftLogik. La version 2.0 annoncée depuis plusieurs mois sera disponible pour le SICOB - Micro de Septembre. Nous avons profité de la présence du programmeur sur le salon PAO, pour lui poser quelques questions sur cette nouvelle version!

Deron Kazmaier est le jeune Américain décontracté comme on les voit dans les séries américaines style "Miami Vice": sympa, habillé décontracté, mettant du "you know" à toutes les sauces, commen-cant des phrases sans les finir. Mais c'est aussi un excellent programmeur qui a de la suite dans les idées...

ST-Mag: Une petite présentation pour commencer. Quelles études avez-vous fait, comment êtes-vous arrivé à la micro et quels sont vos liens avec les milieux de l'édition? Pourquoi avez-vous commencé par un logiciel de micro-édition?

D.Kazmaier: Bonne question! (rires). Hummm, j'ai appris à programmer par moi-même. Mon père m'a acheté un Apple II pour Noël, j'ai étudié la doc jusqu'à 3 heures du matin (...). Puis très vite, je me suis mis à l'assembleur du 6502. Quand j'étais en troisième année d'école supérieure, j'ai rejoint la société OJK qui éditait des traitements de texte et base de données, notamment pour l'Apple II et la série des 8 bits Atari (400,800...). Les programmeurs d'OJK étaient très bons. Pour eux, la vitesse et la compacité étaient les choses les plus importantes. Quand vous écrivez en assembleur, le programme n'est pas seulement rapide, il s'exécute de la façon la plus rapide qui soit possible. Mais OJK n'a pas survécu car n'a pas su aller vers l'IBM ou le Mac. Nous avions un LISA mais nous n'avons rien fait dessus. Et en Septembre 1985, je fondais Soft-Logik avec Shawn Foggle, issu lui aussi de OJK.

> Mais pourquoi avoir commencé par un logiciel de PAO? Quels rapports aviezvous avec la Micro Edition?

Oh, quand j'étais jeune, j'allais en vacances chez mon oncle qui possédait une "Press Shop" dans un petit village de 1000 personnes. Le Kensas est très plat, il n'y a rien là-bas, excepté quelques

vaches (rires). Et par conséquent, je passais mes journées dans son magasin à imprimer, à monter des pages. La blessure que j'ai là au doigt (il montre son index gauche), je me la suis faite en faisant des découpages. A l'époque, je ne connaissais rien des ordinateurs.

Publishing Partner est-il un travail d'équipe, ou est-ce l'oeuvre d'une seule personne?

C'est moi à 100%. Je suis seul sur ce projet depuis le début. Aujourd'hui, Softlogik a engagé un programmeur pour le porter sur Amiga.

Quand avez-vous commencé la programmation de Publishing Partner version 1?

En Juin 86, et cela va bientôt faire un an que la version 2 est en chantier.

Quel langage utilisez-vous?

Publishing Partner est entièrement programmé en assembleur. J'ai commencé avec l'assembleur inclus dans le Kit de développement Atari, mais j'utilise maintenant MAD-Mac. C'est le meilleur assembleur que je connaisse. Le source de Publishing 2 fait plus de 1 Méga et demi, et je suis obligé de l'imprimer avec des caractères spéciaux autorisant 88 lignes par page au lieu des 66 habituelles. Mais même comme ça, le listing est encore beaucoup plus épais que celui de la version 1.0 et il est trop lourd pour l'avoir dans mes bagages.

Les redessins d'écran sont ils moins fréquents, et plus rapides sur la 2.0?

Tout à fait. Quand vous verrez la nouvelle version, cela vous sautera aux yeux.

La gestion de la mémoire sur 1.0 est mauvaise. On obtient parfois le message "Pas assez de mémoire" sans aucune raison?

Ce problème était essentiellement lié à la gestion des fontes sur l'option Merge. En fait, le message n'est pas le bon, il aurait dû signaler qu'il fallait effacer toutes les fontes. Tous ces problèmes ont disparu dans la 2.0, la gestion des fontes et de la mémoire est complètement différente.

Pouvons-nous maintenant ouvrir plusieurs documents simultanément à l'écran?

On peut ouvrir jusqu'à six documents, et transférer toutes les données y compris les cadres, les rectangles, les graphiques entre eux. Les fonctions "Couper-Coller" s'appliquent maintenant à tous les éléments et s'effectuent aussi bien entre deux documents, que sur un seul.

Au niveau des polices de caractères, où en est-on?

La nouvelle version contient quelques polices supplémentaires pour les imprimantes matricielles. Il n'y a pas de nouvelles polices Postcript.

Va-t-on pouvoir, dans la 2.0, imposer des limites maximales et minimales dans l'étirement des lettres lors des justifications?

On peut toujours trouver une solution en jouant sur la taille des colonnes, mais maintenant, Publishing effectue les césures automatiquement, ce qui limite les cas problématiques.

Y a-t-il un dictionnaire de césures?

Oui, tout à fait.

Comment évolue l'importation de textes?

La version 2.0 est beaucoup plus ouverte vers les autres logiciels. Publishing sait maintenant récuperer les textes provenant d'autres traitements de texte comme 1ST_Word, avec tous les

attributs originaux (gras, souligné etc...) des caractères.

Et l'importation des graphiques?

Publishing récupère maintenant le Degas Compressé, Postcript, le format IMG, le format GEM (EasyDraw), ainsi que les images MAC ou PC.

Lorsqu'on faisait une modification sur un texte selectionné, Publishing ne reprenait pas par défaut les caractéristiques de la police, ceci a-t-il été corrigé dans la 2.0?

Oui, c'est complètement différent maintenant. Non seulement on garde les caractéristiques, mais en plus elles s'affichent dans les boîtes.

Peut-on utiliser des textes en transparent dans la version 2?

Oui, c'est maintenant possible. De même, on peut changer à tout moment la couleur des caractères, les figures de remplissage, le type des lignes, etc...

L'impression est-elle plus rapide et spoolée?

L'impression sur la laser Atari, qui pouvait prendre jusqu'à 25 minutes avec la 1.3, se fait aujourd'hui dans des temps encore plus rapides qu'avec des imprimantes Postcript, donc beaucoup plus rapidement qu'avec la version 1. L'impression n'est pas spoolée car il aurait fallu réécrire une partie du système, j'ai préféré réécrire les routines d'impression afin qu'elles soient beaucoup plus rapid... (MMMPPPFOOUUMM, ça c'est Laurent Katz qui se mouche bruyamment juste en face du micro) ... (rires).

Peut-on créer des tableaux automatiquement?

Heu... on peut le faire en créant la première ligne du tableau avec les outils graphiques, et en effectuant des copier-coller à égale distance.

La compatibilité entre les deux versions est-elle assurée?

Oui, dans le sens 1.0 vers 2.0, grâce à un programme séparé assurant la conversion. Par contre, les fichiers 2.0 sont inutilisables sur la version 1.

Est-il possible de lier texte et graphique comme sous XPRESS?

Je vois à quoi vous faites allusion. Non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez grouper les objets c'est tout.

Pouvez-vous nous donner des éléments du succès de Publishing dans le monde?

Nous avons vendu 10 000 exemplaires aux USA (en incluant le Canada), la version 1 Allemande est sortie le mois dernier et je n'ai donc pas de chiffres, et pour l'Angleterre seulement 300 d'après ce que nous en savons, mais nous avons de très mauvais contacts. En fait, la France représente notre second marché avec 2000 exemplaires vendus. Nous y accordons beaucoup d'intérêt et la version 2.0 sortira en même temps en France et aux USA.

Qu'avez-vous en prévision, une version 3.0 peut-être?

Nous allons porter Publishing sur d'autres machines, notamment sur Amiga et PC. La version 1 a été complètement réécrite (à 100%) pour donner naissance à la version 2, dont la modularité est nettement supérieure. L'inclusion de nouvelles fonctions sera beaucoup plus simple sur la 2.0. Nous avons plusieurs projets, et nous sommes particulièrement concernés par des logiciels comme Illustrator d'Adobe. La version 3.0 de Publishing pourrait en posséder certaines fonctions

Comment voyez-vous le marché de la PAO dans les années à venir? (La question semble l'embarrasser. Il va d'ailleurs se perdre dans ses phrases et en commencer une bonne vingtaine sans jamais les finir. Finalement, l'idée générale qui en ressortira est la suivante:)

On n'en est encore qu'au début. Il faut, maintenant que les premiers produits existent, chercher à mieux les adapter au marché. J'ai vu des centaines de gens utiliser Publishing n'importe comment. Comme tout ce qui est nouveau, de nombreuses petites sociétés sortent des produits et font des bénéfices, mais les géants vont bientôt s'y jeter et les balayer. Les gens découvrent la PAO, ils disent "Oh c'est nouveau, il me la faut" (...). De plus en plus, on va voir des gens acheter des ordinateurs uniquement pour faire de la PAO, comme il y en a qui achète un ordinateur pour remplacer leur machine à écrire, ou pour utiliser des tableurs parce que cela leur fait gagner beaucoup de temps.

C'est là-dessus que s'est terminé l'entretien. Nous avons alors pu assister (privilège de journalistes) à une démo de Publishing Partner Master par le concepteur. La version présentée n'était qu'une pré-version, mais elle possédait déjà toutes les fonctions et les bugs n'étaient pas trop nombreux... On peut donc espérer la voir véritablement commercialisée pour le mois de Septembre...

Propos recueillis pour ST Mag par Loïc Duval

3615 SM1*ST



LANGAGE

STRUCTURE.

TOUTES LES FONCTIONS GEM.

COMPATIBLE MICROSOFT.



VITESSE MULTIPLIEE PAR 1 À 30.

PROGRAMME DIRECTEMENT UTILISABLE SANS BIBLIOTHEQUE EXTERNE. COMPILATEUR

LES BONNES ADRESSES

ORDINATEUR DIFFUSION

TOUT

POUR L'ATARI A MARSEILLE 3 rue Lafon, 13006 Tel: 91.54.33.36

EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

M+INFORMATIQUE

122 AVENUE J. RAYNAUD 83140 SIX FOURS LES PLAGES

TEL: 94 34 26 48

33000

BORDEAUX

CRAZY EDDIE

24, RUE ST REMY TEL: 56 44 40 12

Si vous désirez annoncer dans cette rubrique, demandez les conditions des différents modules au service publicité :

Les bonnes adresses PRESSIMAGE
210, rue du faubourg Saint Martin 75010 PARIS

(1) 42 49 56 29.

06000

COTE D'AZUR

ATARI a la SORBONNE...!

SORBONNE INFORMATIQUE

Graphisme & Son: 40 rue GIOFFREDO - NICE

Tel: 93 85 17 55

Bureautique + Utilitaires:

Espace Sorbonne - Zone Piétonne 22 rue MASSENA - NICE

Tel: 93 88 31 32

7 rue des BELGES - CANNES Tel : 93 99 10 13 38200 •MAJUSCULE

20, 22 RUE DE LA TABLE RONDE 38200 VIENNE TEL: 74 85 13 76

69003 •MAJUSCULE• MICRO INFORMATIQUE

7 COURS GAMBETTA 69003 LYON

TEL: 78 60 33 60

200 M², 800 LOGICIELS SPECIALISTE ST SAV

OUVERTURE 1er OCTOBRE 87

AVIGNON - CAVAILLON

INFORMATIQUE & NATURE

13440 CABANNES **3** 90 95 20 04

Centre de conseil et de vente informatique vous propose tout pour ATARI ST / MEGA ST

catalogue sur demande expédition dans toute la France



Serveur télématique SM1*ST cherche 50 gagnants pour le grand concours qu'il organise avec US GOLD.

26200 MONTELIMAR

M.V.L Ets. JOLIVET 10, rue SAINT GAUCHER Tel: 75 53 04 94

13006 MARSEILLE

CALCULS ACTUELS 49, rue de PARADIS Tel: 91 33 33 44

76100

ROUEN

SERVICE COMPUTER

52, Av. Jacques Cartier Tel: 35 62 34 63

NOUVEAU!

Ouverture d'une nouvelle boutique à TOURS.

MICRO VIDEO

81, rue Michelet 37000 TOURS Tel. 47 05 78 50


Bénéficiez des services et du choix du leader parisien sur ST.


38500

VOIRON

MICRO AVENIR

2, avenue de ROMANS Tel: 76 65 72 55





MICROFOX

TEL: 27 33 10 54

40 RUE DELSAUX 59300 VALENCIENNES

VOTRE SPECIALISTE ATARI DU NORD DE LA FRANCE

TOUTE LA GAMME... **UNE SELECTION DES MEILLEURS OUVRAGES...** UNE SELECTION DES MEILLEURS LOGICIELS...

ET TOUS LES CONSOMMABLES A PRIX SUPER!!!


06800


MICRO MAILING SERVICE



5, AVENUE CYRILLE BESSET 06800 CAGNES SUR MER N° DE TEL: 93 73 64 64.


CONDITIONS EXCEPTIONNELLES POUR ETUDIANTS ET ENTREPRISES. CONTACTEZ-NOUS!





FORMATION GFA BASIC

DEMANDEZ NOTRE CARTE DE FIDELITE. DE NOMBREUSES REDUCTIONS A LA CLE...



Ce produit permet tout d'abord de transférer vers le ST le(les) programme(s) Basic qui se trouvent dans votre Pc vers le ST. Ce transfert est relativement rapide (2 minutes pour 3 Ko), et s'opère comme une sauvegarde cassette du côté Sharp (grâce à la commande CSAVE). Vous pouvez également charger un programme Sharp téléchargé puis sauvé auparavant.

Une fois le programme en mémoire vive (après l'avoir téléchargé ou chargé), vous pouvez :

- le visualiser (dans une fenêtre plein écran);
- l'imprimer ;
- renuméroter les lignes avec une origine et un pas de votre choix (cette fonction est très utile car aucune commande de renumérotation n'existe sur les Sharp Pc);
- et enfin, l'éditer avec n'importe quel éditeur de texte (que vous aurez au préalable installé).

POUR QUELLES MACHINES?

Tout d'abord, les modèles Sharp concernés sont les suivants :

PC 1245/46/47/48/51/52

PC 1260/61/62/80

PC 1401/02/03/21/25/30

PC 1445/50/60/75

PC 1350/60

Soit 22 modèles différents de Pc Sharp! Le package complet comprend une disquette avec les programmes, un Manuel d'une trentaine de pages, et une interface se branchant sur le port parallèle du St en « gigogne », c'est-à-dire que vous pouvez brancher en même temps l'interface de Transfile ST + et votre imprimante. A l'autre bout, l'interface se branche, bien sûr, sur le port « imprimante - cassette » de votre Sharp Pc.

ransfile ST+ est un système (logiciel et cordon) qui permet de connecter un Atari ST et un « PC » (pocket computer) Sharp, et donc « d'ouvrir » encore une fois notre machine favorite vers des compatibilités nouvelles, tout en offrant de nouvelles perspectives à ces ordinateurs de poche qui ont connu un certain succès.

Sharp Bearbeiten Datei SHARP.SHA Sharp PC-1401 Programmname: Passwort: PAUSE "(C) SEB & SAMI" INPUT "A:"; A 20 30 INPUT "B:":B TRANSFILE STPLUS IMPUT "C:";C DE=B^2-4*A*C 48 Rechnerkopplung SHARP - ATARI ST 60 IF SOR DECOINT 88 H=-B+D Autor: Detley Hieber 90 **GOSUB 228** H=-B-D:60SUB 166 Version 2.8 8 END VELLOW-COMPUTING

IM Metinganten 21
D-7101 Handthausen 3
Mest Gernang H=1:0=8 RESTORE: FOR I WAIT 18: PRINT IF OOB THEN I IF DE/Q^2=INT Weiter IF H/Q=INT(H/Q T A=A/Q:B=B/Q:H=H/ **GOTO 198** IF H/Q=INT(H/Q+ HND 0/4-241(0/4) 1mc4 ECT 0-0/411-11/Q:60T0 188 **NEXT I** RETURN O B

ILE ST+

Cette dernière commande est de loin la plus avantageuse car elle vous permet de modifier vos programmes avec votre éditeur préféré sur ST, mais aussi de sauver sous des noms de fichiers différents, tous vos programmes Sharp, et, par la suite, assembler ceux dont vous avez besoin et les télécharger vers le Sharp. Exemple : un étudiant qui a écrit plusieurs programmes sur son Sharp, manque de mémoire vive pour en écrire d'autres, et il pourra désormais sauver tous ses programmes sur disquette ou sur son disque dur pour les rappeler selon ses besoins.

Une autre option permet de convertir vos programmes Sharp en Omikron basic, ce qui peut être intéressant dans le cas de programmes assez longs. Cela dit, la différence de puissance entre le basic Sharp et le Basic Omikron étant très grande, on préfèrera souvent réécrire les programmes intéressants en Omikron basic pour profiter pleinement de ce dernier.

Un accessoire fourni sert d'assembleurdésassembleur, et grâce à l'instruction CSAVE M, il permet de prendre un bout de la mémoire de votre Sharp, de le désassembler, puis de l'éditer, l'imprimer, le sauver, et enfin le retransférer sur votre Sharp. Il sera toutefois indispensable d'acquérir un ouvrage traitant du langage machine des Sharp.

	Datei	Sharp	Bearbei	ten	
*		SHARP	SH8	The state of the s	2
ASCII-	Text/155	20 Byte	s in 44	7 Zeilen	
A825 78	D3 29	CALL	D329	1x)	Û
A828 38	18	JRCH	18	;	XXXX
ABZR EA	6D	EAL	BAGD	3 M	20000
A62C 38	20	JRCM	20	;	
ABZE EA	52	CAL	BR52	; R	羉
A030 EA	48	CAL	BA40	; e	
A832 3B	23	JRCM	23	; #	
A834 E1	83	CAL	0183	;	
A936 13	8E	LIQ	9E	7	
A038 A8		LPI	28	1	***
AB39 BA		HVB		4	
AB38 61	90	LPI	31	į.	88
983D 78	80 3F	DRIM	88	; a	
9848 78	80 3F A2 6A	CALL	BBJF	;x	
A843 67	87 87	CPIA	A26A 87	X J	7
Q 043	W. W. W. W.	CPIH	0/	<u> </u>	0
41	100000000000000000000000000000000000000			STREET,	A

Enfin, une dernière possibilité très intéressante, c'est le fait de pouvoir télécharger puis récupérer des programmes Sharp dans vos propres programmes, et ceci grâce à l'accessoire « TFCOMM », Celui-

ci permet, quand on le lance, de télécharger des programmes Sharp, puis, quand on le quitte, d'envoyer à votre programme plusieurs messages (détaillés dans le manuel), dont notamment l'adresse de stockage du programme Sharp, son nom, le nombre de lignes. Un exemple, crie la foule en délire ! ok, ok ! Si vous désirez faire un programme permettant de convertir vos programmes Sharp en Basic GfA, il vous suffira de faire un programme avec une barre de menu (pour que les accessoires soit accessibles), d'indiquer à l'utilisateur qu'il doit télécharger son programme Sharp à l'aide de l'accessoire TfComm, et d'attendre les messages qui vont vous être renvoyés une fois le transfert effectué. Vous aurez alors le nom du programme, l'adresse de départ et vous pourrez le traiter (le convertir en GfA) et demander à l'utilisateur s'il désire le sauver, le lister, etc.

En guise de conclusion, on peut dire que ce produit est une pure réussite, et qu'il permet de profiter pleinement de votre Pc-Sharp. Le prix du package complet, moins de 500 francs, le met à la portée de tous, et il faut signaler que le distributeur français (Omikron France, 11 rue Dérodé à Reims) propose en plus trois disquettes de programmes Sharp, au prix de 30 francs pièce, contenant chacune une centaine de programmes environ.



HARD COPIER

L'ULTIME SYSTEME DE BACK-UP SUR ST ATARI

-Quand vous achetez un nouvel ordinateur, la première chose que l'on vous conseille de manière impérative est de faire une copie de protection de vos logicleis....-En effet, poussière, chaleur, humidité et champs magnétiques divers peuvent les détériorer.. Le lecteur de disquette peut mal fonctionner, et vous pouvez vous-même faire une fausse maneuvre...-Aussi, devez vous constater avec surprise que 9 logiciels que vous achetez sur 10 ne peuvent être coplés.

HAPPY TECHNOLOGY FRANCE a mis au point pour vous, un système de copie de protection d'une puissance inégalée.

Le HARD COPIER est une cartouche que vous installez dans le port cartouche du ST. A la différence des copieurs sur disquettes, il copie VIRTUELLEMENT TOUS les logiciels du ST parus à ce jour. Si dans le futur, un ou plusieurs logiciels ne pouvaient pas être copiés par le HARD COPIER, des mises à jour seront proposées aux possesseurs du HARD COPIER.

VOUS POUVEZ L'ESSAYER SANS RISQUES

S'il ne correspondait pas à ce que nous annonçons, vous avez 15 jours après reception pour nous le renvoyer dans sa boî te d'origine. Il vous sera INTEGRALEMENT rembourse

AVEC LA NOUVELLE VERSION DU LOGICIEL 1.92, LE HARD COPIER FONCTIONNE AVEC TOUS LES MODELES ATARI PRIX: CARTOUCHE + DISQUETTE 1755 FRANCS TTC

le produit HARD COPIER est composé d'une cartouche, d'une disquette et d'une notice d'emploi. Il n'y a rien à souder, rien à modifier. La mise en route est immédiate.....AVERTISSEMENT IMPORTANT : La puissance du HARD COPIER peut le faire employer à des fins autres que des copies de sécurité. Nous rappelons, s'il en était besoin, que les logiciels protégés par loi de 1957 ne peuvent être copiés qu'à l'usage personnel et exclusif de celul qui a acheté le logiciel.

Adresser vos commandes à :

HAPPY TECHNOLOGIE FRANCE

3 rue de la tuilerie les granges GALAND ST AVERTIN 37170 CHAMBRAY LES TOURS TEL: 47 61 64 30 (numéro en province)

51

L'ENCYCLOPEDIE DU ST

ST Mag 1 et ST Mag 2 sont épuisés. Pas de réédition en vue pour le moment. Le numéro 3 sera bientôt épuisé. Pour les autres, on en manque pas. LE ST A DEJA UNE HISTOIRE: CONSERVEZ LA.

ST Mag 3
Le Gem AES et VDI Forth - L'Intelligence
Artificielle - Hanovre Londres - La Villette

ST Mag 4
ST et minitel, schéma
du câble - Digitalisation
- 7 traitements de
textes - Music Studio

ST Mag 5
5 gestionnaires de
fichiers - Giotto - les
Roms - Optimisation
en C - Sondage

ST Mag 6
Dossier musique - tous
les jeux - trois basic et
deux compilateurs - 4
bases de données

ST Mag 7
Evolution - PAO au
Comdex - 4 tableurs Flight Simulator II Quick Mind - Driver 1st
Word

ST Mag 8
Le blitter - CES de Las
Vegas - Emulateurs Art Director, Degas Elite
- MC Base - Le
desktop.inf

ST Mag 9
Hanovre - Aegis
Animator - Realtizer Vip sous Gem - Shiraz
Shivji - Publishing
Partner - DX android

ST Mag 10
Londres - KSpread II,
Calcomat Plus - Pro 24
2.0 - GfA Draft, vector Solution - Superbase
Tablette tactile

ST Mag 11
ST Replay - Becker Text Aladin - Dossier listings
- Interruptions Anamorphoses à miroir GfÂ, PAO, Gem

ST Mag 12
Une drôle d'affaire Profimat - Pro Sound
Designer - Eproms Index - Dossier musique
- piratage - BD

ST Mag 13
Sicob - Salon de la
musique - Induction Word Plus - Dossier
langages - CAD 3D 2.0
- Horloge

ST Mag 14

Masterplan - Laser Atari
- PC Ditto - Scanner
Hawk - Dossier
pédagogique - Softsynth
Art Studio

ST Mag 15
Signum - Comdex - ZZ
2D - Twist - Athena II GfA Objet - Scanner
Canon - Création
Musicale - Les jeux de
l'année - 7 Traitements
de textes à la loupe

ST Mag 16
Premiers pas sur ST Nouvelles ROM Animation en C et GFA ZZ-ROUGH - Calcomat II
- GFA Artist - X-ALYZER
pour DX 7 - L'arche du
Captain Blood

ST Mag 17
50 réponses aux débutantsSpectrum 512- Pannes et
garanties- Induction- Scandale
sur PC Ditto- Séquenceurs:
Masterpiece et studio 24- Les
polices PUBLISHING partner-35
couleurs en GFA.

ST Mag 18
Le catalogue de la boutique: 32
pages- La garantie ATARI- La
compta JAGUAR- Le sida du
ST- La famille PAO s'agranditLa protection des logiciels-Emulation PC-Creer un son en Gfa

ST Mag 19
Superbase Pro - Hanovre
Pro 24 3.0 - Les genlocks
Athena ST - Mortevielle
Le transputer - Imperatel
Les technobandits
MT 32 Designer - Stad
Gfa ou Omikron ?

ST MAGAZINE: UN numéro vous coûte 25 francs 5 numéros: 110 frs au lieu de 125 frs * 10 numéros; 200 frs au lieu de 250 frs * 15 numéros et au delà : 17 frs par numéro * Un coffret ou une reliure au sigle de ST MAG (qui contiennent environ 10 numéros): 65 frs l'unité. Coffret ou reliure + 5 numéros160 frs + 10 numéros: 250 frs. Le port est gratuit. Cochez les numéros choisis.

ST Mag 20

Index ST MAG: 3 ans d'histoire du ST - Sicob 88- GFA 3.0 Signum II - La mémoire du ST en fiches - Tous les plans de Dungeon Master -Les jeux de l'été

L'ENCYCLOPEDIE DES JEUX

Génération 4 vous propose la critique de l'intégralité des jeux ATARI ST et AMIGA. Des tas d'exclusivités, des torrents de photos, des cascades de couleurs. Un monument ! LES JEUX ST ET AMIGA ONT DEJA UNE BIBLE; CONSERVEZ LA.

Génération 4 n1
GUIDE DE TOUS LES JEUX
EDITES EN 1987 ST ET AMIGA
Action, sports, simulation,
aventure, éducatifs, société.
Plus de 250 jeux
à la moulinette

Génération 4 n2
77 nouveaux jeux- Les projets
de 48 éditeurs- Tous les
logiciels AMIGA- Listing basic
AMIGA- Le top Gen- Le poster
Obliterator- Eclusifs- Petits
budgets- Matos...

Génération 4 n3
Plus de 100pages de tests
implacables-50 projets
infernaux - l'interview de Steve
BAK- Photos exclusives de
Predator, Iron lord, Buggy boy,
Impossible mission 2Obliterator- 164 pages couleur

Génération 4 n 4
La numérisation d'images
Dossier graphique Amiga
Tous les nouveaux jeux
EXPLORA: Le choc!
Gauntlet II, Mickey mouse ...
Digitaliser les images

GENERATION 4 N1 VAUT 35 FRS. LES NUMEROS 2, 3, ET 4 VALENT 25 FRS. LES 4 NUMEROS VALENT 100 FRS

BON DE COMMANDE A DECOUPER LE PLUS SOIGNEUSEMENT POSSIBLE ET A RETOURNER A: PRESSIMAGE, 210 RUE DU FAUBOURG ST MARTIN, 75010 PARIS.
NOM: PRENOM:
ADRESSE COMPLETE:
CODE POSTAL:
ST MAGAZINE: Je commande le(s) numéro(s) suivant(s): 3
Mode de règlement: chèque bancaire CCP Signature (des parents pour les mineurs):
pour les innieurs,

SPECIAL LISTINGS

Histoire de ne pas bronzer idiot (même s'il semble difficile de trouver une prise électrique à la plage), et surtout pour vous aider à patienter tout ce long été avant le prochain ST Mag de la rentrée, voici un spécial listings, conçu à la façon d'un "pique-nique", où il y a donc à boire et à manger. Vous y retrouverez évidemment nos séries habituelles, présentes en cahier central, et un certain nombre d'autres choses que chacun pourra taper et utiliser à son gré.

Qui dit listing, dit programmation, donc langage, donc interpréteur - soit, en clair: possession d'un langage. Pour les débutants, rappelons donc que taper un listing dans un certain langage ne peut se faire qu'avec l'éditeur qui lui est destiné, et nous aborderons à la rentrée, spécialement pour eux, une "Initiation à la Programmation", afin de les aider à comprendre l'ensemble du problème, avec le choix du langage, l'analyse des besoins, etc... Côté Langages proprement dits, nous démarrons dès ce mois-ci une initiation au langage C, qui se verra complétée en Septembre par une Initiation au GfA,

que nombre d'entre vous réclament, puis un peu plus tard, par une initiation à l'assembleur.

Au menu de ce mois-ci, sans aucun ordre particulier d'apparition à l'écran (fabrication oblige!), vous trouverez une bibliothèque de mini-routines en C (gestion de la souris et du clavier, mise en forme de texte, divers utilitaires,...), puis des routines GfA "en vrac" (d'après l'auteur lui-même, il y a un "peu de tout"!...), suivi de l'introduction au Lisp et de la nouvelle "Initiation au C". Nous retrouvons après "Animation en C et GfA", l'Initiation au Pascal (souvenez-vous du cahier des charges du mois dernier); "Programmer Gem" vous offre aujourd'hui la gestion complète de 7 fenêtres, et "Créer le son en GfA" un programme complet pour jouer sur les trois canaux du Chip sonore. Ensuite, "Théorie et Pratique des Accessoires" devrait répondre à de nombreuses questions sur le sujet, "Programmer GDÓS" pour faire plein de choses avec lui, et le "Traitement des Exceptions", qui vous offre carrément un programme complet en assembleur, non seulement pour ne plus avoir de bêtes bombes sur l'écran, mais en plus comprendre pourquoi elles se seraient affichées en temps normal ! et pour le goûter, notre cher Matheux Las nous offre une occasion de réflexion (attention toutefois de ne pas le lire en plein soleil!). Nous retrouvons enfin Ouf! Bon courage, amusez-vous bien, et bonnes vacances!

《中国教育》中的《中国文》中的《中国文文》中的《中国文》中的《中国文》中的《中国文》中的《中国文》中的《中国文》中的《中国文》中的《中国文》中的《中的文文》中的《中的文文》中的《中国文文》中的《中国文文》中的《中的文文》中的《中的文文》中的《中的文文》中的《中的文文》中的《中的文文》中的《文文文 MOUSE JENABLE(a)-> active ou désactive la · MOUSE VIEFER(a)-> définitione des ordonnées • a = 1 si l'origine en haut (défaut), sinon 0 souris (a = 1 pour activer, sinon 0) and clayer(0)=(a ? 0x10 ; 0x0); kbaws(0,cmd_clavier); cmd_clavier(0)=0x12; (cavier) mouse_ienable(a) mouse_vreper(a) register Int a: register int a; MOUSE BUTTON(a)-> définit le mode des boutons * la souts en clavier (a = snap en x; b = snap en y) */ de la souris (a=1 si en mode clavier, sinon 0 • MOUSE KEY(ab)-> Définit le déplacement de cmd_clavier(2)=(!y?1:(char)y); cmd_clavier(1)=(!x ? 1 : (char) x); cmd_clavier(1)=(char) a<2; kbdws(3,cmd_clavier) kbdws(1,cmd_clavier); cmd clavier(0)=0x0a; cmd_clavier(0)=0x07; mouse button(a) mouse_key(x,y) egister int x.v.: register int a; de la souris (a = snap en x; b = snap en y) MOUSE SNAP(a,b)-> définit le déplacement relatif */ * ---> Remet la souris en déplacement relatif */ cmd_clavier(2)=(!x ? 1 : (char) x); cmd_clavier(3)=(!y ? 1 : (char) y); kbdws(3,cmd_clavier); cmd_clavier(0)=0x08; cmd_clavier(1)=0x0b; * MOUSE RELATO mouse_snap(0,0); mouse snap(x,y) register int x.y. nouse relat()

elso	register int a;	/* texte s'afficher sans le formulaire
mouse_relat(); }	cmd_clavier(0)=(a ? 0x13 : 0x11); kbdws(0,cmd_clavier); }	#Include <obdefs.h> #include <string.h></string.h></obdefs.h>
/* JOV_KEY(a,b,c,d,e,f)> /* met le joystick 0 en mode clavier /* a = période déplacement hori, afteint	/* VIDE_CLAVIERO> vide le tampon du clavier "/	char "form_out(); char "form_adrtext();
/ c = periode deplacement vert, atteint // c = temps de réaction pour déplac, hori. // d = temps de réaction pour déplac, vert. // e = période déplacement hori, atteint // f = période déplacement hori, atteint // // f = période déplacement hori. atteint // // // // // // // // // // // // //	vide_clavier() { while(Cconis()) gemdos(7); }	/* FORM_TEXT(a.b.c.d.e.f)> /* change le texte dars un objet du RSC /* a = adresse de l'arbre des objets /* b = numéro de l'objet /* c = index où changer le texte
Joy_key(rx.ry.fx.ty.vx.vy) Int rx.ry.fx.fy.vx.vy; { cmd clavier(0)=0x19; cmd clavier(1)=(char) rx.	/ FORMTEXT.C: // Routines pour metite ou prendie un fexte d'un // Charac éditable	/ d = adresse du nouveau texte // e = 1 pour redessiner l'objet // f = 1 si préserve la suite du texte
cmd_clavier(2)=(char) ry; cmd_clavier(3)=(char) tx; cmd_clavier(3)=(char) ty; cmd_clavier(5)=(char) vx; cmd_clavier(5)=(char) vy; lkbdws(6,cmd_clavier);	/ FORM_TEXT(a,b,c,d,e,f)> / Change le texte dans un objet du RSC / a = adresse de l'arbre des objets / b = numéro de l'oblet	form_text(tree.obj.ndx.texte.draw.preserv) register int obj.ndx.draw.preserv; register char "texte; register OBJECT "tree;
/* JOY_ENABLE(a)> active ou désactive les joysticks "/ /* (a = 1 pour activer, sinon 0) "/	/* c = Index où changer le texte /* d = adresse du nouveau texte /* e = 1 pour redessiner l'objet /* f = 1 si préserve la suite du texte	char sav_cara,*chaine; if(I(chaine=form_adriext(tree,obj))) return: if(preserv)
joy_ienable(a) register int a; {	/* FORM_OUT(a,b,c,d)> /* Renvoie une partie du texte de l'objet /* a = adresse de l'arbre des objets /* b = numéro de l'objet	stropy(&chaine(ndx+strien(texte)); stropy(&chaine(ndx),texte); ff(presenv)
and_clavier(0)=(a ? 0x14 : 0x1a); kbdws(0,cmd_clavier); } / KEYBD_RESETO> Fait un reset du clavier */	/* c = index où reprendre le texte /* d = nombre de caractères (sinon - 1 /* pour reprendre jusqu'à la fin) /* FORM_ADRIFEXT(a,b)	{(draw) obj_redraw(free.obj);
keybd_reset()	/* a = adresse de l'arbre des objets // b = ruméro de l'objet /* OBU_REDRAW(a,b)>	/* FORM_OUT(a,b,c,d)> /* Form old une partie du texte de l'objet du RSC */ /* a = adresse de l'arbre des objets */
cmd_clavier(0)=0x80; cmd_clavier(1)=0x01; kbdws(1,cmd_clavier); }	/ Redessine un objet du RSC / a = adresse de l'arbre des objets / b = numéro de l'objet / Explication	/* b = numéro de l'objet /* c = index où reprendre le fexte /* d = nombre de caractères (-1 jusqu'à la fin) */
/* KEYBD_PAUSE(a)> fait ou entève une pause "// a = 1 pour faire une pause, shon 0 "/ keybd_pause(a)	/ Aucune explication particulière, sauf / une remarque concernant FORM_TEXT: si / vous mettez un form_text avant / avant d'afficher le formulaire, / vérifiez blen que le paramètre "draw" / soit à 0, sans quoi vous verriez votre	char "form_out(tree,obj.ndx,len) register int obj.ndx,len; register OBJECT "tree; fegister int i;

POUTINE 4 "	2	/*ITOA(abcde)-> convuntranchaine de carac /* a = nombre à convertir /* b = longueur de la chaine (-1 si longeur réelle) /* c = caractère de base (defaut 0)
/* b = numéro de l'objet // obj_redraw(tree.obj) register int obj; register OBJECT **tree; { objc_draw(tree.obj,0,tree(0).ob_x,tree(0).ob_y,tree(0).ob_width ,tree(0).ob_height); }	GET_PAL.C: Routine permettant de reprendre Routine permettant de reprendre Routine permettant de reprendre Routine permettant de socieur Liste des fonctions: GET_PALETTE(a)> Renvoie la palette Voici e couteur actuelle (a=adresse de bleu Voici e couteur 15 video(1) = couteur 15 video; e couteur 15 video; video = (int 1) video; video = (int 2) vittiff8240L; contil video = (int 2) vittiff8240L; contil video = (int 2) video video = (int 2) vittiff8240L; video = (int 2) vittiff8240L; video = (int 2) vittiff8240L; video = (int 2) video video = (int 3) video video = (int 3) video video video = (int 3) video vi	Tor(=U;) < 10;)++) palette(() = cntfl_video((); Super(pile); }
char *chaine,chaine2(256); If(!(chaine=form_adriext(free,obj))) return(0L); for(i=0! < 256;chaine2(i++)=0); If(len=-1) len = strien(chaine) - ndx; If(len > 255) len = 255; strncpy(chaine2,&chaine(ndx),len); return(chaine2); }	/* FORM_ADRIEXT(a,b)> renvoie /* l'adresse du texte de l'objet du RSC /* a = adresse de l'arbre des objets /* b = numéro de l'objet /* b = numéro de l'objet /* char form_adrtext(tree.obj) register int obj; register OBJECT *tree; register OBJECT *tree; register OBJECT *tree; register OBJECT *tree; register OBJECT *tree; char *adr. *adr. *adr. *adr. *case G_TEXT : case G_FREXT : case G_FREX	/ OBJ_REDRAW(a,b)> /* redessine un objet du RSC /* a = adresse de l'arbre des objets /*

/* d = si b' > longueur réelle, -> carac, de remp.// /* e = chaine contenant la conversion // floa(Inb.start.a.but) register unsigned int i; register char "but; int start; { register unsigned int k; int j; if(nb==-1) for(nb=1, k=!;k > 9;nb++, k /= 10); but(nb)==-0; while(nb) { but(nb) = (char) (abs((int) (1 % 10)) + (!! && j ? a : start)); }	FOA(abcdess) -> corv undatbé enchaire decarac' a = nombre à convertir b = langueur avant la virgule c = langueur avant la virgule d = caracière de base (defaut 0) e = si b' > langueur féelle, -> carac. rempl. feedine contenant la conversion foa(.nb.1.nb2.start.a.buf) feedine contenant la conversion foa(.nb.1.nb2.start.a.buf) feedine char buf2(20); e = buf2(20); e = buf2(20); foa((ursigned long) i.nb1.start.a.buf); foa((ursigned long) i.nb1.start.a.buf); foa((ursigned long) cell(dec(i)*trg_pow(10.0.nb2)), nb2=8; foa((ursigned long) cell(dec(i)*trg_pow(10.0.nb2)), nb2-start.start.buf2); strcat(buf2); strcat(buf2); foa((ursigned long) cell(dec(i)*trg_pow(10.0.nb2)), nb2.start.start.buf2); strcat(buf2); foa(.nb2.start.start.buf2); foa(.nb2.start.buf2); foa(.nb2.start.buf2); foa(.nb2.start.buf2); foa(.nb2.start.buf2); foa(.nb2.start.buf2); foa(.nb2.start.buf2); foa	RUBBER_BOX(ab.c.d) -> Gère graf_rubberbox() a = pointeur sur x b = pointeur sur x b = pointeur sur x c = pointeur sur y c = pointeur sur w d = pointeur sur w d = pointeur sur w d = pointeur sur h e = pointeur de se déplacer dans les 4 sens. Un tubber pointeur du GEM là où il ny a pas d'sche. Une pointe se dessine alors. Son coin supérieur gauche pointe se dessine alors. Son coin supérieur droit suit le mouvement de la souris. Pour GPAF_RUBBERBOX, la ruse consistait en fait à metitre dans les deux paramètres déterminant la' largeur et la haurteur minimale, une valeur largeur et la haurteur et la haurteur minimale, une valeur largeur et la haurteur et la
'UOA(ab,cde)->carv.un largiendane decaac '/ a = nombre à convertir '/ b = longueur de la chaine (-1 si longeur réelle) '/ c = caractère de base (defaut 0) '/ d = si b' > longueur réelle, -> carac. de remp. '/ e = chaine contenant la conversion '/ e = chaine contenant la conversion '/ register unsigned long! register largined long! register largined long! register unsigned long t; int start: 'buf; int start: 'buf; int j; (nb=-1) // (nb	/* ATOF2(a) -> conv. une chahe de carac. en 'double'' /	/* RUBBER_BOX(a.b.c.d)> gère 'graf_rubberbox()' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

cliset vect(lenable, vect, old) le petit (4 ans) jean qu'a mind mineurs à Hénin-lietard, à se plaignent ses parents, INIT_AERR(a) ---> Active ou inhibe I' ADRESS ERROR :- a = 1 pour activer, 0 pour inhiber *Routine pour inhiber le BUS ERROR et l'ADRESS ERROR * d'une erreur d'adresse (lire ou écrire un mot dans (L) 10(SP) -> adresse pour l'instruction suivante. M) 6(SP)-> code de linsituction qui a provoque l'erreur lauffadonc d'aquier 8 à la ple pour se place au riveau Explication: une adresse impaire, par exemple), le branchement (.W) 8(SP) -> registre d'état (SR) avant le plantage ---> Active ou inhibe le BERR : CLRSET_VECT(a,b,c) ---> Initialise un vecteur: La pile contiendra alors les valeurs suivantes ; Lors d'une erreur de bus (écrire dans une variable 'système en mode utilisateur, par exemple) ou (ex: ct1 0x048E --> 2(SP) confiendra 0x000048E) du 8(SP). Le RTE (de SKIP_ERROR) fonctionne ainsi: (L) 2(SP) -> adresse qui a provoqué l'erreur SKIPERR() ---> Met simplement le PC à jour. FC1 } codes fonction du MC68000 : R/W (à 1 si lecture, sinon écriture) : I/N (à 1 si l'erreur survient lors d'un .W) 0(SP) -> se compose ainsi: c = pointeur sur l'ancienne valeur a = 1 pour activer, 0 pour inhiber a = 1 pour activer, 0 pour inhiber (respectivement 2 et 3 bombes) b = numéro du vecteur se fera à SKIP ERROR. RESET, BERR, AERR...) Move.w (SP)+,SR bit 5..15 : réservés (SP)+,PC FC2/ INIT BERR(a) move. bit 4

Gilbert MOUFFLET & Didier ROUSSEAU /* se place au */ /* niveau du 8(SP)*/ if(lienable && adr I= "old && "old) If (ienable && adr I= (long) skip_error) "oid=Setexc(vect,&sklp_error); * SKIPERR() ---> Met le PC à jour skip_error: adda.w #8,A7 Sefexc(vect, *old); adr = Setexc(vect,-1L); register long *old; register long adr; Skiper() a = 1 pour activer, 0 pour inhiber cliset_vect(ienable, VECT_AERR, & old_aem); cliset vect(lenable, VECT BERR, &old berr); c = pointeur sur l'ancienne valeur a = 1 pour activer, 0 pour inhiber a = 1 pour activer, 0 pour inhiber • INIT_AERR(a) ---> active ou · CLRSET VECT(a,b,c) ---> b = numéro du vecteur Inhibe l'ADRESS ERROR initialise un vecteur register int lenable; register int ienable; nit berr(lengble) Init aerr(ienable)

register int ienable, vect; PREMIERS PAS EN C

POPC CACA ZEZE

premier programme d'initiation en "C" qui a littéralement mis

fissue de ce prodigieux effort

intellectuel, nous envoie ce

istes du langage à la rédaction. Son grand frère, 12 ans, propo

sur le séant tous les spécia-

kp_error(); /*Déclaration de SKIP_ETROR, puisque c'est un */ branchement DANS UNE fonction et NON UNE fonction "

*define VECT_BERR 2

finclude <osbind.h>

#define VECT AERR

ong old_berr: ong old gen;

se d'envoyer un programme

analogue dans son langage

Encore bravo, mon petit jean

** INIT_BERR(a) ---> active ou inhibe le BERR

d'adolescent. J'en frémis.

BOUDIN

m + 8". T'EST

ROUTINES GFA EN VRAC

f lnk%=13

Il est donné dans les lignes suivantes un tas de petites routines en GfA . Basic qui je l'espère vous aiderons dans vos développements. Aucun problème spécifique n'est traité mais seulement des routines d'ordre général.

David RENE

Procedure Chiffre(Xcar%, Ycar%, Val%, Pre%, Sign%, Mo%) du chiffre de faire Chiffre=Val(Salsle\$) Masque\$=String\$(Val%,95)+".+String\$(Pre%,95) if Len(Spas)<Val% SaisieS=StringS(Val%-Len(Spas),32)+Spas * @ Chiffre(Xcar%, Ycar%, Val%, Pre%, Sign%) * Xcar% => position x du début de saisie * Year% => position y du début de saisie "Val% => nombre de chiffre avant la, * Permet de saisir des chiffres à virgules "mo% => remplissage de la précision " Il suffit pour avoir la valeur numérique ** Pre% => nombre de chiffre après la "le chiffre est retoumé dans Saisies, " mo% = 1 = espace mo% = 0 = 0If Cc%=0 And Inic%=45 And Sign%=1 ** Sign% => Signe - autorisé si = 1 Print At(Xcar%, Ycar%); Masques nk%=Asc(Touche\$) ouches=Inkeys ou nou sidués . Goto Backspc SaisieS=SpaS Cc%=Val% SaisieS="-" Mo%=48 Mo%=32 f lnk%=46 Inc Ock f Mo%=0 f 174%=8 SpdS=" Endif Endif Endif Endif Endif

```
Saisle S=Saisle S+String S((Pre %+Val %+1)-Len (Saisie S), Mo %)
              Saisle S=String S(Val%-Len(Spas), 32)+Spas+:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Spa3=LeftS(SaisleS,Len(SaisieS)-Kil)
                                                                                                                                                                                                                                 If Ink%<Minasc Or Ink%>Maxasc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Print At(Xcar%, Ycar%); Masque$
                                                                Print At(Xcar%, Ycar%); SaisleS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Print At(Xcar%, Ycar%); SaisleS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Print At(Xcar%, Ycar%); Spas
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Salsle S=SpaS+ToucheS
                                                                                                                                                                                                f lnk%=46 Or lnk%=45
                                                                                                                 If Cc%=Val%+1+Pre%
If Len(Spa$)<Val%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SalsieS=SalsieS+".
                                                                                Goto Fin chiffre
                                                                                                                                Goto Fin_chiffre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pbox 12,45,120,51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 f Cc%=Val%+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                If Cc%=Val%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Spa$=Saisie$
                                                                                                                                                                                Maxasc=57
                                                                                                                                                                                                                                                  Goto Sal
                                                                                                                                                                 Minasc=48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dec Cc%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Inc Cc%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Goto Sai
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fin_chiffre:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   INC CC%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dec Cc%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Deffill 1,2,4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                f Cc%=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Goto Sai
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Goto Sai
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Backspc
                                                                                                                                                                                                                                                                  Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                云=2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _
|
|
                                                                                                  Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Endif
                                                                                                                                                 Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Endif
```

@Deplace_box(5,5,5,5,629,389,5,Mo%)

For Mo%=0 To 15

Vext Mo%

Procedure Graf dragbox(Gr_dwidth%,Gr_dheight%,Gr_dstarty%,Gr_dstarty%,Gr_dboundx%,Gr_dboundy%,Gr_dboundw%,Gr_dboundh%) Procedure Graf_movebox(Gr_mwldth%,Gr_mhelght%, .Gr_msourcex%,Gr_msourcey%,Gr_mdestx%,Gr_mdesty%) I que le tampon soit vide ! Boucle jusqu'a temps " dans la variable FICHIERS existe sur " la procedure ECO OFF sert à vider " Vérifie si le nom du fichier spécifié " le tampon du clavier pour éviter Dpoke Gintin+10.Gr dboundy% Dpoke Gintin+12.Gr dboundw% Dpoke Gintin+14.Gr dboundh% Procedure Fich exist(Fichier\$) Dpoke Gintin+2.Gr. dheight% Dpoke Gintin+4.Gr. dstartx% Dpoke Gintin+6.Gr. dstarty% Dpoke Gintin+8.Gr. dboundx% OUI : Fich_exist = IRUE (-1) NON : Fich_exist = FALSE (0) Dpoke Gintin+6,Gr msourcey% Dooke Gintin+4,Gr_msourcex% Dpoke Gintin+2,Gr mheight% Dpoke Gintin+10,Gr_mdesty% Dpoke Gintin+8, Gr_mdestx% * les répétitions incontrôlées Procedure Fich exist(Fichlers) Dpoke Gintin, Gr mwldth% Dooke Gintin, Gr dwidth% Dy%=Dpeek(Gintout+4) Dx%=Dpeek(Gintout+2) Er%=Dpeek(Gintout) If Exist(Fichiers)=True Procedure Echo_off '* le lecteur actif: Fich_exist=False -ich_exist=True Until Inkey\$=" Gernsys 71 Gernsys 72 Repeat Return Return Endif **Setum** Procedure Graf_rubberbox(Gr_rx%,Gr_ry%,Gr_rminwidth%,Gr_minheight%,Ddl%,Ddh%) @Graf_dragbox(Df%,Dh%,X%,Y%,X_cilp%,Y_cilp%,L_cilp%,H_cilp%) * @Deplace_box(L_ghost%,H_ghost%,X_clip%,Y_clip%,L_clip%, Procedure Deplace_box(L_ghost%,H_ghost%,X_clip%,Y_clip% @Graf_rubberbox(X%,Y%,L_ghost%,H_ghosf%,Ddf%,Ddh%)
Get X1%,Y1%,X1%+D1%,Y1%+Dh%,A\$ *X_clip% => Coordonnée X de la zone de déplacement **Y_clip% => Coordonnée Y de la zone de déplacement Mouse% => forme de la sourle pour la zone découpée Mode% => 15 modes de représentation conformément * fantôme puis de le déplacer dans un autre rectangle * H_ghost% => Hauteur mini pour le rectangle fantôme · La procedure Deplace box sert à sélectionner une ** L_ghost% => largeur mini pour le rectangle fantôme *surface quelconque à l'alde d'un rectangle ** H clip% => hauteur de la zone de déplacemen *L_clip% => largeur de la zone de déplacement @Graf_movebox(Dl%,Dh%,X%,Y%,Dx%,Dy%) clip%, H_clip%, Mouse%, Mode%) Dpoke Gintin+4,Gr_minwldth% Dpoke Gintin+6,Gr_minheight% à l'instruction PUI * APPEL DE LA PROCEDURE Put Dxx, Dyx, AS, Modex Dh%=Dpeek(Gintout+4) Dpoke Gintin+2,Gr_n/% DI%=Dpeek(Gintout+2) Dpoke Gintin, Gr px% Er%=Dpeek(Gintout) Defmouse Mouse% "H_clip%, Mouse%) " aue l'on défini Jntil Mousek=1 Jutil Mousek=1 X%=Mousex Y%=Mousey Defmouse 0 Defmouse 0 Defmouse 4 Gernsys 70 X1%=X% 71%=7% Repeat Sepecit

fext_menu\$ Attention à n'utiliser que lorsque l'ordinateur travail ex: "impression" Affichage sur la barre des menus d'un commentaire dans la variable transformation des données en sprite écran transformation des données en sprite sourie Let DataspritS=DataspritS+MkiS(Arriere)+MkiS(Avant) Let Datamouse\$=Datamouse\$+Mki\$(0)+Mki\$(1) Let Datamouse\$=Datamouse\$+Mki\$(Arriere) Let Datamouse 8= Datamouse 8+Mki 8 (Avant) Let DatamouseS=MkiS(0)+MkiS(0)+MkiS(1) Let DataspritS=DataspritS+MkiS(0)+MkiS(1) Let DataspritS=MkiS(0)+MkiS(0)+MkiS(0) Procedure Text_menu(Text_menu\$) @Pbox shadow(X%,Y%,L%,24) Text X%+8,Y%+16,Pbox text\$ Print At(58,1);Text_menu\$ Box 456,0,629,17 Procedure Transmouse nom5=datamouse\$ Read Avant, Arriere X%=(639-(L%+5))/2 Procedure Transprite nomS=datasprits Box 457,0,628,17 L%=(len%+2)*8 @ fransmouse Read Arriere Print At(58,1);* For 1%=1 To 16 For 1%=1 To 16 Read Avant @ franspite For 1%=1 To 16 Closew 0 Menu Kill Next 1% Next 18 * Eats un texte dans un rectangle ombré le centre et l'affiche à partir 1% à l'écran Attention la procedure Pbox_shadow doit ' être présente dans le programme. 在《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》中的《日本》 @Form_in(X%,Y%,L%,H%) ** Permet de faire un rectangle avec son ombre aux coordomées X%, Y%. "la procédure FORM. IN sert à faire une ouverture à partir des coins * de l'écran d'une boite de dialogue ou d'une boite d'alerte. Pour les * boltes d'alertes ! faut avoir auparavant repérer les coordonées * Même fonction que Form in, mais cette fois ferme la boite. A Procedure Form_dial(Ef%,X%,Y%,L%,H%,X1%,Y1%,L1%,H1%) avecure Largeur de 1%, et une Hauteur de H% Procedure Pbox_text_center(Y%,Pbox_text\$) @Form_dial(2,X%,Y%,L%,H%,0,0,639,399) @Form_dial(1,X%,Y%,L%,H%,0,0,639,399) Procedure Pbox_shadow(X%, Y%, L%, H%) Pbox X%+5, Y%+5, X%+L%+4, Y%+H%+4 Procedure Form_out(X%,Y%,L%,H%) Pbox X%, Y%, (X%+L%)-1, (Y%+H%)-1 Procedure Form in(X%,Y%,L%,H%) * utiliser après une sélection, *X, Y, L, H de la bolte Len%=Len(Pbox_text\$) Dpoke Gintin+16,H1% Dooke Gintin+10,X1% Dpoke Gintin+12,Y1% Dpoke Gintin+14,L1% Dpoke Gintin+2,X% Dpoke Gintin+4, Y% Dpoke Gintin+8,H% Dpoke Gintin+6,L% Dpoke Gintin, ET%

Gernsys 51

Deffext 1,0,0,13

Local Len%

Deff[[] 1,2,8

Deffill 1,0

INTRODUCTION A LISP (III)

UN LANGAGE DE TRAITEMENT DES LISTES

Les langages "classiques" manipulent principalement des tableaux (les chaînes de caractères en sont un cas particulier). Bien adaptés à la gestion ou au calcul numérique, dans lesquels les données sont regroupées en paquets de même nature, les tableaux sont en fait une structure bien pauvre dès que l'on aborde des problèmes plus symboliques, où des informations de natures diverses et changeantes doivent cohabiter paisiblement, un peu comme qui vous saviez. Un tableau ne peut contenir que des entiers, ou que des chaînes, ou que ... etc. On ne peut pas imaginer (sauf en faisant des acrobaties) un tableau du type:

```
( (tf1 (20 32 -46) privé) () (a2 (12 -8) public (taux 14.5)) ...)
```

dans lequel il y aurait à la fois des mots, des nombres mais aussi d'autres tableaux. En bien, une liste, c'est un peu cela: une suite ordonnée d'expressions LISP, qui peuvent être des symboles (les "mots"), des nombres ou... des listes. Voici encore un exemple de liste, une définition de fonction:

```
(de puis (x n) (if (zerop n) 1 (* x (puis x (- n 1)))))
```

En effet, LISP (comme le langage machine) ne fait pas de distinction entre la nature du programme et celle des objets traités par ce programme. IL Y A DES LISTES PARTOUT!

Accès aux éléments d'une liste

Contrairement à ce qui se passe pour un tableau, on n'accède pas au cinquième élément d'une liste directement, mais en parcourant d'abord les quatre éléments précédents. Ceci peut sembler restrictif, mais le fait de pouvoir incorporer des éléments qui sont eux-mêmes des listes permet de pouvoir incorporer des éléments qui sont eux-mêmes des listes permet de sauter très vite d'importantes quantités d'information (notez quand même qu'il existe de vrais tableaux en ILISP, si vraiment il y en a besoin). Les deux fonctions de base sont CAR et CDR (dont les noms charmants tiennent à la dénomination de certains registres du vieil IBM 704!). La fonction CAR, à qui l'on passe une liste, en rend le premier élément; la fonction CDR rend la liste privée de son CAR;

```
--> (setq L '(toto 12 luc 6 jean 9))
```

(TOTO 12 LUC 6 JEAN 9)
--> (car L) ; le premier TOTO
--> (cdr L) ; le reste
(12 LUC 6 JEAN 9)

Face à l'énigmatique CDR, les américains prononcent "coudeur", les francais préférant le cédéhère. Ah, oui, l'accent devant la liste ? C'est la QUOTE. Figurez-vous que si nous ne le mettons pas, l'interprète LISP va croire que nous voulons évaluer la liste (toto 12 luc 6 jean 9) en appellant une fonction TOTO qui n'existe pas! Pour le prévenir que cette liste est de l'information brute et non pas une demande de calcul, nous lui collons une QUOTE devant:

```
--> '(la jolie quote) ; ne calcule pas ! (LA JOLIE QUOTE)
--> (la jolie quote) ; calcule ! erreur: fonction indéfinie
--> LA
```

Le second élément d'une liste sera le CAR du CDR, alias le CADR:

```
--> (cadr L)
12
--> (cadadr '(tfl (20 32 -46) prive ()))
32
```

Le CADADR est le CADR du CADR, donc le second élément du second élément de la liste. Voici une fonction qui retourne l'élément de rang n d'une liste (mais bien sur en visitant les précédents):

Nous avons simplement dit qu'en général, l'élément de rang n d'une liste L n'est autre que l'élément de rang n-1 de la liste (cdr. L). En fait, la primitive NTH existe déjà. Mais n'en abusez pas, UNE LISTE N'EST PAS UN TABLEAU!

LE CERCLE DE FAMILLE

Prenons une variable 'FAMILLE' qui va contenir une liste formée des individus d'une famille, chaque individu étant suivi de la liste de ses parents (les étoiles sont souvent une pure convention pour repérer les variables globales, rares en LISP):

```
--> (setq *famille* ; en vra
```

1--> ((gilbert 1935 rose francois)
2--> (francois 1902 justin pauline)
2--> (stephane 1968 josianne gilbert)
2--> (marcel 1931 rose lucien)))
((GILBERT 1935 ROSE FRANCOIS) (FRANCOIS 1902 JUSTIN PAULINE)
(STEPHANE 1968 JOSIANNE GILBERT) (MARCEL 1939 ROSE LUCIEN))

Nous allons considérer cette liste comme une petite base de données et y rechercher des informations. Chaque "bloc" comme (GILBERT 1935 ROSE FRANCOIS) est une liste dont le CAR est le nom de l'individu et le CDR la liste contenant dans l'ordre, son année de naissance, le nom de sa mère et celui de son père. Ecrivons diverses fonctions de recherche:

 La fonction PARENTS lance la recherche et passe la main à RECH-PARENTS en lui donnant comme information l'Individu X à chercher et la liste L = *FAMILLE* dans laquelle commencer la recherche. Mais cette liste L change (diminue) au fur et à mesure que la recherche progresse, c'est pourquoi elle est un paramètre de RECH-PARENT. Quant à la quote (l'accent) devant stephane, elle est là aussi pour indiquer de ne pas prendre stephane pour une variable qui aurait une certaine valeur. Non, stephane est un pur symbole !...

(defun pere (X) ; idem pour mere (cadr (parents X)))
--> (pere 'stephane)
GILBERT

Cherchons à répondre à la question: un individu X est-il un parent (on ne veut pas savoir de qui) ? Employons la même idée que ci-dessus, mais en retournant un résultat booléen (NIL représente le faux, et tout le reste est vrai, en particulier la constante D;

la fonction MEMBER, vous l'aviez deviné, teste si un objet X est élément

d'une liste L, en demandant (member X L). Elle fait partie des nombreuses primitives sur les listes (à tel pcint que tout ce que nous faisons est presque inutile, si ce n'était pour apprendre à traiter les listes: regardez la fonction ASSOC par exemple dans le Manuel de Référence).

Un dernier exemple, pour enfoncer le clou. Ne tapez pas à côté. Cherchons à définir la fonction booléenne ASCENDANT? qui va tester si un individu A est un ascendant généalogique de X:

Pourquoi la réponse (JUSTIN) au lieu d'un simple T? En bien, le brave MEMBER, lorsque vous lui demandez (member X L), ne se contente pas de vous renvoyer NIL ou T, mais NIL s'il ne trouve pas X dans L, et la portion de L qui commence à X sinon (ex: NIL si X n'est pas dans L, puisque NIL est aussi la liste vide). Ce qui s'avère souvent bien pratique pour continuer le traitement, Et puis, n'oubliez pas: TOUT CE QUI NE VAUT PAS NIL EST "VRAI".

La CONStruction d'une liste

En vous renvoyant à l'article suivant pour plus de détails, voici comment on fabrique une liste en indiquant son CAR et son CDR; on utilise la fonction CONS (le grand CONStructeur de listes):

La fonction CONS ne modifie rien; elle se contente (à l'instar du NEW de Pascal ou du MALLOC de C) de fabriquer une nouvelle liste en demandant de la mémoire libre. Nous verrons plus tard qu'à ce point de vue, LISP n'est autre qu'un langage de pointeurs, et que NIL a bien le même sens qu'en Pascal.

Pour fabriquer une liste dont on connait un par un les éléments, il y a la fonction LIST:

Il faut commencer par avoir une Idée claire de la GRAMMAIRE du langage

tout est d'acquérir les notions de base pour pouvoir pousser plus loin);

(::= (<instr> <instr> =::

dogramme>

que vous inventez. La notre sera très simple (voire simpliste, mais le

: Le programme est donc une liste d'atomes (les "tokens") et non pas une

; majeur de l'aspect "symbolique" du langage LISP. Ajoutez-y la modula-

rité (aucune fonction de plus de 10 lignes), et l'Interactivité...

suite de caractères comme pour un compilateur Pascal. C'est l'atout

; calcul des arguments d'abord --> (list '+ (+ 1 2) 'X 5) (+3 X 5) Nous n'en dirons pas plus pour l'instant, vous en savez juste assez pour lire évaluer le "rapport qualité/prix" d'un langage qui permet en deux articles d'exprimer sans trop de lignes l'essence d'un compilateur, j'aurai le MICRO-COMPILATEUR qui est développé plus loin en LISP dans ce numéro de ST Mag. Si vous arrivez à le lire sans trop de difficultés, et à peut-être gagné mon pari, montrer que LISP:

1) n'est pas un langage difficile;

Accrochez vos ceintures et vérifiez vos boucles. Ca va planer... 2) permet de faire vite des "choses" réputées difficiles.

Jean-Paul ROY

contenues dans la liste "CODE"), (c) Jean-Paul ROY pour ST-MAG, Juin 1988. Vous pouvez contacter l'auteur dans les deux premiers articles sur LISP est référencée par un numéro de Un compliateur d'un petit langage classique vers une machine virtuelle On utilise le ILISP de la société INFERENCES. Toute fonction non traitée sagacité (gérez une liste "PILE" et exécutez une à une les instructions Voici un exemple de programme à compiler, contenu dans une liste LE PLUS PETIT COMPILATEUR DU MONDE ! à pile. On prend du RISC et un jeu d'instructions (cf. plus bas) réduit L'Interprète du code produit (plus facile à écrire) est laissé à votre d'un enfler positif N et affiche le résultat F. Les adeptes de BASIC au CFAPI, Université Paris 6, Tour 25, 4 place Jussieu 75005 PARIS (variable globale *PRGM*). Il calcule la factorielle 1 * 2 * ... * N Réservé à l'Initiation à la compliation ou à LISP seulement !!! (en LISP) PUSH, POP, CALL, JMP, BRF. ou PASCAL reconnaitront le mutant; page dans le Manuel de ILISP. à 5 mnémoniques:

: En LISP, le retour-charlot équivaut à un blanc. : Les blancs sont significatifs (au moins un !) ZH * 1 Ŀ, Z TANTQUE N > 0 FAIRE AFFECTER F AFFECTER F = 1 AFFECTER (setd *PRGM* '(ECRIRE F DEBUT

"instruction inconnue" tok)); (Refp]47) *CODE" contiendra le code-objet : WHILE (Manuel p.40): tant que "PRGM" non vide, la valeur de retour de COMPILER ; avec effet de bord sur "PRGM" (COMP-INSTR) va compiler une seule instruction et générer du code "asm" Remplit *CODE" en vidant L on lit un mot et on avance On vous laisse faire pour le SI., ALORS... SINON (prendre exemple sur le compiler une instruction ! en tete de la liste "CODE" (donc à l'envers). On se borne à suivre la *CODE*, qui contiendra donc à la fin le résultat de la compilation. La fonction COMPILER va lire mot à mot (en une seule fois) la liste Ce sont les deux seules variables globales du programme (voir un (setq *CODE* (reverse *CODE*)); Reverse (Manuel p.44) demander (compiler) quel type d'instruction ? *PRGM* et va produire les instructions assembleur dans la liste (comp-tantque)) (comp-affect)) (comp-ecrire)) (comp-deput)) (null *PRGM*)
(error "Fin de programme inattendue") (comp-lire) ::= "toute variable au sens de LISP" := <valeur> <op-arith> <valeur> ::= TANTQUE < test> FAIRE < Instr> <adxb> <abc do <a href="https://www.comba-:= AFFECTER <Var> = <expr> ::= DEBUT <instr> ... <instr> FIN (cond ((eg tok 'AFFECTER) (eq tok 'ECRIRE) (eq tok 'TANTQUE) ::= ECRIRE <expr> (ed tok 'DEBUT) (let ((tok (get-token))) 'LIRE) := LIRE <Var> := <nombre> := <valeur> exemple d'exécution à la fin): /* - + !! grammaire définie ci-dessus: (t (error (ed tok (setq *CODE* nil) (comp-instr))) (defun comp-instr () (defun get-token () (defun compile () (while *PRGM* defun compiler (compile) TANTQUE) III <au>ob-co *CODE*) <ob-duty> <BXDI> <test> **△ID**/>

(defun comp-tantque () (generer etiq1) (comp-instr)
(if (null *PRGM*) arithmétique" nb2)) (defun comp-debut () (comp-deput) (defun comp-test () (defun comp-expr () (when *PRGM* (when (comp-instr) (comp-test) (comp-expr) (comp-expr) Si le sommet de pile vaut "faux", se brancher à <etiq>. Dans -2 = branchement inconditionnel à l'étiquette <etiq> (JUMP), . *PRGM* = (<var> = <expr> ...) appel de la routine <rout> (ici: + - * / READ PRINT), Une Il faut ensuite etre clair sur les actions des mnemoniques assembleur, ils ; NEXTL dépile (Manuel p.58) Les mouvements d'une pile Les étiquettes fraiches G1, G2, etc. sont fournies par GENSYMB (p.105) routine prend ses arguments éventueis sur la pile, les : copie le sommet de pile dans la var. <v> et dépile ous les cas, dépiler le booléen (BRanch If False). dépile, et redépose son résultat sur la pile. 90 (let ((var (get-token)))
 (if (not (symbolp var))
 (error "Variable attendue" var)) (op (get-token)))
(if (null (symbolp var))
 (error "Variable attendue" var)) Une affectation comme X = X + 1 se compile en: (error "On attendait =" op)) M ; LIRE X se compile en: ((CALL READ) (POP X)) TINDA TANTQUE <test> FAIRE <irst> se compile en: G16, <test>, BRF G17, <instr>, JMP G16, G17 (generer '(CALL READ)) (generer (list 'POP var)))) ECRIRE X + 1 se compile en: ((PUSH X) (PUSH 1) (CALL +) (CALL PRINT) (generer (list 'POP var)))) X = 15 (generer ' (CALL PRINT))) (let ((var (get-token)) travaillent sur une pile globale: PUSH X, PUSH 1, CALL +, POP X (next1 *PRGM*))) : empile <n> (defun comp-ecrire () defun comp-affect () (ifn (eq op '=) (defun comp-lire () POP (comp-expr) (comp-expr) 12 -2 10 CALL crouts JMP <etiq> BRF <ettq> PUSH AT POP <>>

```
(ifn (atom (setq nb2 (get-token))) ; lestyle C...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (error "Mauvaise expression
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (member op '(+ - * /)) ; y'a d'la suite...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ; on a lu l'opérateur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                seules formes admises ont au plus deux opérandes: X ou X + 1 (espaces!). X + 5 se compile en ((PUSH X) (PUSH 5) (CALL +)) par exemple. Le cas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ; cf. aussi NEWL p.58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : WHEN est le Sl...ALORS (Manuel p. 41)
                                                                                                                            (ifn (eq (get-token) 'FAIRE) ; |FN = |FNOT (Manuel p.30)
                                                                                                                                                                (error "On attendait FAIRE dans un TANTQUE"))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 La génération de code se fait dans la liste "CODE". Le code-objet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Expressions arithmétiques simplifiées. N'essayez pas 2 * X + 1 III Les
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sera donc une liste contenant des étiquettes (symboles) et des
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (generer (list 'PUSH nb2))
(generer (list 'CALL op)))))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            instructions (listes). On empile les instructions en tete, ce qui
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (let ((nbl (get-token)) (op nil) (nb2 nil)) (generer (list 'PUSH nbl))
(let ((etiql (gensymb)) (etiq2 (gensymb)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (error "Fin de programme inattendue"))
(ifn (eq (car *PRGM*) 'FIN)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (setg *CODE* (cons instr *CODE*)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   explique le "renversement" du code à la fin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (setq op (car *PRGM*))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (generer (list 'CALL op)) ))
                                                                                                (generer (list 'BRF etiq2))
                                                                                                                                                                                                                                  (generer (list 'JMP etiql))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DEBUT ... FIN se compile en séquence:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              général est un peu plus compliqué...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (get-token)
                                                                                                                                                                                                                                                                   (generer etiq2) ))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (defun generer (instr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (det-token)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (defun lister (L)
```


(BRF G4) (PUSH F) (PUSH N) (CALL *) (POP F) (PUSH N) (PUSH 1) (CALL -) ::: ((PUSH 1) (POP F) (CALL READ) (POP N) G3 (PUSH N) (PUSH 0) (CALL >) commentaires rajoutés à la main NON: GOTO <firboucle> (POP N) (JMP G3) G4 (PUSH F) (CALL PRINT) OU! FIFT cboucle> N > 0 2 LIREN --> (Ister *CODE*) (CALL READ) (PUSH F) PUSH N (PUSH)) BRF G4) (N dOd) PUSH 0) CALL >) (POPF)

(POP F) (PUSH N) (PUSH 1) (CALL -) (POP N) (JMP G3) (G4 (PUSH F) (CALL PRINT) ; Vous pouvez bien sur imbriquer les boucles. Essayez de compiler ; le programme sulvant, qui calcule les N premières factorielles: (setq *prgm-N-fac*) ; demandez (setq *prgm-N-fac*) ; (LIRE N ; puis (compiler) TANTQUE N > 0 FAIRE.

DEBUT AFFECTER M = N
AFFECTER F = 1
TANTQUE M > 0 FAIRE
DEBUT AFFECTER F = F * M
AFFECTER M = M - 1
FIN
ECRIRE F
AFFECTER N = N - 1

-----Jean-Paul ROY----

FIN)

INITIATION LANGAGE C: 1

Qui n'a jamais entendu parler du langage C ? ST Mag, ici présent, lui a consacré moult articles et entrefilets pour vous tenir informés des avatars de cette noble création de l'homme. Mais il manquait, jusqu'à ce jour, une introduction progressive et didactique à ce langage: Intrepréteur C nous fournit prétexte et occasion de combler cette lacune. Donc et à condition de connaître déjà, peu ou prou, un autre langage, vous pouvez surmonter certaine crainte ancestrale d'un langage qui gagne à

Mais avant d'aborder le langage lui-même, une remarque s'impose concernant son "image de marque": le langage C est une diva, réputée inabordable. Clamons haut et fort que C n'est pas un fief réservé des pros ou des universitaires! Toute personne normalement constituée, disposant d'un peu de persévérance, et ayant déjà pratiqué un autre langage est pleinement capable d'apprendre C. Et surtout de constater qu'il s'agit d'un des langages les plus agréables à utiliser...

Si vous disposez de l'Interpréteur, le principal inconvénient de C vous sera évité: le fameux cycle édition-compilation-linkage. Si vous n'avez qu'une vague idée de ce que peut être un tel cycle, retenez simplement qu'il a tendance à décourager les débutants, et que l'Interpréteur vous en dispense.

Enfin, si vous ne disposez pas de Interpréteur, mais d'un compilateur classique (Lattice, Alcyon, Megamax, GST, ...) et si le courage vous a jusqu'à présent manqué, vous trouverez dans cette série d'articles l'occasion de prendre un nouveau départ. Les exemples qui suivront pourront être transposés directement. Mais attention: vous serez obligé d'ajouter systématiquement (dans les exemples qui vont suivre) la ligne: 'appl_initO;' avant la ligne 'evnt_keybdO;'.

Lancement de l'Interpréteur: à partir de ce paragraphe, vous êtes censé avoir introduit la disquette de l'Interpréteur C, fait un double clic sur IC.PRG. Recopiez ensuite au fur et à mesure les exemples que nous allons donner, et pour les exécuter, validez dans le menu l'îtem "Exécuter programme". Un programme en langage C: est un ensemble de fonctions et d'instructions. Nous allons détailler dans un premier temps la notion de fonction. Voici un exemple de fonction, dénommée "main" que vous êtes invité à recopier et exécuter.

mainO

CALL

printf("Je programme en C !"); /" Edition de la phrase evnt_keybd(); Si vous l'avez correctement recopiée, cette fonction doit afficher à l'écran la phrase entre parenthèses, laquelle fait état de votre nouvelle compétence. Après appui sur une touche, le programme se termine. Ce premier exemple appelle plusieurs remarques:

- vous aurez deviné qu'une phrase comprise entre "/" et "*/" est un

commentaire (marqué par "REM" ou "!" en Basic GfA).

 une fonction est directement comparable à la notion de sousprogramme, de routine ou de procédure. En GfA, on crée une procédure grâce au mot clé "PROCEDURE", on la termine par "RETURN".
 En C, on crée une fonction en lui donnant directement un nom (ici:

- le nom de la fonction est suivi d'une liste d'arguments entre parenthèses. Lorsqu'il ny a pas d'arguments, la liste est vide et apparaît

donc comme ceci: "O".

- le corps de la fonction est marqué par une accolade ouvrante "{" et fermé par une accolade fermante "}". Ces accolades ont un statut comparable à celui du "BEGIN" et du "END" en PASCAL.

- le séparateur "; est utilisé pour marquer une fin de ligne. En effet, C ne tient pas compte des caractères "ESPACE" ou du saut de ligne (sauf dans une chaîne de caractères utilisateur!). Il est donc équivalent d'écrire notre programme comme suit:

main(){printf("Je programme en C!);evnt_keybd();}/*Lisible?*/

Récapitulons: il y a trois fonctions dans notre programme:

- la fonction mainO, qui n'a pas d'arguments.

 la fonction printf(), qui a pour argument une chaîne de caractères, entre quillemets.

- la fonction evnt_keybdO, qui n'a pas d'arguments, et doit vous faire penser à une certaine fonction Gem.

Sur ces trois fonctions, nous en avons déclaré (créé) une seule: la fonction mainQ. Cette dernière appelle (utilise) la fonction d'impression printfQ, puis la fonction d'attente d'un événement clavier evnt_keybdQ. Pour l'instant, nous ne nous poserons pas la question de savoir d'où viennent ces deux demières fonctions.

Reprenons ce programme en le modifiant:

/* Création fonction principale /* Début
,

	~~~
/* Appel de la fonction exemple /* Fin */ /* Création fonction secondaire	/* Affectation de x /* Edition /* Attente clavier
exemple():	int x; x = 8; printf(" Valeur = %d\n"); evnt_keybd(); }

Si vous lancez ce programme, il affiche "Valeur = 8", et attend qu'une touche soit pressée. Entrons dans les détails:

- nous avons créé deux fonctions: la fonction main(), et la fonction exemple(), la première appelant la seconde.

 - pour créer la fonction exempleO, après l'accolade ouvrante, nous avons déclaré la variable x, laquelle est précédée de son type (int = integer = entier 32 bits signé avec l'Interpréteur C).

- la syntaxe de l'affectation de x (valeur 8) est classique.

- l'appel de la fonction printfO comporte deux arguments séparés par une virgule: une chaîne de caractères entre guillemets, puis la variable entière x. Dans la chaîne de caractères, le caractère "%" marque la position d'édition, et le caractère "d" indique qu'il faut éditer une valeur décimale à cette position. Les deux caractères suivants "\n" indiquent qu'il faut passer à la ligne suivante après l'édition. Attention: le caractère "\" se trouve près de la fouche RETURN sur le clavier.

Variables locales et globales: examinons de plus près la variable locale x. Une fois encore, C se distingue par son laconisme! Avant de déclarer une variable locale, on utilise en PASCAL le mot "VAR", puis on précise le type. Ici, après l'accolade ouvrante "{", on donne le type puis on nomme la (les) variable(s). Si on voulait utiliser trois variables locales de type "int", on remplacerait la ligne "int x;" par "int x,y.z.".

Vous avez sans doute remarqué que rien ne sépare la zone de déclaration des variables locales du corps de la fonction ellemême. Il ný a pas de séparateur, et c'est pour marquer visuellement

cette différence que nous avons sauté une ligne après "int x;".

En C, toutes les variables doivent être déclarées avant d'être utilisées.

La variable x est locale, si nous voulons en faire une variable globale (donc implicitement accessible à toutes les autres fonctions du programme), il suffit de la déclarer en dehors d'une fonction:

	/.
/* x est une variable globale /* Déclaration fonction main	/* Appel de la fonction exemple()
int x; main()	exemple();

Pour faire de x une variable locale à la fonction main0, et la transmettre à la fonction exemple0, il suffit d'écrire:

main()
{
 int x;
 x = 8;
 exemple(x);
 /* Appel de exemple() avec valeur */
 exemple(a)
 /* de x comme argument.
 exemple(a)
 /* de argument.
 /* a fonction exemple admet un argument */
 /* a fonction exemple admet */

Ces modifications illustrent un point capital: le passage d'arguments. La fonction exemple() qui n'avait pas d'argument auparavant, se voit dotée de l'argument "a", de type entier. On remarque que la déclaration de l'argument "a" est faite avant l'accolade ouvrante qui marque le début du corps de la fonction. En résumé, toute fonction est structurée de la facon suivante:

hom(arg1, ..., argn)
/ Nom fonction (Liste d'arguments) /
type arg1, ..., argn:
/ Type des arguments
/ Type des variables locales
/ Corps de la fonction /

Blen évidemment, une fonction peut comporter des types différents. Alnsi, la fonction x_types():

Stop! Nous approchons peut-être de votre seuil de saturation mentale. Nous n'introduirons donc pas de nouvelles notions, mais juste quelques précisions importantes:

 un programme C est un ensemble de fonctions dans un ordre quelconque: si nous avions déclaré la fonction exemple() avant la fonction main(), le résultat à l'exécution aurait été identique.

- puisque l'ordre est quelconque, lors de l'exécution par quelle fonction commencer? Pour donner une priorité, un programme C doit toujours comporter une fonction main(). Elle seule est systématiquement exécutée, où qu'elle se trouve dans le programme. Toute autre fonction n'est exécutée que sur appel de la fonction main(), directement ou indirectement (appel d'une fonction qui appelle une fonction...).

 la fonction main() est donc la fonction principale, conformément au sens de ce mot en anglais. Pour les francais, signalons ce moyen mnémotechnique: un programme C donne la main à main().

Nous verrons la prochaine fois comment les fonctions transmettent, manipulent et retounent des variables.

(NDLR: sous ce pseudo, vous aurez reconnu l'auteur du livre "200_Fonctions_C", le "kit" d'initiation au C dont nous vous avons déjà parlé)

# ANIMATION EN C ET GÍA (V)

Ecran%=Xbios(2)

# La gestion des pages (suite)

2) Sauvegarde du fond

a) Le principe

L'inconvénient de la méthode précédente est qu'il faut 2 sauvegarder le fond (juste la partie qui sera attérée par le sprite) et de le 1er block_copy (Bmove). Le programme suivant utilise cette Block_copy à chaque déplacement de sprite. La fonction Block_copy (Bmove), bien qu'étant très rapide, contribue au ralentissement de 'animation. Le premier appel de Block_copy (Bmove) correspondait à coordonnées. Quand il y a peu de sprites à animer, il est préférable de e restaurer au lieu de recopier toute l'image de fond, ce qui supprime un effacement du sprite afin de l'afficher en fonction de ces nouvelles

## En GFA Basic: ANIM8.BAS

un peu de place pour l'image.

si l'image est sur disque,

réservation de 32Ko.

chargement du sprite.

réservation de 32Ko.

Dessin%=Gemdos(72,L:32128) If Exist("ANIM2.NEO") Then Bload "ANIM2.NEO", Sprite% Sprite%=Gemdos(72,L:32128) f Exist("ANIM3.NEO") Then Reserve 100000

l appel de l'animation. Bload "ANIM3.NEO", Dessin% Gosub Animation

si le dessin est sur disque,

chargement du dessin.

Alert 3," Image non I trouvée ", 1," ANNULER ",A

l libération de l'espace alloué. Void Gemdos(73,L:Dessin%)

Alert 3," Sprite non I trouvé ",1," ANNULER ",A

Void Gemdos(73,L:Sprite%)

i libération de l'espace alloué.

Animation du sprite de 35 x 32

disparition de la souris buffer de travail Local X%, Y%, X2%, Y2%, Bouton%, Ecran%, Buffer% Buffer%=Gemdos(72,L:37000) Procedure Animation Hidem

Void Xbios(5,L:Ecran%,L:-1,W:-1) Bmove Buffer%, Ecran%, 32000 Get X%, Y%, X2%, Y2%, Sav\$ Void Gemdos(73,L:Buffer%) Put X%, Y%, Msq\$,4 Put X%, Y%, Dons, 7 Put X%, Y%, Savs, 3 If Y2%> 199 Then Until Bouton% X2%=319 Y2%=199 Showm Endif Endif

## En LATTICE C: ANIMB.C

#include "c:\headers\osbind.h"

#define FALSE #define TRUE #define NEO

ong dessin, sprite; short handle;

'* Animation du sprite de 35 x 32 *, 

Void animation() short bouton,x,y;

fant que bouton relaché écran logique=physique installation des couleurs écran logique=Buffer% information sur la souris écran logique=Sprite% affichage du masque apparition de la souris copie buffer -> écran sauvegarde du fond copie fond -> buffer restauration du fond x2 pour sauvegarde y2 pour sauvegarde données dans Dons masaue dans Msas affichage du sprite test si x2 hors écran test si y2 hors écran libération mémoire rectification x2 rectification y2 Void Xbios(5,L:Sprite%+128,L:-1,W:-1) 32000 Buffer, 32000 Void Xbios(5,L:Buffer%,L:-1,W:-1) Get 0,50,0+35-1,50+32-1,Msq\$ Get 0,0,0+35-1,0+32-1,Don\$ Void Xbios(6,L:Dessin%+4) Mouse X%, Y%, Bourton%

Y2%=Y%+32-1 If X2%>319 Then

X2%=X%+35-1

Repeat

68

else form_alert(1,"(3)(Sprite non 1 trouvé!)(ANNULER)"); Gem_exit(handle); /* Sortie de l'application "/  En Assembleur METACOMCO: ANIMB.ASM  Sprite_get(Sp_data,Sp_x,Sp_y,Sp_w,Sp_h); char "Sp_data; Adresse de sauvegarde du fond. \$08(A6) short Sp_x,Sp_y; Coordonnees d'affichage du sprite. \$06(A6),\$12(A6) short Sp_w,Sp_h; Largeur et hauteur du sprite. \$16(A6),\$1A(A6)  Sauvegarde du fond de l'ecran.	TEXT	XDEF         Sprifte_get           Sprifte_get         A6,#0           MOVEM.L         DQ-D3/AO-A2,-(A7)           MOVEW         #3,-(A7)           TRAP         #14           ADDA.L         #2,A7           MOVEW         #30,A0           MOVEW         \$0E,A0,D3           ANDI.L         \$0.A0           MOVEW         #1,D3           ANDI.L         #1,D3           ANDA.L         #1,D3           MOVE.W         \$12(6),D3           MOVE.W         \$10,D2           MOVE.W         \$10,D2           MOVE.W         4,D2           CLR.L         0           MOVE.W         4,D2           CLR.L         0           MOVE.W         1,A0           Sg_In:         CLR.L           MOVE.W         2,D1           Sg_wd:         MOVE.W           MOVE.W         2,D1           Sg_wd:         MOVE.L           MOVE.L         A1)+,(A2)+           MOVE.L         A1)+,(A2)+           MOVE.L         A1)+,(A2)+           MOVE.L         A1)+,(A2)+           MOVE.L         A1)+,(A2)+           MOV
/* sauvegarde couleurs */ /* buffer de travail */ /* zone de sauvegarde */ /* dispartion souris */ /* écran physique */ /* installation couleurs */ /* logique = buffer */ /* copie fond -> buffer */ /* informations souris */ /* sauvegarde du fond */ /* copie buffer -> écran */ /* copie buffer -> écran */ /* restauration du fond */	/* attente appui bouton */	/* logique = physique */ /* appartion souris */ /* libération mémoire */ /* libération mémoire */ /* libération de GEM */ EO", &sprite, NEO); /* si le sprite existe */ /* si le sprite existe */ /* si l'image existe */ /* appel de l'animation, */ /* libération de la mémoire. */ /* libération de la mémoire. */ /* libération de la mémoire. */
long couleurs, ecran, buffer, sauve; Push_color(&couleurs); buffer = malloc(37000L); sauve = malloc(5000L); Hide_ms(); ecran = Physbase(); Setpalette(dessin); Setscreen(buffer, - 1L, - 1); Block_copy(dessin+32, buffer); do {     vq_mouse(handle, &bouton, &x, &y);     Sprite_get(sauve, x, y, 35, 32);     Sprite_draw(sprite+32, x, y, 35, 32);     Block_copy(buffer, ecran);     Sprite_put(sauve, x, y, 35, 32); }	while (! bouton);	Setscreen(ecran,-1L,-1);  Show_ms();  free(sauve);  free(sauve);  free(buffen);  Pop_color(couleurs);  /* libération mémoire pop_color(couleurs);  /* Programme principal, */  /* Initialisation de GEM */  resultat;  handle = Gem_init();  fresultat;  handle = Gem_init();  fresultat;  fresult

(A1)+,(A2)+ #160,A0 A0,A1	(A7)+,D0-D3/A0-A2 A6
MOVE.L ADDA.L MOVE.L DBF	MOVEM.L UNLK RTS

* Sprite_put(Sp_data,Sp_x,Sp_v,Sp_w,Sp_h);

short Sp_x,Sp_y; Coordonnees d'affichage du sprite. * SDE(A6),\$12(A6) short Sn_w.Sn_h: Laraeur et hauteur du sprite. * \$16(A6),\$1A(A6) * char *Sp_data; Adresse de sauvegarde du fond. * \$08(A6)

* Restauration du fond de l'écran,

LINK A6,#0 D0-D3/A0-A2,-(A7) Sprite_put MOVEM.L Sprife_put:

SOE(A6), D3 3,-(A7) #2,A7 DO, A0 #14 MOVE.W MOVEA.L MOVE.W ADDA.L RAP

#\$0000FFF0,D3

ANDIL

LSR.W

#1,D3

\$12(A6),D3 #160.D2 D3,A0 MOVE.W MOVE.W ADDA.L

\$16(A6),D2 D2,D3 D3,A0 A0,A1 MOVEA.L MOVE.W ADDA.L

#1,D2

SUB.W LSR.W

S08(A6),A2 \$1A(A6),D0 #4,D2 MOVEA.L MOVE.W CLR.L CLR.L Sp_In:

(A2)+,(A1)+ (A2)+,(A1)+ D2,D1 MOVE.W MOVEL MOVEL Sp_wd:

D0,Sp_In (A7)+,D0-D3/A0-A2 (A2)+,(A1)+ (A2)+,(A1)+ D1,Sp_wd #160.A0 A0,A1 MOVEM.L MOVEL MOVEL ADDA.L MOVE.L SK **PBP** 

S

Deux nouvelles fonctions en assembleur apparaissent pour ceux qui programment en C: Sprite_put et Sprite_get,

- Sprite_get sauve le fond (l'écran logique) dans un buffer,

- Sprite_put restaure l'écran logique grâce au buffer.

La taille du buffer doit être suffisante pour recevoir toute la partie du fond que l'on sauve. Si le nombre de sprite à déplacer est réduit, cette solution présente plusieurs avantages:

- gain de place mémoire: vous n'êtes pas obligé de garder l'image de fond. En effet, le fait de sauver le fond avec Sprite_get (Get & Put) vous permet d'altérer l'image de fond et de la restaurer sans passer par un buffer, ce qui économise 32Ko.

d'afficher les deux sprites alors que l'utilisation de Sprite_get et Sprite_put demande deux sprites dont un immobile à certains moments. Avec la (Bmove en GFA)), il était nécessaire de recopier l'image de fond puis méthode précédente (rafraîchissement complet avec Block_copy (Get & Put) permet d'afficher et d'effacer seulement le sprite en - gain de vitesse: supposons que l'animation que nous voulons faire, mouvement. On récupère ainsi le temps de rafraîchissement de l'écran et d'affichage du sprite immobile.

A la rentrée, nous poursuivrons notre travail, en étudiant la question des priorités entre les sprites, et le principe des buffers en "bascule"

Eric Bacher

# INITIATION AU PASCAL (VI)

Nous avions commencé à étudier le mois demier le cahier des charges d'un programme destiné à la gestion de stocks, avec le cas particulier d'un magasin d'électronique. Si vous n'avez pas été suffisamment téméraires pour vous lancer dans l'aventure, reprenez les éléments d'analyse du précédent numéro. En attendant, voici la "bête"...

### PROGRAMME:

program stock (input, output, fichier_disque, fichier_tampon);

200

fiche = record

quantite: string(5)

genre : integer;

case repere : integer of ] : (valeur_res : string(10); puissance : string(10)).

: (valeur_condo : string(10); tension : string(10)); : (ref tra : string(10)):

(ref_tra: string(10)); (ref_dio: string(10)); (ref_ttl: string(10));

: (ref_cmos : string(10)); : (ref_micro : string(10));

end:

var article : fiche;

article : tiche; signe : char;

quantite_art, quantite_otee, choix: integer,

classe_art,valeur_art,puissance_art,tension_art,reference_art : string(6); fichier_disque,fichier_tampon : file of fiche;

procedure interligne(n:integer);

var i : integer; begin

for i := 1 to n do writeln;

end:

procedure ecrire(pos:integer; c:Str255; n:integer);

var i : integer;

ecrire(10,1ndiquer votre choix par un chiffre de 1 à 4: ',0); ecrire(20," - MENU - ",6); ecrire(5,1 - Ajouter un article dans le stock.',2); ecrire(5,2 - Lire le stock.',2); ecrire(5,3 - Mettre à jour le stock.',2); ecrire(5,4 - Quitter le programme.',5); ecrire(18,7 - microprocesseur & périphériques',2); ecrire(18, Votre choix (de 1 à 7) : ',0); ecrire(10, Valeur de la résistance: ',0); ecrire(10, Valeur de la capacité: ',0), ecrire(10, Puissance nominale: '0); readin(article.valeur res); readin(article.puissance); ecrire(10, Genre: 1 - résistance, 1); for i := 1 to pos do write('); ecrire(18,3 - transistor, 1); ecrire(18,4 - diode,1); ecrire(18,5 - circuit TTL,1); ecrire(18,6 - circuit CMOS,1); if n<>0 then interligne(n); ecrire(18,2 - condensateur,1); article.repere := article.genre; readin(article.genre); case article, repere of clear_screen; procedure def article; read(choix) choix := 0: write(c); procedure menu; 1: begin 2: begin pegin begin

ecrire(1,article.valeur_condo.0); fichier_tampon^ := fichier_disque^; ecrire(1, condensateurs de, 0); ecrire(1, article.valeur_res,0); reset(fichier_disque,'a:\stock_el.dat); ecrire(1,article.puissance,1); rename(fichier_tampon,fichier_disque); close(fichier_disque); ecrire(1, résistances de, 0), ecrire(1,article.tension,1); ecrire(5, article. quantite, 0); while not eof(fichier_disque) do while not eof(fichier_disque) do case article, genre of put(fichier_tampon); get(fichier_disque); article := fichier_disque/; if article.genre =i then fichier_tampon^ := article; erase(fichier_disque); put(fichier_tampon); 1 : begin 2: begin 3: begin end; procedure lire_stock; begin clear screen; c:char, i:integer; begin writeln; repeat ... pegin Var ecrire(10, Référence du composant : ',0); ecrire(10, Référence du composant : ",0); ecrire(10, Tension nominale: ',0); rewrite(fichier_tampon, 'a:\tampon.dat); readin(article.valeur_condo); ecrire(20," - Constitution du stock - ",6); reset(fichier_disque,'a:\stock_el.dat) readIn(article.ref_cmos); readin(article.ref_micro); readin(article.tension); readin(article.ref_dio); readin(article.ref_tra); ecrire(10, 'Quantité en stock : ',0); readin(article.ref_ttl); ecrire(5, Ajout d"un article;3); readin(article.quantite); procedure faire_stock; 4 : begin 3: begin 5 : begin 6: begin end: 7 : begin end; end: end; clear_screen;

end

def article;

```
'-'; quantitle_art := val(article,quantitle) - quantitle_otee;
'+'; quantitle_art := val(article,quantitle) + quantitle_otee;
                                                                                                                                                                                                                                                           p := concat(p,chr($30+(n mod round(pwroften(x)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fichier_tampon^.quantite := reste;
                                                                                                                                                                              p := chr($30 + n div round(pwroffen(x)));
                                                                                                                                                                                                                                                                             div round(pwroffen(x-1)));
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     rewrite(fichier_tampon, 'a:\tampon.dat);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  reset(fichier_disque, 'a:\stock_e1.dat);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   chaine(quantite_art,reste);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             then put(fichier_tampon)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         put(fichier_tampon);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if article<>fichier_tampon^
                                                                                                 m := m div 10;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       case signe of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    procedure modif stock;
                                                                                                                       (1 + X = 1 ×
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             procedure compare;
                                                           while m>9 do
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :[-<u>x</u> =: x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     begin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  reste : string;
                                                                                                                                                                                                                   while x>0 do
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             clear screen;
                                                                                  begin
                                                                                                                                                                                                                                          begin
                                                                                                                                          end:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     end:
                      : U :: U
  × := 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pegin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pegin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               end;
                                                                                             ecrire(1,article.ref_dio,1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      m := round(m+j*pwroffen(n-i));
                  ecrire(1,article.ref tra,1);
                                                                                                                                                                          ecrire(1,article.ref_ttl,1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    procedure chaine(n:integer; var p:string);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ecrire(10,'Appuyez sur une touche.',1);
ecrire(1, fransistors,0);
                                                                        ecrire(1, diodes,0);
                                                                                                                                                      ecrire(1, 'circuits',0);
                                                                                                                                                                                                                                                    get(fichier_disque);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 := ord(s(i))-$30;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   function val(s:string):integer;
                                                                                                                                 5,6,7 : begin
                                                        4: begin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            close(fichier_disque);
                                                                                                                                                                                              end;
                                       end:
                                                                                                                    end
                                                                                                                                                                                                                  end:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             m,n,i,j: integer;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         for i=1 to n do
                                                                                                                                                                                                                                      end
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            m,x,i:integer;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          n := length(s);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                begin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           val := m;
                                                                                                                                                                                                                                                                         end;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           readin(c);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          end:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              writeln;
                                                                                                                                                                                                                                                                                           二土里
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    until i=8;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      :0
:: E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    end
```

begin

begin

ζď

end;

ecrire(20,* - Modification du stock - *',6);

def article;

ecrire(5, Retrait (-) ou Ajout (+) d"un article: '0); readin(signe); writeln; writeln:

ecrire(10, Quantité: ',0); readin(quantite_otee);

article.quantite := fichier_tampon^.quantite; fichier_tampon^ := fichier_disque^; while not eof(fichier_disque) do get(fichier_disque); compare; end:

rename(fichier_tampon,fichier_disque); erase(fichier_disque); close(fichier_disque);

end:

(*----- PROGRAMME PRINCIPAL

menu; repeat

2 : lire_stock; 3 : modif_stock; 1 : faire_stock;

case choix of

end

until choix=4;

Dans ce programme, on constate que le programme principal est réduit au minimum :

 l'affichage du menu général avec choix d'une rubrique - puis selon le cas l'appel d'une des trois procédures. Les procédures faire_stock et lire_stock ne présentent pas de remarques particulières. On constatera toutefois la nécessité de créer un fichier tampon, recopie du fichier de départ présent sur le disque, auquel on tampon est renommé fichier_disque avant d'être refermé. On pourra ajoute le nouvel article. Puis le fichier disque est effacé et le fichier également gérer ce fichier à l'aide d'un accès direct si le Pascal l'autorse.

sité la création de procédures de conversion et d'une procédure de pouvoir ofer ou ajouter une valeur numérique entière à cette quantité, il comparaison. En effet, les quantités stockées pour chaque article sont rangées dans le fichier sous forme de chaînes de caractères. Mais, pour pondante. C'est le rôle de la fonction VAL(s.string) que de calculer la valeur quera l'apparition d'une fonction du Pascal, PWROFTEN (power of ten) faut d'abord transformer cette chaîne en sa valeur arithmétique corres-Par contre, la procédure permettant de modifier l'état du stock a nécesde la chaîne qu'on lui passe en paramètre. Dans cette fonction, on remarqui représente la puissance de 10 du nombre entier entre parenthèses.

Exemple: pwroften(3) vaut 103.

très approchée de 1000 soit par exemple 999,99999 qui n'est pas un Malheureusement, cette fonction peut ne donner qu'une valeur réelle entier. D'où la nécessité de prendre l'entier le plus proche, soit round(pwroffen(3)).

Inversement, la procédure 'chaine' reconstitue la chaîne de caractères correspondant à une valeur numérique passée en paramètre.

Je vous propose le petit exercice suivant :

les condensateurs,...) mais qu'à l'intérieur de chaque genre, ils soient · Modifier la procédure lire_stock de telle facon que les composants soient non seulement triés par genre (en premier les résistances, puis également triés par valeur (ou références) croissantes.

 Modifier la procédure modif_stock de telle facon que l'utilisateur ne (ou + 10 avec espace) tape la nouvelle valeur qu'en une seule fois avec son signe. Quantité: +10 Exemple:

(ou -2 sans espace)

Quantité: - 2

'affichage d'un message avant de reprendre le programme avant la D'autre part, les erreurs devront être détectées et renverront à cause de l'erreur.



L'article de ce mois-ci est en fait un logiciel-exemple illustrant l'emploi des fenêtres et la gestion des évènements s'y rapportant. Le listing source du programme est intégralement commenté. Pour les paresseux n'ayant pas le courage de retaper tout le code, la disquette ST Mag 22 contient le fichier source et l'exécutable prêt à servir...

Si vous avez essayé d'utiliser les fonctions AES présentées dans le numéro précédent pour développer une application comprenant des fenêtres, vous avez pu vous rendre compte de la difficulté d'employer l'ensemble de ces fonctions afin de gérer correctement un programme multi-fenêtres. L'article de ce mois-ci présente une application type utilisant les fenêtres GEM. Je vous invite à puiser à l'intérieur les procédures qui vous intéressent, car la plupart des programmes utilisant les fenêtres peuvent faire appel à des fonctions similaires...

Le but du programme est de charger et d'afficher dans des fenêtres des images Degas de la résolution courante. L'utilisateur peut ensuite sélectionner une fenêtre de son choix, la déplacer, changer sa taille, la fermer, etc... L'appui sur les touches F1 à F7 provoque l'ouverture plein écran de la fenêtre correspondante, même si elle était femée. L'appui sur une autre touche entraine la sortie du programme. Il est nécessaire d'avoir au moins une image Degas de la résolution courante sur la disquette du programme pour assurer son fonctionnement.

Nous étudierons uniquement les procédures les plus complexes du listing, par ordre d'apparition.

Les fichiers en-tête (.H):

On inclut le fichier "osbind.h" qui contient les diverses définitions des fonctions d'appel au GemDos (qui est utilisé dans le programme pour la manipulation des fichiers), ainsi que les appels au Bios et au XBios (utilisé pour les fonctions de changement de palette de couleur, et pour les fonctions relatives à l'écran).

Les définitions de constantes:

On utilise plusieurs noms de constantes en lieu et place des nombres qu'ils représentent, afin de clarifier la lecture du listing. Les noms choisis sont purement arbitraires. Il aurait également été possible d'inclure les fichiers de définitions provenant du kit de développement et existant dans la plupart des compilareurs C (gemdefs,h, etc...)

En ce qui concerne la correspondance entre les noms utilisés et les nombres, on se rapportera aux articles précédents.

### Les variables globales:

L'emploi de ces variables est brièvement expliqué dans le listing. La structure FDB (cf ST Magazine 15) est utilisée lors des procédures de copie de blocs-image (fonction vro_cpyfm). La structure tmp est utilisée lors de la recherche des fichiers Degas sur la disquette.

Initialisation classique de l'AES et du VDI. On notera la fonction VDI vq_extnd qui renvoie dans work_out des paramètres concernant le système. Dans ce cas, work_out(4) contient le nombre de plans constituant une image en mémoire pour la résolution actuelle (cf ST Magazine 15 pour une explication des plans).

La fonction du XBios Getrez() renvoie comme valeur la résolution courante de l'écran : 0 = basse résolution couleur, 1 = moyenne résolution couleur, 2 = monochrome.

Setcolor(1,-1) renvoie en valeur le code de couleur du registre i. La boucie renfermant Setcolor permet de sauvegarder la palette système pour la restaurer avant de sortir du programme.

sortie_gem0:

Sortie de l'application. Fermeture du VDI et de l'AES. La fonction Setpalette du XBios permet d'assigner une nouvelle palette de 16 couleurs aux registres. Dans le cas présent, on restaure l'ancienne palette système.

charge_images0:

Cette fonction effectue le chargement d'au plus 7 images Degas dans des emplacements mémoire FBD, et ouvre les fenêtres correspondantes.

La fonction wind_get(0,ZONE_TRAVAIL... renvoie les dimensions de la fenêtre 0, c'est à dire l'écran entier (moins l'emplacement de la barre des menus). Elle permet ainsi d'obtenir la résolution verticale et horzontale disponible.

On crée ensuite le bloc FDB correspondant à l'écran. La fonction XBios PhysbaseO renvoie un pointeur sur l'écran en mémoire.

La fonction Gemdos Fsfirst(text,0) recherche sur la disquette et le répertoire courant le premier fichier correspondant à la chaine de caractère text. Dans le cas présent, elle va donc chercher le premier fichier se terminant par l'extension. P11, P12 ou P13 suivant la résolution. Elle renvoie 0 si un tel fichier existe. La fonction Fgetdta0 renvoie un pointeur sur une structure contenant des informations sur ce fichier (nom complet, taille, etc.)

On charge ensuite le dessin en mémoire par charge(), et on l'affiche dans une fenêtre par cree_une fenetre(),

On utilise ensuite une boucle pour rechercher les autres dessins, tant qu'il en existe sur la disquette et qu'on n'en a pas déjà trouvé 7 (nombre maximum de fenêtres Gem). La fonction Fsnext() recherche sur le répertoire courant le prochain fichier correspondant à la description utilisée dans Fsfirst().

#### charge():

On lit le fichier Degas et on place le dessin dans un bloc FDB créé à cet effet. On réserve un bloc-mémoire de 32 K-Octets par la fonction Gemdos Malloc(). La fonction Fopen() permet d'ouvrir le fichier dont le nom est indiqué en paramètre, et renvoie un identificateur pour ce fichier. Fread lit dans le fichier dont on transmet l'identificateur, le nombre d'octets spécifiés par le deuxième paramètre, et place le contenu de ceux-ci à partir de l'adresse spécifiée en troisième paramètre. Les deux premiers octets lus ne sont pas utilisés (résolution du dessin). Les 32 suivants forment le dessin.

### cree_une_fenetre():

Crée et ouvre sur l'écran une fenêtre, portant le nom du fichier Degas correspondant, et affiche une partie de ce dessin dans sa zone de travail.

Pour placer le dessin dans la fenêtre, on demande la taille et l'emplacement de la zone de travail de la fenêtre par un wind_get(i,ZONE_TRAVAIL,... puis on effectue un clipping sur cette zone et on copie la partie du dessin correspondant à ce rectangle par un vro_cpyfm().

put_slidersO: Dimensionne les ascenseurs de la fenêtre. Dans le programme, l'utilisateur ne peut déplacer les ascenseurs. Ils servent uniquement à indiquer la proportion de l'image visible dans la fenêtre. Cette proportion est calculée dans cette fonction. Note : on utilise des variables sur 32 bits

pour éviter l'overflow lors de la multiplication par 1000. La taille de l'ascenseur ainsi calculée est alors passée à la fenêtre par un appel à wind set0.

#### oucle:

C'est la boucle principale du programme, utilisée une fois affichées toutes les fenêtres à l'écran, et jusqu'à sortie du programme par appui sur une touche du clavier.

La fonction principale de cette procédure est evnt_multi() qui averiti l'application qu'un évènement s'est produit. Dans le cas présent, on scrute les évènements CLAVIER (appui sur une touche du clavier) et MESSAGE (relatifs aux fenêtres). On effectue un switch pour discerner entre les évènements CLAVIER et MESSAGE.

En ce qui concerne les évènements CLAVIER, on teste si l'utilisateur a appuyé sur une des touches de fonction F1 à F7. (Le code de ces touches peut être trouvé par un programme test affichant le code de la touche appuyée après un evnt_keybd). L'appui sur une de ces touches provoque l'affichage plein écran de la fenêtre concernée, même si elle avait été fermée par l'utilisateur auparavant.

L'appui sur une autre touche provoque la fermeture de toutes les fenêtres et la fin de la boucle (retour au bureau Gem).

Dans le cas d'un MESSAGE, on traite tous les messages pouvant concerner une des fenêtres de l'application (On ne traite pas les messages concernant le déplacement d'un ascenseur d'une fenêtre, puisqu'on ne veut pas utiliser ceux-ci autrement qu'à titre indicatif de taille).

La plupart des messages sont faciles à comprendre. ACTIVE signifie que l'utilisateur a cliqué sur une des fenêtres inactives pour la rendre active. DESSUS signifie que la fenêtre qui était active a été supprimée et qu'une nouvelle fenêtre est devenue active. DESSIN signifie qu'il faut redessiner une partie de la fenêtre spécifiée (à la suite d'une modification de taille de la fenêtre, du déplacement d'une fenêtre par dessus, etc...).

#### appel():

A la suite de l'appui sur une touche de fonction F1 à F7, positionne la fenêtre correspondante en plein écran.

L'instruction wind_get(i,MAX_TAILLE... retoume la taille maximale possible de la fenêtre sur l'écran. On teste alors si la fenêtre est ouverte ou fermée (variable ouvert(i)), on l'ouvre si elle était femée, et on l'agrandit à la taille maximale, wind set(i,FEN_ACTIVE... permet d'activer la fenêtre en question, wind_set(i,ZONE_FENETRE... agrandit la fenêtre à la taille spécifiée. On demande ensuite la taille effective de la zone de travail, et on dimensionne les ascenseurs en conséquence.

do active():

Active la fenêtre passée en paramètre, et affiche la palette de couleurs correspondante.

do move():

changer la taille (avec w et h) de la fenêtre indiquée. On demande Permet de déplacer (par modification des paramètres x et y) ou de ensuite la faille de la zone de travail et on dimensionne les ascenseurs.

do fullo:

L'utilisateur a appuyé sur le bouton de plein écran de la fenêtre ; si celle-ci n'était pas plein écran, on la rend plein écran. Sinon, on lui rend les dimensions qu'elle avait avant son passage plein écran grâce à un wind_get(i,OLD_TAILLE... qui renvoit les demières dimensions. On utilise la variable fullscr(1) pour indiquer si la fenêtre est plein écran ou non.

do_close:

L'utilisateur a appuyé sur le bouton de fermeture de la fenêtre : on ferme celle-ci par un wind_close(i), puis on demande l'identificateur de la nouvelle fenêtre devenue active suite à cet effacement, et si cette fenêtre existe, on positionne la palette de couleurs correspondante.

retracerO:

changement de taille, etc...). Les coordonnées passées en paramètres Procédure de retracage des parties d'une fenêtre effacées par un évènement quelconque (déplacement d'une autre fenêtre, de la procédure représentent un rectangle définissant la zone à retracer. Mais cette zone peut ne pas apparaitre totalement sur l'écran: si d'autre fenêtres recouvrent partiellement celle-ci, il ne faut pas retracer les portions recouvertes: on va donc utiliser les fonctions donnant la liste des rectangles délimitant les portions de fenêtre valides :

On effectue d'abord un wind_update(1) pour geler la liste des rectangles durant l'opération. On demande ensuite les coordonnées du premier tous les rectangles définissant la zone de fenêtre visible). On calcule l'Intersection du rectangle en cours et de la zone à retracer. Si cette rectangle définissant la fenêtre par un wind_get(i,PREMIER_RECTANGLE... On entre ensuite dans une boucle qu'on exécute tant que le rectangle en cours d'examen n'est pas nul (ce qui signifierait que l'on a examiné intersection n'est pas nulle, on effectue un clipping sur le rectangle définissant cette intersection, et on retrace par une opération de copie

de bloc le morceau de dessin situé à cet endroit. On demande ensuite les coordonnées du prochain rectangle de la fenêtre par un Cette procédure est sans doute un peu ardue à assimiler au premier abord, mais la plupart des logiciels peuvent utiliser une procédure On débloque ensuite la liste des rectangles par un wind_update(0), wind get(i,PROCHAIN RECTANGLE... et on boucle à nouveau.

semblable sans beaucoup de modifications...

rc intersect()

Calcule l'intersection des 2 rectangles passés en paramètres et place le rectangle résultant dans r2. Renvoie VRAI si l'intersection existe et FAUX Sinon.


ferme_fenetres();

Suite à l'appui sur une touche par l'utilisateur, ferme toutes les fenêtres présentes à l'écran. Effectue ensuite un Mfree() (fonction Gemdos) pour libérer la place mémoire définissant l'ímage.

graf_mouse() que nous n'avons pas encore étudiée, qui permet de définir la forme du curseur de la souris, ou de choisir une forme Point d'entrée du programme. On remarquera l'instruction AES prédéfinie. Ici, graf_mouse(0,0x0L) dessine le curseur sous forme de

Je vous laisse vous amuser avec les fonctions de fenêtrage, l'article suivant portera sur les accessoires de bureau.

Christophe Bonnet



#define F5 16128 #define F6 16384 #define F7 1640 #define TITRE #define TITRE #define PLEIN ECRAN DA #define DEPLACE #define DEPLACE #define V_SLIDER //	fables nécessaires rk_in(11), work_out( ntf(12), intin(128), p vut(128), ptsout(128) tables globales	int kd,  xfen,yfen,  min_x.min_y,  resolution,  nb_images,  palenes,  fullscr(8),  fullscr(8),	
GEM Chapitre 13 ST Magazine 22 '' Logiclel de démonstration de la programmation '' des fenêtres AES '' Ce programme, une fois chargé, ouvre Jusqu'à 'sept fenêtres, contenant chacune une image '' DEGAS ou DEGAS ELITE présente sur la disquette '' s' adapte aux frois résolutions , mais ne '' c'harge que les images de la résolution ''	Christophe Bonnet 27 Mai 1988  / Christophe Bonnet 27 Mai 1988  / Hichiers en-tête (.H.)  #include "osbind.h"	#define PREMIPS #define PREMIPS #define BASSE #define AMOYENNE #define BASSE #define AMOYENNE #define BASSE #define CLAVIER #define AMOYENNE #define CLAVIER #define AMOYENNE #define AMOYENIER #define PREMIPS #define PREMIPS #define PREMIPS #define BASSE #define PREMIPS #define AMOYENIER #define BASSE #define AMOYENIER #define BASSE #define FA 15872 #define FA 15872	

A .	Variables nécessaires au Gem	(8)	. Variables globales	/* Identificateur Gem	/* Coordonné -y. /* Réso /* Réso	. /*nom 6), /*pale		/ tampon des messages AES / pointeur sur bloc-image (80): / titre de chacune des fenêtres / cader.	fawighten in the state of the standard management of the standard managemen	n: / block / struct / sour	/ fichiers dessin ".PI?	om(13); on; grect {	Int g_x,g_y,g_w,g_h; } GRECT;	/* Initialisation du Gem VDI et AES
#define TITRE #define FERME #define PLEIN_ECR #define DEPLACE #define V_SLIDER #define V_SLIDER #define H_SLIDER	/ Variables néces	int work_in(11),work_out(57); int contif(12),intin(128),ptsin(12 int intout(128),ptsout(128);	/ Variables global	int kd,	. >	planes, poliette(8)(16), poliette(8)(16), poliette(8)(16)	ouvert(8), fullscr(8),	long (8);   long ecran(8);   pointeur sur char name(8)(80);   thre de ch struct FDB (long fd. addr.	fa stand	\$ mfdb(8),f_ecra struct tmp (char rsv(21), char attributs;	int heure; int date; long talle;	char nom(13); ) 'tampon; lypedef struct grect {	int g_x, } GRECT	/* Initialisation du Ge

```
If (fin) pas_de_dessin();
tampon = (struct tmp ") Fgetdta();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   xfen += 20; yfen += 20;
                                                          nb_images = 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             v_show_c(id,0);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fclose(file_ld);
                                         v hide c(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               char text(40);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     char titre(40);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      return(VRAI);
                                                                                                                                                                                              if (Iffini) {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   int file la;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             charge()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   * Charge les images DEGAS dans des blocs-mémoires
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               wind_get(0.20NE_TRAVAIL.&min_x,&min_y,&max_x,&max_y);
                                                                                                                                                                                                                                                     * Sortie du Gem
                                                                                                                                                                                                               'or (i=0;i<16;sys_pal(i) = Setcolor(i,-1),i++);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ecran.fd_wdwidth = f_ecran.fd_w >> 4;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      case MOYENNE :sprintf(text,"*.PI2");
                                                                                                                                 v_opnvwk(work_in,&id,work_out);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 case HAUTE :sprintf(text,":.PI37);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :sprintf(text,".PI1");
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ecran.fd_addr = Physbase();
                                                                                                            d = graf_handle(&I,&I,&I);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ecran.fd_nplanes = planes;
                                                                         for (i=0;i<10;work_in(i++)=1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ecran.fd_w = max_x + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ecran.fd_h = max_y + 1;
                                                                                                                                                  va extnd(id,1,work_out);
                                                                                                                                                                                          resolution = Getrez();
                                                                                                                                                                    planes = work_out(4);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Setpalette(sys_pal);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ecran.fd_stand = 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        break;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 break;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            break:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             switch (resolution)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          charge_images()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 fini = Fsfirst(text,0);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          xten = yten = 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           to = segmi_qu
                                                                                             work in(10)=2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               clsvwk(id);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sortie_gem()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   char text(20);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            case BASSE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       appl_exit0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  memoire;
                                                       appl_init0;
Init_gem()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            int fini,
```

```
bdon=wind_create(TITTE | FETAME | PLEN_ECRAN | DEPLACE | TALLE | V_SLDER | H_SLDER,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mfdb(nb_images),fd_wdwidth= mfdb(nb_images),fd_w >> 4;
mfdb(nb_images),fd_stand = 0;
mfdb(nb_images),fd_nplanes = planes;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                cree_une_fenetre(nb_images,tampon->nom);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    while ( (nb_images < 7) && memoire && Ifini);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mfdb(nb_images).fd_addr = ecran(nb_images);
mfdb(nb_images).fd_w = max_x + 1;
mfdb(nb_images).fd_h = max_y + 1;
                                                           cree_une_fenetre(nb_images,tampon->nom);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         * Crée et ouvre toutes les fenêtres images
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fread(file_id.2L.ecran(nb_images));
Fread(file_id.32L.&palette(nb_images)(0));
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   min_x,min_y,max_x,max_y);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fread(file_id,32000L,ecran(nb_images));
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ecran(nb images) = Mailoc(32000L);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           f (lecran(nb_images)) return(FAUX);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          file_id = Fopen(tampon->nom,0);
                                                                                                                                                                                                                     memoire = charge();
                               if (Imemoire) pas de dessin();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 * Charge UNE image DEGAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          cree_une_fenetre(i,titre)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  nt bidon,x,y,w,h,xy(8);
moire = charge();
                                                                                                                          nb images++;
                                                                                                                                                           fini = Fsnext();
```

break;  case F7  case F7  default  break;  case (MESSAGE):  switch (tamp(0))  {  case (DESSUS):  case (DESSUS):  case (FRMER):  do_active(tamp(3)):  break;  case (GRANDE):  do_full(tamp(3)):  break;  case (GRANDE):  do_full(tamp(3)):  break;	do_move(tamp(3), tamp(4),tamp(5), tamp(4),tamp(7)); break; case (BOUGER) :	tamp(6),tamp(7));  break;  } while (Ifin));  / Ouvre en plein écran la fenétre spécifiée  appel(i) int i; int x,y.w.h; if (i > nb_images) retum(0);	fullscr(() = VRA); Setpalette(&palette(()(0));
<pre>sprintf(&amp;name()(0), %d: %s', ithre); wind_set(i,SET_ITIRE.(long)&amp;name()(0),0,0); wind_open(i,Xfen,yfen,200,150); wind_open(i,Xfen,yfen,yfen,200,150); wind_get(i,ZONE_ITRAVAII,&amp;x,&amp;y,&amp;w,&amp;h); put_sliders(i,(long)w,(long)h); ouvert(i) = VRAI; fullscr(i) = YRAI; fullscr(i) = FAUX; xy(0) = xy(1) = 0; xy(2) = w-1; xy(3) = h-1; xy(4) = x; xy(5) = y; xy(6) = x+w-1; xy(7) = y+h-1; Setpalerte(&amp;palerte()(0)); set_clip(x,y,w,h); vro_cpyfm(id,REMPLACE,xy,&amp;mfdb(),&amp;f_ecran); clipping_off(); } /**Pace les ascerseurs et les dimensionne // put_sliders(i,w,h) int i; long w,h; /**W *= 1000 / max_x;</pre>	<pre>n == 1000 / max_y; wind_set(i,M_ASCENSEUR,(int)w,0,0,0); wind_set(i,M_ASCENSEUR,(int)h,0,0,0); } /* Boucle principale du programme // boucle() int event, fini = 0; do {</pre>	event = evrit_multi(CLAVIER   MESSAGE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	case F5 :appel(5);

```
Rend active la fenêtre dont l'dentificateur est i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Déplace ou change la faille de la fenêtre spécifiée
                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Rend plein-écran ou diminue la fenêtre spécifiée
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          wind_get(i,MAX_TAILLE,&x,&y,&w,&h);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wind_get(I,OLD_TAILLE,&x,&y,&w,&h);
                                                                                                                                                                                wind_set(i.ZONE_FENETRE,x,y,w,h);
                                                                                         wind set(I, FEN ACTIVE x, v, w, h);
                                                                                                                                                           wind_set(I,FEN_ACTIVE,x,y,w,h);
                                                                                                                                                                                                                         wind_get(i_ZONE_TRAVAIL,&x,&y,&w,&h);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        who_set(i,ZONE_FENETREx.y,w,h);
whol_get(i,ZONE_TRAVAIL,&x,&y,&w,&h);
wind_get(I,MAX_TAILLE,&x,&y,&w,&h);
                                                                    wind_open(ix,y,w,h);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   do_move(l,x,y,w,h);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 wind set(i, FEN ACTIVE, 0,0,0,0);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   do_move(i,x,y,w,h);
                                                                                                                                                                                                                                                    put_sliders(I,(long)w,(long)h);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        out_sliders(I,(long)w,(long)h);
                                            ouvert(i) = VRA!:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fullscr(i) = FAUX;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fullscr(l) = VRAI;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Setpalette(&palette(I)(0));
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do_move(ix,y,w,h)
                       if (louvertill)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    do_active(i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               nt i.x.y.w.h;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             if (Ifullscr(I))
                                                                                                                                       980
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         int x,v,w,h;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    do_full())
```

```
wind_get(I,PROCHAIN_RECTANGLE,&t1,g_x,&t1,g_y,&t1,g_w,&t1,g_h);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12.g_x = x; 12.g_y = y; 12.g_w = w; 12.g_h = h;
wind_get(i,ZONE_TRAVAIL,&xf,&yf,&wf,&hf);
wind_get(i,PREMIER_RECTANGLE,&t1.g_x,&t1.g_y,&t1.g_w,&t1.g_h);
                                                                                                                                                                                                             " Retrace les parties de zone de travail spécifiées
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Calcule l'intersection des 2 rectangles spécifiés
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              xy(7) = xy(5) + 11.ghland 1;

xy_0 = xy(5) + 11.ghland 1;

xy_0 = xy(5) + 11.ghland 2;

xy_0 = xy(5) + 11.ghland 3;
                                                                                                                                       wind_get(i,FEN_ACTIVE,&I,&dum,&dum,&dum);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           set_cllp(t1.g_x,t1.g_y,t1.g_w,t1.g_h);
                                                                                                                                                                f (i>0) Setpalette(&palette(i)(0)).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  xy(0) = t1,g_X - xt;


xy(1) = t1,g_Y - yt;

xy(2) = xy(0) + t1,g_W - 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               xy(6) = xy(4) + 11.g_w - 1:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          xy(3) = xy(1) + t1gh - 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         if (rc_intersect(&t2,&t1))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         while (11.g_w && 11.g_h)
                                                                                                                                                                                                                                                                                  refracer(i,x,y,w,h)
                                                                                                                  ouvert(1) = FAUX:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wind_update(1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 xy(4) = 11.g_x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  wind_update(0);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    c_intersect(r1,r2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      xy(5) = 11.g_y;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     v_show_c(id,0);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      v hide c(ld);
                                                                                            wind close(i);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GRECT "1,"2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     xf.yf.wf.hf:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GRECT 11,12;
do_close(i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nt i.x.y.w.h:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   int xy(8),j.
                                                                   int dum;
```

* Ferme la fenêtre dont l'Identificateur est l

Si aucun dessin sur la disquette, sort du programme Ferme toutes les fenêtres présentes à l'écran / Effectue un clipping sur le rectangle spécifié  $x = max(R^2 - y_a x r^1 - y_a x)$ ;  $y = max(R^2 - y_a y r^1 - y_a y)$ ;  $w = min(R^2 - y_a x + R^2 - y_a w r^1 - y_a x + r^1 - y_a w)$ ;  $h = min(R^2 - y_a y + R^2 - y_a h r^1 - y_a y + r^1 - y_a h)$ ; return( (w > x) && (h > y) ); if (ouvert(ii)) wind_close(i); for (i=1;i<=nb_images;i++) · Maximum de a et b return ( (a>b) ? a : b ); · Minimum de a et b return ( (a<b) ? a : b ); 'erme_fenetres() wind_delete(i); Mfree(ecran(i)); 2->g_W = W-X; Oas_de_dessin() set_clip(x,y,w,h) 12->g_h=h-y; 2->g_y = y; sortie_gern(); 2->g_x=x Int x,y,w,h; max(a,b) min(a,b) at a b; nt a b;

* Supprime le clipping Point d'entrée du programme xy(0) = x; xy(1) = y; xy(2) = x+w-1; xy(3) = y+h-1; If  $(xy(2) > max_x) xy(2) = max_x$ ; If  $(xy(3) > max_y) xy(3) = max_y$ ; If (xy(0) < 0) xy(0) = 0; If (xy(1) < 0) xy(1) = 0; graf_mouse(0,0x0L); charge_images(); ferme_fenetres(); vs_clip(id,1,xy); vs_clip(id,0,xy); clipping_off() sortie_gem0; int x,y,w,h; nit gem(); boucle(); nt xy(4); Int xy(4); main0





#### "Coussin & Confiture en vacances"

... à New York.



Le papier utilisé pour imprimer cette carte postale étant peu épais, vous devez pour l'expédier utiliser une enveloppe au format adéquat.

Copyright 1988 Bruno Bellamy & Pressimage.




"Coussin & Confiture en vacances"

... en Egypte.



Le papier utilisé pour imprimer cette carte postale étant peu épais, vous devez pour l'expédier utiliser une enveloppe au format adéquat.

Copyright 1988 Bruno Bellamy & Pressimage.





#### "Coussin & Confiture en vacances"

... au mont Fuji.



Copyright 1988 Bruno Bellamy & Pressimage. ...

Le papier utilisé pour imprimer cette carte postale étant peu épais, vous devez pour l'expédier utiliser une enveloppe au format adéquat.



"Coussin & Confiture en vacances"

... en Ecosse.



Copyright 1988 Bruno Bellamy & Pressimage.

# CREER LE SON EN G.F.A.(4)

Le programme du listing 6, le mois dernier, vous permettait de de tout ACCORD, c'est-à-dire de plusieurs notes simultanées, ou si vous faut en effet programmer chacune d'elles sur un canal séparé. Les ouer une série de notes sur un seul canal, ce qui impliquait l'impossibilité préférez d'accompagnement. Pour jouer plusieurs notes ensembles, il canaux seront validés en même temps, ce qui produira l'effet voulu.

Comme le système ne dispose que de trois canaux de son, il en resulte que L'ON NE PEUT PROGRAMMER QUE TROIS NOTES A LA FOIS, ce qui musicalement est bien peu, mais qui pratiquement est déjà suffisamment compliqué.

qui, vous le savez, se charge de la durée en cinquantièmes de seconde que l'on attribue à chaque note. Or cette instruction traite les informations placées AVANT elle dans les registres de notes, et interrompt la routine La difficulté essentielle est la bonne utilisation de l'Opcode 130, de traitement du son durant tout le temps qui lui a été alloué.

puis une note dans le canal 2, puis 130 à 50, les deux notes seront bien ouées simultanément, mais avec LA MEME DUREE, l'opcode 130 Il s'ensuit que si vous placez une note dans le canal 1 puis l'opcode 130 vous... C'est qu'il en résulte que si vous placez une note dans le canal 1, à 50, la note sera jouée durant 1 seconde. Quel est le problème? direzraitant l'ensemble des canaux validés.

Comment donc est-il possible de jouer une ronde sur le canal 1 et une noire sur le canal 2?

Si vous programmez:

- Do dans le canal 1 2 canaux validés
  - durée 100
- Mi dans le canal 2
- le Do ET le Mi avec une durée Alors, le Do sera joué d'abord avec une durée de 100, puis - durée 50

Il n'y a que deux solutions possibles:

- Do dans le canal 1

- canal 1 validé

2 canaux validés

- 2 canaux validés Si vous programmez:

- Do dans le canal

- Mi dans le canal 2 - durée 100

ensemble avec une durée Alors, Do et Mi seront joués - durée 50

Mi dans le canal 2

- durée 50 durée 50

 Do dans le canal 1 - 2 canaux validés

- Mi dans le canal 2 - durée 50

durée 50

Ces deux programmations donneront le même résultat: d'abord Do pendant I seconde, puis Mi ET Do pendant une seconde, car comme nous l'avons dit plus haut, l'op-code 130 traite la durée du son de tous les canaux validés pour le contenu de tous les registres placés avant lui. Ainsi, dans la seconde solution, il applique d'abord le temps 50 au contenu du canal 1 (qui est Do) puis à nouveau le temps 50 au contenu du canal 1 (qui est toujours Do) et à celui du canal 2 (qui est Mi).




La figure 1 illustre les notes jouées suivant ce principe par le listing 7 (Do L'étude attentive (!) du petit programme vous revèlera que le Mi ne dure qu'une seconde parce que l'on a inhibé sa valeur après qu'elle ait été ouée, en placant dans le canal qui lui était attribué la valeur 0 durant Ce qui peut se visualiser par le tableau suivant, où les colonnes indiquent ronde 4 secondes, Mi noire 1 seconde et Sol blanche 2 secondes). une fraction (1/50°) de seconde (ce qui n'est pas perceptible à l'oreille) les notes jouées en fonction du temps:

8	00 00 00 00
-	000
50	8≅
20	0
temps en 50èmes de sec	canal 1 canal 2 canal 3

freindre à un tel travail que les auteurs de logiciels vous livrent le plus demande une certaine minutie, tant de programmation que d'entrée des données. Celle-ci implique en effet un véritable "saucissonnage" de a partition à transcrire, qui doit être découpée en tranches verticales gue de barbarie, c'est-à-dire d'instruments à notes non "tenues". Il est agréable qui permette ces possibilités (même MUSIC STUDIO n'y arrive pas!). Nous vous en proposons un petit qui s'y essaie (au dépend de la d'ailleurs difficile d'offrir un logiciel de composition de musique d'aspect Vous voyez que tout ceci, à défaut d'être très compliqué, successives de 3 notes (ou silences). C'est sans doute pour ne pas s'assouvent un accompagnement musical à sonoitté de clavecin ou d'orconvivialité), mais vous êtes là pour le parfaire!! Le listing 7-bis est donc un logiciel qui vous permet de composer sur 3 canaux. Avant d'en préciser le mode d'emploi, nous allons dire un mot de l'entrée des données.

Comment "saucissonner" une partition...



La figure 2 montre une mesure à trois temps qui comprend des notes de différentes durées: croches, noires et blanche pointée. A droite, la même figure a été tronconnée verticalement en autant de parties qu'il y a de croches (6). Il faut programmer successivement les notes de chaque tranche, et, le son étant validé sur les 3 canaux, placer dans le registre correspondant à chacun d'entre eux la note'à jouer. Si, il faut indiquer si elle est "tenue" ou répétée (le programme que vous venez d'entrer vous le demandera et inserera ou non un "séparateur" suivant votre réponse). On affectera (arbitrairement) une fois pour toutes le canal 1 à la note du haut, le canal 2 à celle du millieu et le canal 3 à celle du bas. Ce qui vous fera entrer les données ainsi:

	Canal 1	۰	۵	Canala	-	٥	Canala	Ŀ	0
Tranche 1	. 18	. c	5	0	c	6	Sol	0	ű
Tranche 2	501	С	20		c	20	501	0	ů
Tranche 3	Ré	С	5	RA	0	2	Sol	0	1
Tranche 4	18	c	20	4.8	,		600		
Tranche B	-	1		,		;	100	В	5
	3		4	00	0	4	Sol	0	Ü
Tranche 6	4	c	6	00	c	L U	Sol	c	5
		1							ı

Légendes: T= Tenue; D= Durée; n= non; o= oui; cr= croche.

Vous remarquez que toutes les notes ont été decomposées en croches, la croche -valeur la plus brève- devenant l'unité de base, et que, lorqu'une note est tenue, il faut rentrer à nouveau sa valeur dans le même canal à la tranche suivante. Ainsi le Sol -blanche pointée qui vaut 6 croches -sera entré 6 fois de suite dans le canal 3 sans séparateur (la note étant tenue), ce qui aura pour résultat un son continu de la durée d'une blanche pointée qui ne sera pas interrompu pendant que les autres notes seront jouées.

La règle fondamentale est donc de découper verticalement la partition à entrer, en tranches verticales de 3 canaux en affectant toujours une tranche à la note de durée la plus courte. Certes, c'est long et minutieux (le logiciel vous permet de rectifier vos erreurs), mais quelle que soit la méthode utilisée pour développer un logiciel, on devra en passer par là si l'on veut un résultat sonore aussi proche que possible de la réalité.

#### Mode d'emploi

Il est le même que pour le programme du listing 6, à ceci près que;

- L'entrée des données se fait par tranche;

 Vous pouvez changer le volume pour chaque tranche, ce qui permet d'accentuer les notes (sforzando).

- Vous devez entrer pour chaque tranche, outre la valeur de la note à placer dans chaque canal, sa durée, et préciser si elle sera tenue.

Notez enfin que l'équilibrage du volume sur l'ensemble des canaux se fait automatiquement (en effet, si l'on donne une valeur constante au volume sonore pour tout un air, les accords sont joués plus fort que les notes isolées).

Après l'entrée des données pour chaque tranche, vous pouvez ôter la(les) tranche(s) erronée(s), recopier à la suite des tranches déjà écrites, écouter le résultat, modifier la vitesse avant de continuer. Vous enregistrez votre travail une fois terminé, quitte à le reprendre par la suite. Le programme vous permet effectivement:

- d'entendre un air déjà enregisté

- d'en poursuivre l'écriture

- d'en modifier la vitesse

de le dupliquer un certain nombre de fois

de sauver les modifications éventuelles

En fin de listing, vous trouverez différentes petites routines qui vous permettront d'incorporer la musique produite à vos programmes basic dans différents modes d'exécution, et bien entendu toujours en interruption, indépendamment du déroulement de ceux-ci.

SONS EN INTERRUPTION (Listing 7) Sons sur les trois canaux

For 1%=1 To 1000
Read D%
SonS=SonS+ChrS(D%)
Exit If D%=256
Next 1%

Void Xblos(32,L:Varptr(SonS)) Print At(1,1); "Do ronde durant 4 secondes"

Pause 50

note jouée sur le canal 1 = Do c'est une ronde, car le son ne sera SONS EN INTERRUPTION (Listing 7 bis) logiciei de création musicale permettant de jouer une suite de notes sur les 3 canaux **** Interrompue au bout de 1 seconde (50) en mettant 0 dans les Dim Tabnot \$(13), Tabnot = (8,12), Tabdur \$(128), Tabvit (20), Tempo (7) note Jouée sur le canal 2 = MI c'est une noire, car la note sera pas interrompu jusqu'à la fin de la routine qui dure 50+50+100 jouée durant 2 secondes (100) jusqu'à l'interruption du son note Jouée sur le canal 3 = Sol c'est une blanche qui sera registres du canal 2 pendant 1/50 ème de seconde coupe le son sur tous les canaux Pfint At(1,3); Sol blanche durant 2 secondes 3 canaux volume maximum Print At(1,2); "Mi noire durant 1 secondes" Dim N1%(3),N2%(3),Mem1(3),Mem2(3) INTIALISATION Ifin de Datas Data 7,248,8,15,9,15,10,15 Tabnots(2)="Do# ou Reb Tabnots(4)="Re# ou Mib fabrots(1)="Do ou Si#" Tabnots(5)="Mi ou Fab sur tous les canaux fabrot\$(0)="silence Data 7,255,130,0 abnots(3)="Re abnot\$(6)="Fa Data 130,100 Print At(1,2);* Data 130,50 Data 130,50 Data 0,222 Data 2, 123 Pause 100 Data 130,1 Data 4,63 Pause 50 Data 1,1 Data 2,0 Data 256 Data 3,1 Data 3,0 Oata 5.1

[abvit(7)=1.75 [abvit(9)=1.25 [abvit(1])=0.9 [abvit(12)=0.8 abvit(14)=0.6 [abvit(15)=0.5

[abvit(6)=2

[abvit(8)=1.5 [abvit(10)=1

précédente (Oldduree) suivant la valeur du curseur Imise dans le tableau Tabvit() (voir Procedure Modif) = coefficient par lequel sera multipliée la durée Pour la modification de la vitesse d'exécution Tabdur8(64)="quadr. croche 1/16 de soupir" Waleur des tempi initiaux Tabdurs(32)="triple croche 1/8 de soupir" abdur\$(16)="double croche 1/4 soubir demi-pause 1/2 soupir Dause (abnots(11)="La# ou sib" (abnots(7)="Fa# ou Solb" Tabnots(12)="SI ou Dob" fabrots(9)="Sol# ou Lab (abdur\$(2)="blanche [abdur\$(8)="croche Tabdurs(128)="trille [abdur\$(1)="ronde abdur\$(4)="noire [abnot8(10)="La abnot\$(8)="Sol empo(2)=100 empo(7)=240 [empo(3)=120 fempo(4)=160 empo(6)=200 empo(5)=180 Tempo(1)=80 [abvit(3)=2.75 Tabvit(5)=2.25 [abvlt(4)=2.5 [abvit(2)=3 [abvit(1)=4

F%=Irunc(125000/(2^Ocf%*440*(2^(N%/12))/(2^(10/12))/16)+0.5) StopsonS=ChrS(130)+ChrS(0) larrêt de traitement du son par Dosound linitialisation des périodes pour chaque note qui Isont placées dans un tableau à 2 dimensions Iregistre 7 --> 3 canaux validés Islence sur tous les canaux DebutsonS=Chr\$(7)+Chr\$(248) Fins=Chrs(7)+Chrs(255) For Oct%=1 To 8 For N%=1 To 12

[abvit(20)=0.05

[abvit(18)=0.2

[abvif(]6)=0.4 [abvit(17)=0.3 [abvit(19)=0.1

[abvit(13)=0.7

permet d'écrire successivement chaque note Input "Voulez-vous jouer/ modifier/completer un air déjà éctit (o/n) :: @\$ Isl fon veut rejouer un air du fichier .snd Print "Pressez une touche pour commencer l'écriture de l'air lcompteur de 'tranches Plint "Itanche"; Compteur%; "note du canal"; Canal% PROCEDURE DU PROGRAMME Cir Ffk., V2%, fk, Rectification%, Depassement%, Sons PROCEDURE D'ECRITURE DES NOTES Input 'voulez-vous le modiffer (o/n) ";Q\$ If Upper\$(Q\$)="O" Or Q\$="0" Print At(1,1);...'Numeros des notes' For 1%=0 To 12 Print le volume est ":Volume%: if UpperS(QS)="O" Or QS="0" On Vol% Gosub 12,3,4,5,6 On Volk Gosub 1,2,3,4,5,6 Print ... volume ".Volume%; Tabnote(Oct%,N%)=F% Procedure Programme Print 1%;":,Tabnots(1%) Compteur vol%=0 Sons=Debutsons Procedure Ecriture @Enregistrement Compteur%=1 @Programme @Verification Void Inp(2) @Volume Canal%=1 Vext Oct% @Volume @Ecriture @Tempo @Joue Vext 1% Repeat @Play Endif Return Endif Print

Input " Numéro de la note ", N%

Until N%<13

Print At(1,19),"

Repeat

Input Octave (1 à 8) "Oct%

Print At(1, 18):";

Jutil Oct%<9 And Oct%>0

la période de chaque note est répartie sur 2 octets hput "Durée de la note (T=128, qc=64,tc=32,dc=16,c=8,n=4,b=2,=1)",D% la note et sa durée sont inscrites sur l'écran !Mémortsation octet faible !Mémorlsation octet fort Print "Chrs(27); p"; la durée de la note ne peut pas etre 0 Print "Chrs(27); "p"; "tranche annulée "; tannulation si erreur N1%(Canal%)=Tabnote(Oct%,N%) Mod 256 Input" la note sera-t-elle tenue (o/n) ". QS N2%(Canal%)=Tabnote(Oct%,N%)\256 if UpperS(QS)<>'0' And QS<>'0' Mem2(Canal%)=N2%(Canal%) Print MidS(TabdurS(D%), 14, 15); Print "la note est ": Tabnots (N%);" Mem1(Canal%)=N1%(Canal%) If UpperS(QS)<>>'0' And QS<>'0' Print LeftS(TabdurS(D%),13);" Input "O.K. ? (o/n) ";@\$ If TabnotS(N%)="silence Inc Compteur_vol% Dec Compteur_vol% Mem2(Canal%)=0 Mem1(Canal%)=0 Print Chrs(27);"q" Volume%=Volume% Dur%=Int(\%/D%) If Compteur_vol%=0 Print Chr8(27);"q"; Dec Canal% Until Canal%=4 Until D%<>0 nc Canal% If D%=0 Pause 7.5 Repeat Endif Endif Endif Endir

Chrs(N2%(1))+Chrs(9)+Chrs(Volume%)+Chrs(2)+Chrs(N1%(2))+Chrs(3)+Chrs(N 2%(2))+Chrś(10)+Chrś(Volume%)+Chrś(4)+Chrś(N1%(3))+Chrś(5)+Chrś(N2%(3)) NoteS=NoteS+Chr8(0)+Chr8(Mem1(1))+Chr8(1)+Chr8(Mem2(1))+Chr8(2)+Chr8(2)+Chr8(3)+Chr8(3)+Chr8(Mem2(2))+Chr8(4)+Chr8(Mem1(3))+Chr ltest de dépassement de longueur de Son\$ là la chaine Son\$ est ajoutée à chaque boucle d'environ 3000 notes (32760 = longueur maximale de Sons /34) soit en movenne une partition de 5 pages. franche de 3 notes, vous pourrez donc écrire un air Ln%=Len(Notes) Imémorise la longueur de Notes qui est de 34 octets par une nouvelle chaine Notes contenant les registres 0 à 5 --> pérlodes mémorisées des notes (N2% et N1%) NoteS=Chr8(8)+Chr8(Volume%)+Chr8(0)+Chr8(N1%(1))+Chr8(1)+ ou mise à zéro des registres pour séparation Inotes jouées par "tranches" lle compteur de note est incrémenté egistres 0,2 et 4 --> octets faibles de la période des notes caractéristiques de la note suivante la note et sa durée sont inscrites dans la chaine < F1 > pour vérifier" registres 1,3 et 5 --> octets forts de la période des notes Ajustement du volume Isuivant le nombre de op-code 130 --> durée des 3 notes de la tranche Vérification et rectification |sortie si < Esc > ou < F1 > op-code 130 --> durée de 1/50° de seconde registres 8,9 et 10 --> nouveaux volumes < Esc > pour terminer" Notes suite 2ème ligne \$(5)+Chr\$(Mem2(3))+Chr\$(130)+Chr\$(1) Notes 1ère ligne: < Return > pour continuer Volume%=Volume%+2 Volume%=Volume%+1 Exit If S%=27 Or S%=187 +ChrS(130)+ChrS(Durk) If Compteur vol%=2 Compteur vol%=1 SonS=SonS+NoteS @Depassement1 Inc Compteur% 5%=Inp(2) f 5%=187 Print . Endif 000

par la procédure test

@Enregistrement

Endif

# 5%=27

@Test

lajustement pour arret du son après sortie PROCEDURE DE TEST DE DEPASSEMENT DE LONGUEUR DE SON\$ Pitnt "la chaine Sons est pleine, vous ne pouvez plus rajouter de notes!" Son's est raccourci de 17% fois une tranche (=Notes) Print "la chaine Sons est pleine, vous ne pouvez plus rajouter de notes!" +fin du son (avant de jouer sinon la Input Youlez-vous recopier la demière tranche à la suite (o/n) ";Q\$ i-fin du son pour rajouts éventuels (une chaine ne peut contenir plus de 32767 caractères) puis l'on poursuit l'écriture pour l'écriture directe Iroutine ne s'arrete pas pour la duplication Input Youlez-vous effacer des franches (o/n) ";QS I+fin du son i-fin du son PROCEDURE DE TEST Son5=Leff5(Son5,Len(Son5)-Tr%*Ln%) Input "combien de fois"; Recop% If Len(Son\$)+Len(Note\$)>32760 If Len(SonS)+Len(Son2S)>32760 SonS=LeffS(SonS,Len(SonS)-4) Son5=Leff5(Son5,Left(Son5)-4) If UpperS(Q\$)="O" Or Q\$="0" f UpperS(QS)="0" Or QS="0" Son\$=Son\$+Fin\$+Stopson\$ SonS=SonS+FinS+StopsonS Rajout\$=Rajout\$+Note\$ Procedure Depassement1 Procedure Depassement2 For Rec%=1 To Recop%-Input "combien ": Ir% Son28=Son28+Fins Depassement%=1 @Enregistrement @Enregistrement SonS=SonS+FinS SonS=SonS+FinS SonS=Son25 Procedure Test Pause 200 Pause 200 @Ecriture @Piay @Pay Endir Endif Return Return Endif

laprès avoir été stockées dans Rajouts nput "combien": 17% lles 17% demières tranches sont rajoutées à Sons PROCEDURE DE VERIFICATION DE L'AIR ET DE MODIFICATION DE LA VITESSE lpas de dépassement? nput voulez-vous recopler plusleurs tranches à la suite (o/n) ; QS lpas de dépassement? Input 'voulez-vous continuer l'écriture des notes (o/n) ',Q\$ if Uppers(Q\$)<>*O' And Q\$<>*O' I+fin du son Hfin du son i-fin du son i-fin du son I+fin du son +fin du son I-fin du son nput "voulez-vous modifier la vitesse (o/n)"; 95 input voulez-vous rejouer l'air (a/n); QS Jutil Upper\$(Q\$)<>*0" And Q\$<>*0" SonS=LeffS(SonS,Len(SonS)-4) Son\$=Leff\$(Son\$,Len(Son\$)-4) Son5=Leff5(Son5,Len(Son5)-4) RajoutS=RightS(SonS, Tr%*Ln%) Son5=Leff5(Son5,Len(Son5)-4) SonS=SonS+FinS+StopsonS If Upper\$(Q\$)="O" Or Q\$="0" If Upper\$(Q\$)="0" Or Q\$="0" SonS=SonS+FinS+Stopson\$ f Upper\$(Q\$)="0" Or Q\$="0" SonS=SonS+FinS+StopsonS Son\$=Son\$+Fin\$+Stopson\$ SonS=SonS+RajoutS Sons=Sons+Rajouts Procedure Verification @Depassement1 @Depassement1 @Enregistrement @Verification CIr Rajouts Cir Rajouts Next Rec% @Play @Modif Repeat @Play @Play Endit Endif Endif Return S

Boucle tant que l'on veut modifier la vitesse Isl l'on a dupliqué l'air ou modifié la vitesse Passage de la chaine Sons à Dosound Print "(l'air: ":Mid\$(Music\$,2,Len(Music\$)-5); sera recopié ";1%;" fois"; pour message 6 lignes plus bas Isauve Sons dans un fichier and Réorganisation de la mémoire PROCEDURE D'ENREGISTREMENT SUR DISQUETTE Print At(1,1); voulez-vous sauver l'air ainsi modiffé ? (o/n)" PROCEDURE POUR JOUER L'AIR (DOSOUND) Is'll y a eu dépassement Print At(1,1); voulez-vous sauver cet air ? (o/n); I+fin du soin Exit If Upper\$(Q\$)<>"O" And Q\$<>"O" Void Xblos(32,L:Varpfr(Son\$)) Upper\$(Q\$)="0" Or Q\$="0" Print "au lieu de "FF%;")" Procedure Enregistrement Print sous quel nom ?" SonS=SonS+StopsonS Form Input (8), Muss Open "o",#1,Music\$ Musics=Muss+".snd" If Depassement%=1 Rectification%=1 f Rectification%=] If FP8>1 Or V2=1 Procedure Play Vold Fre(0) nput QS f FP%>] Close Endif Return Engit Endif

PROCEDURE POUR JOUER OU MODIFIER UN AIR DEJA ENREGISTRE

Print #1, Sons

Close

Edit

Endif

@Programme

Joue l'air du fichier snd choisi Iselection d'un fichier .snd Fleselect "\".snd", B\$, K\$ Procedure Joue MusicS=K\$ Close

SonS=InputS(Lof(#1),#1) Imet le fichier,snd choisi dans la chaine SonS nput Voulez-vous jouer l'air sans le modifier (o/n) ; @\$ Open ", #1, Music\$

I-fin du son

Pas d'affichage des notes après modification Appel de la routine curseur par la routine du curseur Plus vite. multipliée par la valeur de Modif_vit... !répète dosound... @Curseur("VITESSE", Af\$, 1,20,"VItesse%) Oldduree=Asc(MidS(SonS,I%+1,1)) < Return > pour rejouer SonS=LeffS(SonS,Len(SonS)-6) /oid Xbios(32,L:Varpfr(Son5)) For 1%=1 To Len(Sons) Until Xbios(32,L:-1)=0 Mouse X%, Y%, K% @Enregistrement Procedure Replay Plot X%, Y% Procedure Rajout Procedure Modif AfS="Moins vite @Programme @Verification G=Inp(2) Until G=27 @Volume Repeat @Tempo @Ecriture ocai % Repeat Ln%=34 -0is%=1 Endif Pint . @Test @Play puls Stopsons si l'air n'est joué qu'une fois Rétablit la chaine Sons.et rajoute Fins témoin de modification de vitesse Enregistrement éventuel de l'air ainsi modifié (sinon Stopson's est rajouté à l'enregistrement) Si pas de répétition (évite que la boucle Isuivante soit infinie et permet l'arrêt de l'air) Irajoute Ff fols la chaine Son\$ supprime les 6 derniers octets de SonS (FinS+stopsonS+13,10 (fin de fichier)) (Crée Son2\$ (chaine vide) et lui lou à recopier plusieurs fois input "voulez-vous y rajouter des notes (o/n)"; @\$ Input 'voulez-vous modifier la vitesse (o/n) ';QS If UpperS(QS)='O' Or QS='0' I-fin du son I-fin du son +fin du son Input "voulez-vous dupliquer l'air (o/n) ";@\$ If Upper\$(@\$)="0" Or @\$="0" Print At(30,12);"duplication en cours" Sinon fin Son\$=Leff\$(Son\$,Len(Son\$)-4) Son\$=Leff\$(Son\$,Len(Son\$)-4) Input "combien de fois ";Ff% Son\$=Leff\$(Son\$,Len(Son\$)-6) if Upper\$(Q\$)="O" Or Q\$="0" @Rajout SonS=SonS+FinS+StopsonS Son\$=Son\$+Stopson\$ Son2\$=Son2\$+Son\$ @Enregistrement @Depassement2 @Enregistrement If FP%> ] Or V2%= SonS=Son2S+FinS EXIT F F%<>0 Until 1%=Ff% @Modif @Play If FF%=0 FP%=] Repeat dool If Ff%=] V2=1 @Play Endif Endit Endif Endit S

Return

If Upper\$(Q\$)="0" Or Q\$="0"

@Replay

## PROCEDURE POUR REJOUER L'AIR

< Esc > pour sortir"

(après avoir testé dans cette boucle si

l'exécution de la routine est terminée)

...chaque fois qu'une touche est pressée jusqu'à l'appui de Esc pour le retour au début de programme

## PROCEDURE DE RAJOUT DE NOTES

lles 6 demiers octets sont ampurtés llongueur d'une tranche (Notes)

## PROCEDURE DE MODIFICATION DE VITESSE

Modif_vit=Tabvit(Vitesse%) !Numérote Tabvit avec le nombre fransmis

Recherche dans Son's les octets qui stockent a vitesse d'une note = ceux qui suivent un octet contenant 130, s'ils contiennent une autre valeur que 1 (1/50ème de seconde =séparateur de notes) voient leur durée

....et on leur If Mid\$(Son\$,1%,1)=Chr\$(130) And Mid\$(Son\$,1%+1,1)<>Chr\$(1) MidS(SonS,1%+1,1)=ChrS(Int(Oldduree*ModIf_vit))

Itansmet cette valeur

Box 310/ Xrx, 175/ Yrx, 316/ Xrx, 185/ Yrx Until Mousek Juffil Mousek Repeat Return laul définit la nouvelle vitesse itemine le programme et permet de dessiner avec lla souris jusqu'à une pression de la touche gauche PROCEDURE DU CURSEUR DE MODIFICATION DE VITESSE Print Voici l'air : "MidS(Music\$,2,Len(Music\$)-5);" Joue ";FR;" fois Procedure Curseur(Message 15, Message 25, VIt_inf%, VIt_sup%, V%)*
Local Bg5, Xr%, Yr%, S1%, X%, Y%, X1%, Y1%, Y1%, IX%, Tx%, Tc% Text 320/Xr%-Int(Len(Message 18)/2)*Tc%,157/Yr%,Message 18 PROCEDURE DE FIN DE PROGRAMME touche gauche pour sortir Get 50/Xrx, 140/Yrx, 590/Xrx, 234/Yrx, Bgs Box 310/Xrk,175/Yrk,316/Xrk,185/Yrk Pbox 75/Xrk,171/Yrk,565/Xrk,189/Yrk Box 76/X1%,173/Y1%,564/X1%,187/Y1% Iretour au basic if Uppers(QS)<.O. And QS<.O. Text 76/ Xr%, 214/ Yr%, Message 25 bougez la souris" Mouse X.Y.K Deffext 1,0,0,1x% Graphmode 1 Print Af2S... Defmouse 3 Defline 12,0,0 **Sraphmode 3** Procedure Fin f Xbios(4)=2 f Xbios(4)=] Pot X.Y Deffill 1,0,0 Sepecit USET K=1 Deff[[] 12.4 Tc%=10 Deffill, 0,0 Tx%=13 Ic%=10 Repeat Next P& Xr8=] Yr8=] Xr%=] Yr%=2 Repeat Return Endif Endif Return Endif Edit

PROCEDURE DE VITESSE D'EXECUTION A LA COMPOSITION DE L'AIR SI%=Int(X%-(86-Xr%)/Xr%)/((476/Xr%)/(Vit_sup%-Vit_inf%))+Vit_inf% Nombre définissant la vitesse Print "I fortissimo",..." 2 forte",..." 3 mezzo forte",..." 4 mezzo piano Print 1 prestissimo ..... 2 presto ..... 3 allegro ..... 4 moderato Print 5 andante ..... 6 larghetto ..... 7 largo PROCEDURES DE VOLUME DU SON Print At(25,12); volume (tapez le numero) Print At(25,5); tempo (tapez le numero) Pbox X%-6/X1%, Y%-10/Y1%, X%, Y% Pbox X%-6/Xr8, y%-10/yr8, X%, y% Print '5 plano'....'6 planissimo' Print At(25,12);"; Until X1%<>X% Or K%=0 Until Vol%<7 And Vol%>0 Put 50/Xr%, 140/Yr%, Bg\$ Mouse X18, Y18, K% Print At(45,10);51%;**; Until 7%<8 And 7%>0 Mouse X%, Y%, K% Print At(49,12);"; Graphmode 3 Procedure Tempo Print At(49,5);"; X%=561/Xr% Graphmode 1 Procedure Volume If X%>561/Xr% X%=85/Xr% If X%<85/Xr% Print At(25,4);"; V%=Tempo(T%) Y%=185/Yr% nout Vols とだ 大多山 Repeat Input 7% Endif Endif Repeat Repeat

Open "I",#1,"Nom_du_fichier.SND* lau moment du programme choisi

"Début de votre programme

1) SI vous ne voulez Jouer la routine musicale qu'une fois

Mode d'emploi

```
DANS VOS PROGRAMMES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ROUTINE POUR INCLURE UN AIR CREE AVEC CE LOGICIEL
                                                                                                                                                                               Volume%=8
                                                                                                                                               Volume%=9
                                                                                                             Volume%=10
                                                                                                                                                                   If Vol%=6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Print "mezzo piano"
                                                                             Volume%=11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Print "mezzo forte"
                                                                                                                                   If Vol%=5
                                            Volume%=12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Print pianissimo
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Print fortissimo
                                                                                                 If Vol%=4
           Volume%=13
                                                                                                                                                                                          Endif
                                                                If Vol%=3
                                                                                                                                                           8
                                                                                                                                                                                                     Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Print "piano"
                               If Vol%=2
                                                                                                                         8
                                                                                                                                                                                                               Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Print forte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Procedure 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Procedure 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Procedure 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Procedure 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Procedure 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Procedure 1
If Volk=1
                                                                                                                                                                                                                           Endif
                                                                                                                                                                                                                                     Endif
                                                                                                                                                                                                                                                  Endit
                                                                                                                                                                                                                                                                        Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Return
```

PENDANT LEXECUTION DU PROGRAMME ISI LA ROUTINE DOSOUND EST OU NON IEN FONCTIONNEMENT, CAR ON NE PEUT ILA RAPPELER QUE SI ELLE NEST PAS EN

IACTIVITE (le ralentissement qui en

découle est insignifiant)

# Xbios(32,L:-1)=0 Procedure Test

Return

INOTAMMENT DANS CHAQUE BOUCLE)

debut de votre programme

sulte de votre programme suite de votre programme

@Test @Test

@Test

Votre programme proprement dit

là structurer comme suit

2) Si vous voulez jouer le même air de facon continue

Open "I.#1,"Nom_du_fichier.SND"

SonS=InputS(Lof(#1),#1) Procedure Programme

@Programme

Void Xbios(32,L:Varptr(Son2\$))

Return

Procedure Musique

Suite de votre programme

Son\$=Input\$(Lof(#1),#1)

1

@Musique

là la fin du programme

len début de programme

Ivérifie que Dosound est disponible let dans ce cas l'utilise	ime programme It de programme		votre programme proprement dit	ime suit dès le debut	é dans Sons	é dans Sons	A POUR LE TEST	nd est disponible ıtilise
	sieurs airs dans le même programme Her air - en début de programme	12ème air	i votte programm	l à structurer comme suit l'air No 1 est Joué dès le debut	IL'air No 2 est placé dans SonS ipuls joué	Il'air No 3 est placé dans Sons Ipuis joué	amme MEMES REMARQUES QUE SUPRA POUR LE TEST	Ivérifie que Dosound est disponible let dans ce cas l'utilise
'ff Xblos(32,L:-1)=0 'Vold Xblos(32,L:Varptr(SonS))	Return 3) Si vous voulez jouer plusieurs airs dans le même programme (Open 1",#1, Air, No 1.SND*   11er air - en début de programme	Sons=inpurs(Lof(#1),#1)  'Open "I,#2,"Air_No 2.SND"  'Son25=inpurs(Lof(#2),#2)  'Open "I" #3,"Air_No 3.SND"	Son35=inputs(Lof(#3),#3)  @Programme	"Procedure Programme "@Test	debut de votre programme Swap Sons, Son2s @Test	suite de voite programme 'Swap Sons, Son3s' '@Test	suite de voire programme Etc	'Procedure Test 'ff Xblos(32,L:-1)=0 'Vold Xblos(32,L:Varptr(\$on\$)) 'Endif 'Return

# THEORIE ET PRATIQUE DES ACCESSOIRES

Pour faire un accessoire, on vous a souvent dit "il faut ceci, il faut cela". Aujourd'hui, je vous parlerai plutôt de ce qu'on peut et ne peut pas faire. Mais sachez que les accessoires sont beaucoup plus libres dans leur conception qu'on ne le pense...

#### THE BEGINNING

Commencons par le début. Un accessoire est un programme, et se trouve intitulé sur le catalogue de votre disquette "........ACC". Il est écrit avec un (presque) quelconque langage, a la même structure en fichier qu'un programme normal (header + text + data + informations de relocation + symboles, etc...), a la même structure en mémoire (page de base, text, data, bss, pile), et lui ressemble donc beaucoup. La différence est en fait très subtile, mais pour que chacun puisse la comprendre, on va parler un peu de la structure mémoire du ST.

#### LA MEMOIRE

Si vous aviez un petit 8 bits, ou même un petit 16 bits, vous aviez l'habitude de coller vos petits programmes en assembleur à un endroit précis, que vous saviez libre (en &H300 sur un bon vieil Apple II, par exemple). Un certain nombre d'éléments (l'écran, le programme BASIC, etc...) étalent toujours à la même place.

Sur un ST, c'est complètement différent. Le GEM est un système semimultitâche. En effet, vous pouvez avoir un programme principal (le bureau, ou une application), et jusqu'à six accessoires... qui sont des programmes. Alors si on commencait à se dire en programmant que tel emplacement devrait être libre et ci et ca, on finirait par avoir plusieurs programmes utilisant le même espace mémoire... Du coup, une partie du système est chargée de gérer la mémoire. En effet, sur les systèmes vraiment et génialement multitâches, on utilise un système de pagination de la mémoire, procédé efficace mais complexe, et nécessitant surtout un équipement matériel adapté (c'est possible avec un 68020 et l'un de ses có-processeurs, mais ca revient cher...). On décide donc que chaque programme devra réclamer un petit morceau de mémoire avant de l'utiliser.

Ceci se fait avec les appels \$48,\$49,\$4A du GEMDOS, soit respectivement Malloc, Mfree, Mshrink. Ils permettent de: -réserver de la mémoire: adr≃Malloc(taille).

-rendre de la mémoire: Mfree(adr), -diminuer un segment de mémoire: Mschrink(adr,taille) Jusquíci, je ne pense pas que ce soit trop difficile. Maintenant, ca se corse un peu. Quand on charge un programme, il faut bien le mettre quelque part, non? L'appel de Pexec (Gemdos \$4B) se charge automatiquement de réserver de la mémoire. Mais comment savoir combien de place le programme désirera, pour sa pile par exemple? On ne sait pas, alors on lui donne toute la mémoire, et il se débrouille.

Mais comme il faut bien laisser de la place pour les accessoiges, pour le GEM (l'appel de file-select ne peut serfaire sans une quantité impressionnante de mémoire disponible), etc..., le programme est alors chargé de calculer ce ont il a besoin, et de réduire son bloc à cette valeur, à l'aide de Mshrink.

C'est ainsi la première chose qu'on fait au début d'un programme. Ceux qui programment en assembleur comprendront mieux si je leur dis que Mshrink s'appelle aussi SETBLOCK (Qui a inventé les fonctions du système qui ont plusieurs noms?!?). Les autres ne voient probablement pas de qui ont plusieurs noms?!?). Les autres ne voient probablement pas de quoi je parle, vu que ce système est inclus dans les processus de compilation ou de linkage, et qu'il n'ont jamais eu à s'en soucier.

Voici un petit schéma qui vous explique l'évolution de la mémoire pendant le chargement d'un programme.

Mémoire occupée:

Mémoire disponible:

Mémoire du programme: EIIIIIIIII

Avant le chargement:

Après le chargement:

Après 1'mutalisation:

Mais de nombreux programmes abusent démesurément, et ne laissent que quelques dizaines de kilo-octets disponibles. Si tous les accessoires faisaient de même, on n'irait pas très loin je crois, aussi le GEM se charge de le faire à leur place, ne leur laissant en gros que l'espace "page de base (256 octets) + segment TEXT + segment DATA + segment BSS (d'après le header du fichier)".

La deuxième différence, qui découle de la première, est l'absence de l'adresse de la page de base sur la pile. En effet, celle-ci est utile à un programme pour trouver les longueurs des différents segments, afin d'effecter le Mschrink rituel. Dans le cas d'un accessoire, cela a été jugé inutile.

# TRANSFORMER UN PROGRAMME EN ACCESSOIRE...

taille minimale nécessaire. Si c'est un programme auquel vous avez mis le suffixe ACC, il va effectuer un joli petit Mshrink, et va vouloir réduire la taille du bloc à une taille généralement supérieure. Et BOUM! quelques C'est en général impossible. En effet, le bloc attribué à un accessoire a la bombes.

### **ECRIRE UN ACCESSOIRE**

Personnellement j'utilise pour les accessoires le C Megamax. Le principe connaissance un langage évolué et structuré de type C. linkage avec ACC.L. C'est simple et ca ne pose aucun problème. En assembleur, il suffit d'écrire un programme normalement en éliminant le Pour le moment, le langage le plus adapté aux accessoires est à ma dans l'utilisation est simple: il suffit, après complilation, d'effectuer le traditionnel Mshrink au début.

## STRUCTURE D'UN ACCESSOIRE

La structure générale d'un accessoire (ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire, mais dont je vous dis que vous pouvez le faire, sans y être forcé) est la suivante:

-initialisation du GEM par appl_init()

-mise en place de l'entrée de l'accessoire dans le menu par menu_register()

-boucle sans fin autour d'un evnt_mesag0 ou d'un evnt_multi0 avec test (entre autres) de AC_OPEN et AC_CLOSE.

#### OBLIGATIONS

Vous êtes tout de même obligés de faire un certain nombre de petites choses. Parmi elles, l'initialisation du GEM par.

appl_init:

pas d'entrées opcode: 10

sorties:

intout(0) ap_id ou -1 si erreur

#### C: ap_id=appl_init

Pas d'appel de Pterm, Pterm0, rien! Une boucle sans fin. Vous avez Autre petite chose: un accessoire ne doit jamais se finir. Pas de fin, quoi.

compris? C'est très important, un accessoire fonctionne en permanence, c'est un programme qui toume en semi-multitâche en même temps que le programme principal.

Mais comme le 68000 ne peut faire qu'une chose à la fois, on est obligé de les faire toumer les uns après les autres, un petit morceau de chaque à la fois. C'est la partie du GEM appelée Dispatcher qui s'en occupe. Le principe est simple; une liste active, qui contient les programmes qui ont effectivement quelque chose à faire, et une liste non-active, qui contient les programmes qui attendent un évenement (temps, clavier, action sur une fenêtre, déplacement de la souris dans une zone, menus,

Quand plusieurs programmes sont actifs en même temps, on passe de l'un à l'autre lors des appels à l'AES. Ce qui vous oblige à faire des appels à l'AES régulièrement, pour que les autres programmes puissent toumer. Ainsi, si votre programme doit faire une longue série de calculs sans nécessité d'appeler le GEM, utilisez un appel de type evnt_timer(0,0), qui vous rend la main immédiatement, et ce, le plus régulièrement possible. Les programmes qui seront écrits suivant cette règle (souvent rappelée, mais probablement peu souvent suivie) seront aussi les seuls à pouvoir tourner correctement dans d'éventuels futurs extensions multitâches de GEM... Mais revenons à nos accessoires. Dans la plupart des cas, ils passent les 99% de leur vie dans la liste non-active, à attendre que vous les appeliez, ou que vous utilisiez leur fenêtre, s´il en a une, etc... Cette attente (perpétuelle, autour de laquelle devra boucler le programme) doit se faire par un evnt_multi, ou plus souvent, un:

evnt mesag:

opcode: 23 entrées:

addin(0) adresse d'un tampon de 16 octets sorties:

ntout(0)

### evnt_mesag(tampon)

En dehors de tous les messages de gestion de fenêtres, qui ont été abordés par Christophe Bonnet dans sa série d'initiation au GEM, les messages importants sont AC_OPEN et AC_CLOSE.

### C'EST LE FACTEUR!

Quand le GEM vous rend la main après un evnt_mesag, vous avez recu

quelque chose. Un message est une série de mots (au moins 8), dont les huits premiers (et en général les seuls) mots sont rangés dans le tampon dont vous avez fourni l'adresse:

tampon(0) type de message: 40=AC_OPEN, 41=AC_CLOSE tampon(4) numéro de l'accessoire concemé pour AC_OPEN.

Contrairement à la logique, nous allons commencer par AC_CLOSE, vous comprendrez pourquoi plus tard.

Faites le petit essai suivant: vous êtes sur le bureau, vous appelez un accessoire disposant d'une fenêtre. Démarrez un programme. La fenêtre de l'accessoire n'est plus. Ceci est dú au GEM, qui, lors du chargement d'un autre programme (par SHEL_WRITE, pas par Pexec!), ferme toutes les fenêtres, et prévient tout le monde (comprenez tous les programmes présents) qu'il l'a fait. Ainsi, lorsque vous recevez ce message, vous devez vérifier si vous aviez des fenêtres ouvertes, et si c'est le cas, considérer dès à présent que ce n'est plus le cas... Attention: ne les fermez pas, le GEM l'a fait, et si vous tentiez de le faire, quelques bombes risqueraient de surgir...

Maintenant, AC_OPEN. Lorsque vous le recevez, c'est que vous avez été appelé. Mais il vaudrait mieux que vous soyez dans l'annuaire pour cela, non?

## ENTRONS DANS LE MENU

L'annuaire, est, vous l'avez compris, la liste d'accessoires toujours (ou presque) disponible dans le premier menu. Je sais que 6 entrées, c'est un peu court pour un annuaire, mais bon... Pour y entrer, rien de plus simple, il suffit d'utiliser.

menu_register:

opcode: 35 entrées:

intin(0) ap_id

addrin(0) texte sorties:

intout(0) identificateur de l'entrée (0 à 5) ou - 1 si plus de place

C: id=menu_register(ap_id,texte)

Nous allons conserver la comparaison avec l'annuaire pendant quelques instants. En effet, vous êtes d'abord limité en place (20 caractères pour la chaîne), et une certaine rigueur de présentation est appréciée, aussi

laissez deux espaces en début de chaîne.

Ensuite, quand vous vous abonnez au téléphone, vous êtes obligés d'attendre la prochaine édition avant de pouvoir contempler votre nom au milieu de cette longue liste. Il en est de même pour les accessoires, qui ne verront leur entrée figurer dans le menu qu'au prochain réaffichage du menu, lorsque l'application effectue un menu_bar(). On ne remarque rien en général, puisque la grande majorité des accessoires sont "normaux" (j'aime bien les choses un peu tordues, mais je dois être le seul), et font l'appel à menu_register avant même le premier menu_bar, effectué par le bureau, donc on ne remarque rien.

Autre point important: vous pouvez avoir autant d'entrées que vous le désirez. Une c'est normal, deux c'est classique, mais vous pouvez en avoir trois, quatre, jusqu'à six... ou même aucune. Il est ainsi possible de concevoir des accessoires entièrement transparents à l'utilisateur, ou utilisant une autre méthode d'appel, etc...

Dans le cas de plusieurs entrées, le contenu de tampon(4) permet de determiner laquelle des entrées a été utilisée...

Par contre, une limitation très importante, ou plutôt deux: on ne peut avoir ni plus de six entrées, ni plus de six accessoires. C'est dommage mais c'est comme ca. Essayez donc de concevoir des accessoires utilisant le moins d'entrées possibles, en mettant éventuellement un petit dialogue de choix à la place.

#### LIMITATIONS

Une grosse limitation, tout d'abord, à laquelle peu de gens ont sans doute pensé, mais qui serait malgré tout utile; il est impossible d'utiliser un menu. Un appel à menu_bar aboutira à l'affichage du menu, mais tous les messages seront adressés à l'application principale...

Il est de même impossible d'utiliser autre chose que des fenêtres et des boîtes de dialogue gérées par form_do: toute forme de clicage en dehors des cadres des deux précédents sera envoyée à l'application principale encore une fois.

### ET VOILA, C'EST FINI.

Un de ces jours, je vous donnerai quelques informations complémentaires au sujet des accessoires, en particulier les relations entre plusieurs accessoires et/ou programmes, ca peut être amusant. Yous avez des questions? Allez donc en bal "ACCESS" sur le serveur ST Mag (SM1*ST), ou écrivez-nous, on essaiera de vous répondre dans lecadre du courier des lecteurs.

# Le petit coin du matheux las LES DEMOISELLES DU PENSIONNAT

Parlons un peu maintenant de ces jeunes filles qui adorent le tennis en pension, et qui découvrent au cours de leur promenade quotidienne que la menue dévote tombe dans l'abus des rites, à qui l'on interdit le choix dans la date et qui rêvent de la pièce du fond...

Un pensionnat, donc, et une classe de quinze jeunes filles soumises à un règlement draconien. Tous les jours, du lundi au dimanche, ces demoiselles sortent en rang par trois. Pour éviter des rencontres qu'une certaine morale réprouve, les rangs sont formés selon une disposition qui change tous les jours, afin qu'aucune pensionnaire ne se trouve deux jours différents sur le même rang que chacune de ses consoeurs. Il s'agit donc, ici encore, de former des triades comme dans le problème des muses, afin que les quinze demoiselles se répartissent chaque jour en cinq groupes de trois, de facon toujours différente. Comme chaque demoiselle rencontre chacune des quatorze autres deux par deux, il faudra donc sept jours pour que toutes les rencontres aient lieu.

Nommons les demoiselles A, B, ..., O (cette demière s'étant par la suite rendue célèbre, mais c'est une autre histoire). Les premières triades que l'on peut former autour de A sont, par exemple: ABC, ADE, AFG, AHI, AJK, ALM, ANO. Une étude comparable au problème des muses, mais plus complexe ici, permet de construire 35 triades correspondant aux conditions proposées:

ABC	BDF	CDG	DHL	EHM	FHN	0
ADE	BEG	CEF	DIM	EIL	FIO	U
AFG	BHJ	CHK	DJN	EJO	FJL	O
AHI	BIK	CIJ	DKO	EKN	FKM	O
AJK	BLN	CLO				
ALM	BMO	CMN				
ANO						

SHER

Quand les démoiselles me viennent, l'espace m'arrive...

Nous retrouvons, ainsi qu'il a été dit dans le problème des muses, des structures de droites: deux demoiselles définissent une triade et une seule. Mais si nous cherchons, par exemple, les triades disjointes de ABC et contenant D, nous en trouvons plusieurs: les quatre de la quatrième colonne conviennent. Le principe d'unicité n'est plus.

Cherchons comme précédemment à construire le PLAN défini par ABC et D: AD impose E, BD impose F, CD impose G. On obtient

l'ensemble ABCDEFG.

Remarquons que pour deux points de cet ensemble, le troisième point de la droite définie par ces deux points est encore un point de l'ensemble. Nous avons obtenu un plan, puisque la droite définie par deux points quelconques du plan est incluse dans le plan. Pourtant, on n'obtient pas tous les points de l'ensemble des quinze points: l'espace considéré n'est pas à deux dimensions, mais à trois dimensions.


Formons de la même facon tous les plans possibles,; on en trouve quinze:

ABCDEFG	En étudiant la structure de ces plans,
ABCHUK	on remardue due deux quelconques
ABCLMNO	de ces plans se coupent toujours selon
ADEHILM	une des 35 droites et une seule.
ADEJKNO	Il ný a donc pas de plans parallèles.
AFGHINO	En géométrie classique, deux droites
AFGJKLM	parallèles définissent un plan.
BDFHJLN	Mais aucun des 35 plans ci-dessus ne
BDFIKMO	contient deux droites disjointes. Il faut
BEGHJMO	donc en conclure que notre espace
BEGIKIN	ne contient pas de droites parallèles!
CDGHKLO	Il existe cependant des droites disjointes
CDGIJMN	mais le classement des triades en sept
CEFTKAN	groupes de cina ne pourra se faire aussi
CEFIJLO	facilement que dans le problème des mu


On peut cependant remarquer que chacun des quinze plans contient sept droites, et que chaque droite appartient à trois plans différents.

### l'étraèdre ou ne pas être

J'ai cherché pendant un bon bout de temps une représentation de ces quinze plans. Il semble que l'organisation la plus rationnelle soit sous forme d'un tétraèdre, les quinze points étant figurés par les sommets (quafre), les milieux des arêtes (six), les centres des faces ( quafre ), et le centre du tétraèdre.



Les figures ci-contre montrent le tétraèdre, ce même tétraèdre développé, et figurent certaines DROITES et certains PLANS de l'ensemble des quinze demoiselles:







es médianes d'une face (trois par face, soit douze, ex:AGF), les nauteurs du tétraèdre (quatre, ex:AMO), les médianes du tétraèdre trois, ex:FIO), les "médiantes" des faces: ensembles des trois milieux des (droites contenant le centre et les milieux de deux arêtes non jointives; plans définis par une arête du tétraèdre et le milieu de l'arête Notons que les 35 droites sont représentées par les arêtes (six, ex:ABC), côtés d'une face (quatre, ex:BDF), les médiantes des plans médians; opposée, ce sont des triangles comparables aux faces (six, ex:GIN)

points disposés sur des figures pseudo-plans sont formés par Jans cette représentation, les simples:

octaèdre o Ω médian médian médian médian nédian médian hipode tripode hipode ripode ace ace face ABCLMNO CDGHKLO BEGHJMO CDGUMN CEFHKMN ADEJKNO **AFGHINO AFGJKLM** ADEHILM ABCHIJK BDFIKMO BDFHJLN BEGIKIN CEFULO





Un tripode est l'ensemble des trois médianes issues d'un sommet du fétraèdre. L'octaèdre est l'ensemble des milieux des arêtes, et comporte aussi le centre du tétraèdre.

Chaque plan peut être représenté par un point particulier: pour un tripode: le sommet; pour une face: son centre; pour un plan médian: le sommet du triangle opposé à l'arête; pour l'octaèdre: le centre du

tétraèdre. Ces points figurent en troisième colonne sur le tableau seule. Si l'on remplace chacun des pseudo-plans (je suis tenté ci-dessus. Ces points ont une propriété curieuse: si l'on considère deux pseudo- plans quelconques, ils se coupent selon une triade et une d'appeler chacun de ces ensembles de sept points une pléiade!) par le point le représentant, on définit une droite. Par exemple, aux plans ABCDEFG et CEFHKMN sont associés les points G et N. Ces deux plans contiennent en commun les points C,E,F et eux seulement, donc la droite CEF.

GIN). Quel est le plan associé au point 1? Cherchons maintenant le point "aligné" avec G et N: on trouve I (et la droite point représentant, on obtient des un principe dit "de dualité"; si l'on c'est le troisième plan contenant remplace chaque plan par son Le tableau nous donne CEFIJLO énoncés qui se correspondent: la droite CEF! On rencontre ici

UN PLAN MEDIAN

deux points sont contenus ensemble dans une droite unique. Trois plans sont sécants:--> trois points sont alignés; etc... Deux plans contiennent ensemble une droite unique:

## Les promenades hebdomadaires

L'OCTMEDRE

Par une méthode trop longue pour être exposée ici -ou par analyse d'un arbre selon des moyens informatiques- on obtient le classement suivant:

ano gjm eil alm dko fhn pqE chk 110 VEN cio ehm bed JEU cdg djn qkl ahi MER dim ékn oma cef MAR gho ade bhj

> £km qin

ejo dh1 Cmn

abc bik es règles énoncées sont respectées, chaque demoiselle du pensionnat se trouve une fois et une seule au cours de la semaine avec chacune des quatorze autres. En fait, ce problème peut se généraliser avec tout ensemble dont le nombre d'éléments est de la forme 2^n - 1, avec n pair: 0 (bof!), 3 (trivial), 15, 63, 255... Je laisse au lecteur le soin d'étudier ces deux demiers cas.

# PROGRAMMER SOUS GDOS (III)

nous allons traiter de l'affichage de texte à l'écran et de tout ce qu'il implique. Mais revenons tout d'abord un instant sur la première chose La demière fois, j'ai passé plus de temps à vous expliquer comment appeler GDOS qu'à traiter tous les appels concernant le texte. Ainsi, que vous devriez faire, c'est-à-dire ouvrir une station de travail.

ou de texte se fait par l'intermédiaire d'une station de travail bien En effet, comme nous l'avons déjà vu, toute sortie de graphiques différence pour le programmeur est qu'il devra remplacer v_opnwk par v_opnvwk et v_clswk par v_clsvwk, le v signifiant, comme vous vous en précise, qui sera pour le moment l'écran. Celui-ci étant déjà utilisé par l'AES (la partie du GEM qui gère les menus, les fenêtres... et qui passe normale, et donc nécessaire d'en utiliser une dite "virtuelle". La seule bour cela par le VDI), il est impossible d'ouvrir une station de travail doutez, virtuel. Lors de l'ouverture d'une station de travail, il faut, entre autres paramètres, fournir le numéro d'identification du périphérique (à distinguer de celui de la station de travail), et qu'on trouve dans le fichier ASSIGN.SYS, ainsi que le drapeau de mode de coordonnées.

Le numéro d'identification du périphérique doit être choisi dans la liste suivante:

- -01 pour l'écran standard -02 pour l'écran en basse résolution (320*200)
- -03 pour l'écran en moyenne résolution (640*200) -04 pour l'écran en haute résolution (640*400)

  - -21 pour l'imprimante habituelle -31 pour les métafiles

Il est évidemment possible d'utiliser n'importe quel autre numéro d'identification de périphérique, il faut simplement qu'il soit prévu dans le fichier ASSIGN,SYS

Vous vous demanderez sûrement quelle différence existe entre les (screen.sys, en ROM) est le même, les fontes ne le sont pas. En effet, les périphériques 2, 3 et 4 auront toujours les fontes qui correspondent à la a résolution pour laquelle ASSIGN.SYS est prévu (ce qui veut dire que si vous avez mis les fontes monochromes pour le périphérique 1, même si périphériques 1, 2, 3 et 4. Elle est toute simple: même si le driver résolution choisie, alors que le périphérique 1 disposera des fontes pour vous êtes en moyenne résolution, vous aurez les fontes monochromes,

qui n'ont pas la même taille).

Il est donc de très loin préférable d'ouvrir une station de travail de type 2, 3 ou 4. Pour savoir laquelle ouvrir, un simple appel au Xbios Getrez) suffira. Seul défaut: nous ne savons pas encore comment réagiront les présents et futurs grands écrans. Aussi est-il conseillé de prévoir un test sur la résolution, et si elle n'est pas l'une de celles connues, se rabattre sur le périphérique 1...

raster coordinates) s'obtient avec la valeur 2, et le mode NDC (Normalized Device Coordinates) avec 0. L'avantage du premier est la vitesse et la précision, celui du deuxième est la possibilité de faire des programmes totalement indépendants de la résolution, un point au coordonnées 16384, 16384 étant toujours au centre de l'écran, par exemple. Ce mode permet aussi la transposition sans perte de Deuxième chose, le drapeau RC/NDC. Le mode habituel (RC pou résolution vers une imprimante ou un métafile. Vous avez le choix!

épaisseurs par défaut. On prend en général 1 pour chacune de ces valeurs. Je vous invite à relire l'article du numéro précédent pour retrouver l'appel à v_opnvwk. Celui-ci vous donne en retour un numéro En dehors de ces deux paramètres essentiels, l'ouverture d'une station de travail permet de choisir les différents styles, couleurs, d'identificateur de station de travail (ou plus communément handle) dans contri(6) (ou ctrl%(6) en Omikron, ou Contri+12 en GfA ou en assembleur).

charger les fontes qui lui sont associées. N'oubliez pas que charger les N'oubliez pas non plus que les fontes prennent BEAUCOUP de place en avant de charger celles d'une autre, surtout dans le cas d'une Une fois que vous avez ouvert votre station de travail, vous pouvez fontes pour une station de travail donnée ne vous dispense pas de le RAM, et qu'il est donc conseillé de "décharger" les fontes d'une station imprimante laser... Dans ce cas, pensez à recharger les fontes avant de aire pour les autres, surtout si ce ne sont pas les mêmes fontes. es réutiliser.

Pour charger les fontes, ce n'est pas bien difficile, il suffit d'appeler vst_load_fonts(x) avec x=0. Pour la facon de l'appeler, reportez-vous encore une fois à l'article précédent.

par vst_load_fonts dans intout(0). Il est transmis comme paramètre de Quelles sont-elles? Tout d'abord, le nombre de fontes vous est renvoyé Maintenant que vous avez chargé vos fontes, une chose intéressante retour en C, et dans X en Omikron. Après avoir recueilli cette valeur, une petite boucle autour d'un appel à vat_name:

# INTERROGATION DES JEUX DE CARACTERES:

	No de la fonte (lnnombre de fontes disponibles)		onte		descripteur de la fonte (2*16 caractères	<pre>index=vqt name(handle,num,name) char name[32];</pre>	index, a\$)
130	No de la for disponibles)	vide	index de la fonte		descripteur de	<pre>index=vqt name char name[32];</pre>	Vot name (num, index, as)
obcode:	intin+0:	ptsin:	intout+0:	intout+2	å +64:	C: avec:	Omikron:

de la fonte, c'est-à-dire que quelles que soient les fontes chargées, ce numéro sera 1 puis 2, puis 3, etc... A l'opposé, l'index de la fonte Comprenez bien qu'îci le numéro de la fonte est le numéro d'ordre correspond au numéro inclus dans les fichiers .FNT de la fonte, Quelques valeurs classiques:

"6"6 system font" (fonte système, écran uniquement) -24

Dutch (Times Roman)

un caractère par mot de 16 bits) divisée en deux parties; d'une part le nom de la fonte (Swiss...), et d'autre part des informations sur le style de mieux avoir une fonte par style, plutôt que de calculer les nouvelles Le descripteur de la fonte est une chaîne de caractères (attention a fonte (gras, italique, etc...). En effet, pour un bon résultat, il vaut fontes à partir de la fonte de base. Mais pour une question de place, ce système est pour le moment rarement utilisé.

chargement des fontes, et mise dans un tableau des index et noms Voici un exemple, en Omikron, de l'ouverture d'une station de travail. des fontes:

X=0:Vst_Load Fonts(x):DIM Font(X), Font\$(X) FOR I=0 TO X Appl Init opnvwk

Vqt Name (I, Font (I), Font\$(I) PRINT Font (I), Font\$ (I)

Next I etc.. Maintenant que vous avez la liste de vos fontes, vous pouvez l'inclure dans un menu ou une boite de dialogue, afin que l'utilisateur puisse les sélectionner. A ce moment là, utilisez la fonction de sélection d'une fonte (vst_font) que nous avons vue la demière fois


La demière fois, nous avons aussi vu la fonction vst_point, de sélection de la taille d'une fonte. Voyons sa syntaxe complète. TAILLE D'UNE FONTE EN POINTS:

	de la fonte en points (point)		selectionnée, en points (taille	(1ca	caractère	de la cellule (lcel)	la cellule (
107	eur	vide	hauteur	largeur		largeur	
obcode:	intin+0:	ptsin:	intout+0:	ptsout+0:	ptsout+2:	ptsout+4:	ptsout+6:

taille=vst_point(handle,point,&lcar,&hcar,&lcel,&hcel) vst_point(point,lcar,hcar,lcel,hcel,taille) omikron:

La taille sélectionnée, correspond à la taille la plus proche effectivement disponible. En effet, l'utilisation de cette fonction ne permet d'utiliser que les taille effectivement décrites par des fichiers FNT, ainsi que leurs doubles.

PIXELS, puisque vous les ignorez, ayant fait une demande en POINTS. Ce sont les largeurs et hauteurs des caractères (sans le moindre espace) et cellules (caractères et espaces) des caractères. Dans le cas de fontes proportionnelles, les largeurs correspondent aux es quatre autres valeurs retoumées décrivent la taille de la fonte EN caractères les plus larges. Mais un bon schéma valant mieux qu'un long



La taille que vous demandez est donc exprimée en points, et de ligne de base à ligne de base, c'est-à-dire qu'elle correspond à la hauteur totale de la fonte, interligne


donnant la taille en PIXELS, de la ligne de base au sommet de la cellule contenant le Une autre fonction vous permet de choisir la faille de la fonte de facon différente, en

## TAILLE D'UN CARACTERE EN PIXELS:

12	vide	0	taille demandée	(U	car	
obcode:	intin:	ptsin+0:	ptsin+2:	ptsout+0:	ptsout+2:	

ptsout+4: largeur cellule
ptsout+6: hauteur cellule
C: vsf_height(handle,taille,&lcar,&lcel,&hcel)
Omikron: vsf_height(taille,lcar,hcar,lcel,hcel)
ou: vsf_height(taille)

Lcar, hcar, Icel, hcel correspondent à la même chose que précédemment. En général, cette fonction vous donnera pratiquement n'importe quelle taille (gare aux escaliers!) dans une limite de 2 fois le plus grand jeu de caractères décrit par un fichier. FNT pour cette fonte, mais vérifiez tout de même la valeur de hcar qui est retoumée. Mais comme vous devez commencer à vous emméler dans toutes ces histoires de lignes de base, de hauteur de cellule, de caractère, etc... Voici un petit schéma explicatif...



Les distances de toutes ces lignes à la ligne de base (et quelques autres informations) peuvent vous être renvoyées par la fonction:

# INTERROGATION DES INFORMATIONS SUR LE JEU DE CARACTERES:

décalage à gauche pour l'italique elargissement pour italique.. (effets(2)) ligne descendante (dist(1)) code ASCII maximal (maxADE) code ASCII minimal (minADE) (dist(0)) ligne ascendante (dist(3)) ligne supérieure (dist(4)) (lmax) décalage à droite... demi-ligne, (dist(2)) argeur maximale lique inférieure effets(1)) (effets(0)) (beh oui) vide vide ptsout+8 ptsout+12: ptsout+10: ptsout+14: ptsout+16: ptsout+18 ptsout+6: intout+2: ptsout+0: ptsout+ intout+0: ptsout+2: : abcode: intin: ptsin:

C: vat_fontinfo(handle,minADE,maxADE,dist,Imax,effets)
dist et effets sont les tableaux de 5 et 3 entiers respectivement, qui
seront remplis avec les valeurs correspondantes.

Omikron: vqt_fontinfo(minADE,maxADE) es autres informations sont dans PTSOUT%(1,4).

Vous vous êtes rendus compte que toutes ces fonctions vous donnent pas mal d'informations sur les tailles des caractères, des cellules, et ainsi de suite, mais que dans le cas de fontes proportionnelles, elles accusaient de graves défauts, puisqu'elles donnaient des valeurs maximales de largeur uniquement. Voici deux fontions qui vous permettront d'avoir des valeurs pour chaque caractère de votre choix.

## NTERROGATION DE L'EXTENSION DU TEXTE:

(1 caractères par mot 16 bits)... X inf gauche X sup gauche X inf droit sup droit chaine vide Ξ = ptsout+14: ptsout+12: ptsout+10 ptsout+0: ptsout+4: ptsout+6 ptsout+8 intin+0: ptsout+2 ptsin:

C: vat_extent(handle,chaîne,extent)
Omikron: vat_extent(chaîne\$,x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4)

extent est un tableau de coordonnées, évidemment

Les coins du rectangle encadrant le texte, dont les coordonnées sont fournies, est tel que le coin inférieur gauche soit toujours sur l'axe des X, et le coin supérieur gauche sur l'axe des Y, et ceci même si on change l'orientation du texte. La taille renvoyée est affectée par tous les attributs courants, de fonte, de taille, d'effets, d'orientation, etc...



## INTERROGATION SUR UN CARACTERE:

code ASCII (car)	<pre>code ASCII ou -1 s'il n'existe pas (ret) largeur cellule (lcel) 0</pre>	delta à gauche (delta_g)	<pre>delta d droite (delta_d) : 0</pre>	ret=vqt_width(handle;car,lcel,delta_g,delta_d) vqt_width(car,ret,lcel,delta_g,delta_d)
intin+0: ptsin:	intout+0: ptsout+0: ptsout+2:	ptsout+4: ptsout+6:	ptsout+8: ptsout+10	C: Omikron:

Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En utilisant ce qu'on a vu aujourd'hui et la dernière fois, essayez de faire un petit programme qui charge les fontes, permette à l'utilisateur de les sélectionner et de taper un peu de texte jusqu'à la limite de la ligne. La prochaine fois, nous rajourerons quelques effets spéciaux, etc... D'îci là, si vous avez des questions, écrivez moi au journal ou contactez moi sur Minitel, SM1*ST, en bal GDOS. A la prochaine fois!

Jacques CARON

# LE TRAITEMENT DES EXCEPTIONS

(Suite et Fin)

Notre série d'articles (cf ST Mag 19 et 20) consacrée à l'analyse des procédures d'exception s'achèvera par une mise en oeuvre des méthodes détaillées précédemment.


Comme je l'ai déjà mentionné, le traitement prévu par le système d'exploitation se résume à l'affichage furtif de plusieurs bombes au milieu de l'écran. Malheureusement, dans bien des cas, la brièveté de l'opération ne laisse même pas le temps de mesurer l'ampleur de la situation explosive (fonction du numéro de l'exception qui vient d'être décienchée), et ne fournit donc aucune indication sur l'origine de l'erreur commise.

Le programme que je vous propose tentera de combler cette lacune, et vous permettra, je l'espère, de réaliser un gain de temps précieux dans la mise au point de vos programmes. On peut même envisager, à partir de ce noyau, d'étendre les possibilités offertes, en ajoutant les procédures permettant de contrôler et modifier les données erronées, afin de faciliter encore cette correction.

Mais pour le moment, nous nous limiterons à visualiser le contexte du programme tel que le processeur le sauvegarde dans les étapes initiales de la procédure d'exception (voir Appendice), ainsi que le contenu des registres. De plus, afin de permettre de situer dans le code source l'emplacement exact de l'instruction responsable du traitement exceptionnel, nous calculerons le décalage entre l'adresse du début de la section TEXT et l'adresse de l'instruction incriminée. Ainsi, à l'aide d'une liste de la localisation des modules de votre programme -après l'étape d'édition de liens (link)- et le listing du code source, il vous sera aisé de localiser très exactement la zone critique.

Les différentes étapes de la mise en place de ce processus sont donc les suivantes: 1)Remplacement du contenu des vecteurs implémentés fourméros 2 à 5 plus 8 et 9 - les plus fréquemment sollicités par les erreurs de programmation-) que le système d'exploitation initialise dès la mise en fonction de l'ordinateur, par l'adresse renvoyant à notre routine de visualisation décrite plus bas. Je rappelle que la zone des vecteurs en question n'est accessible que lorsque le processeur est en mode superviseur, ceci sera effectué à l'aide de la fonction TrapExec (Xbios n° \$26). Ce remplacement sera conclu par l'affichage d'un message indiquant que l'opération a été effectuée.

Ce code doit résider en permanence dans la mémoire vive de l'ordinateur afin que l'adresse contenue dans les vecteurs implémentés corresponde effectivement à celle de notre routine, et non pas à d'autres données ayant été chargées après la phase d'initialisation. La fonction KeepProcess (Gemdos No\$31) nous garantira la protection d'une zone de mémoire contre d'éventuels recouvrements dus à des chargements ultérieurs d'autres programmes. Ainsi notre programme de traitement d'exception restera opérationnel... jusqu'au RESET suivant. En effet, lors de cette opération, la zone des vecteurs d'exception restera inchangée et contiendra donc encore l'adresse de notre routine, mais la zone mémoire où elle résidait aura été nettoyée. Tout sera donc à chargement soit validé à chaque RESET. De plus, la zone de résidence se trouvera alors en bas de la RAM (et non en haut comme lors d'un recommencer! La facon la plus simple de remédier à cet inconvénient est de placer notre programme dans un dossier AUTO pour que son chargement à partir du bureau du GEM), ce qui posera moins de 2)Mise en place du code nécessaire à la routine de visualisation. problèmes au système d'exploitation dans sa gestion de la RAM. 3) Chargement et exécution de votre programme à tester. Si lors de son déroulement, une erreur de programmation (du genre de celles décrites dans l'article précédent) déclenche une procédure d'exception renvoyant à notre programme, au lieu d'observer fugacement l'apparition des bombes redoutées, vous aurez le loisir de prendre connaissance du contexte dans lequel l'erreur a été commise. Je rappelle que les exceptions se répartissent en trois groupes différents (0 à 2), et la figure 1 vous permet de situer les informations que le processeur sauvegarde (troisième étape de la procédure) sur la pile (SSP puisque la procédure se déroule en mode superviseur).



Ces informations doivent permettre d'établir un premier diagnostic sur les causes de l'erreur. Pour aller plus avant, le contenu de tous les registres du processeur est aussi indiqué, en notation hexadécimale (\$), et pour les données, également en notation binaire (%) et décimale. Si vous

Fig 11 CONTEXTE PROCESSEUR (SSP)

souhaitez pouvoir situer précisément l'emplacement du code où l'erreur se produit, il est nécessaire (car la procédure d'exception ne peut l'effectuer seule) de conserver l'adresse du début de la zone TEXT à laquelle votre programme a présentement été chargé par le système d'exploitation (si votre programme n'est pas "relogeable", la question est facilement résolue!).

A cet effet, il est indispensable d'insérer dans le code de la routine de fichier source), quelques lignes qui permettront de transférer, dans une démarrage de votre programme (en espérant que vous possédiez son d'exception destinés aux applications? En évitant ainsi les vecteurs 64 à 127 et n° 224 à 250 (utilisés par le système d'exploitation), notre choix s'est fixé sur les vecteurs n° 204 à 222 (adresses \$330 à \$378). Par votre programme depuis son début, pour un nouveau test. Dans les zone mémoire aisément accessible par la procédure d'exception, les informations permettant de calculer le décalage évoqué au début de cet article. En ce cas, pourquoi ne pas utiliser quelques uns des vecteurs ce stratagème, si l'exception déclenchée appartient aux groupes 1 ou 2, il vous sera éventuellement possible de reprendre le déroulement de notre programme, et vous pouvez ainsi, avant d'opter pour une des deux possibilités précédentes, effectuer un passage interactif entre l'écran de votre application et celui du traitement d'exception. Ce autres cas, vous reviendrez sans dommage au bureau du GEM. L'affichage de toutes ces informations s'effectue sur un écran propre à dernier peut d'ailleurs être utilisé à l'intérieur de votre application, puisque son adresse figure parmi les données sauvegardées et Le programme présenté est construit de facon modulaire, non seulement pour des raisons de lisibilité, mais aussi pour pouvoir le modifier facilement à votre gré. On pourrait ainsi envisager de l'inclure directement à l'Intérieur du programme à tester au lieu de la laisser résider de facon permanente (ce qui étant donnée la place occupée par la zone mémoire destinée à l'écran -32256 octets- peut poser des problèmes de dispoibilité de mémoire). Puis, la mise au point étant terminée, il suffirait alors de l'ôter des fichiers objets du programme définitif. Cependant, il est indispensable d'en saisir parfaitement la structure, notamment dans l'utilisation des chaînes de caractères et des alignements de données (CNOP). Ceux qui ont étudié mes deux articles sur l'optimisation en assembleur (ST Mag 17 et 18) y retrouveront, par ailleurs, quelques-unes de mes tournures favorites.

Je précise également que le fichier source a été rédigé pour le macroassembleur METACOMCO, et peut nécessiter quelques modifications pour être adapté à d'autres assembleurs.

C		vecteur No 9 (Mode Trace)	numéro exception no 9 vecteur 6 non implémenté	idem vecteur 7	numéro du vecteur dans l'octet sup iusau'au vecteur 2 (Fireur bus)	contrôle de la sauvegarde des registres		déclenchée	8*4 (8+8)*4 USP +4	3 ruméro Vecteur Eineur d'actessage arguments de imprContext()		pour frouver le vecteur utilisé branchement sur 8 bits nécessaire Vecteur utilisé (numéro+adresse) uvite	A6-> bas du contexte emplé sur SSP RAZ	No de vecteur (MSB de VectExc)
EQU \$370	8374	#\$24,D0 D0,A0 procFxc(PC) A1		#7,D0 VECT_SUN A1,(A0)		DEB_TEXT		édure d'exception c	EQU (8+6				~ <b>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</b>	Vecfexc.A5
DEB TEXT	DEB_PROG EQU	moved move.l	INIT_VECT cmpi	cmpi cmpi beq.s move.l	VECT_SUIV subq.i	bed Pin start	44.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	* APPEL: par la procédure d'exception déclenchée	ADR_REG USP_ VECT	ERR_ADR MEM_ACT EQU ADR_ACT INSTR_ACT EQU SR_ACT		procexc: bsr.s nop SAUV_REG: move.i	move.	Move.b
APPENDICE	Le contexte sauvegardé sur le sommet de la pile (SSP) par le processeur, varie suivant le groupe auquel se rattache l'exception en cours de traitement (revoir fig. 1). Pour les exceptions du groupe 0 (c'est-à-dire l'erreur du bus de données et l'erreur d'adressage, mais non pas	l'exception numéro 0 -RESET-), le mot se trouvant sur ce sommet contient plusieurs indicateurs se rapportant au type d'accès mémoire entrepris au moment où l'exception a dû être déclenchée. Ce mot se décompose	de la facon suivante: - bits 15->5: - bits 4:	(bit4 = 1) ou d'écriture (bit4 = 0), le processeur exécutait (bit3 = 0), on (bit4 = 1).		est une zone de donnée ou de programme du mode superviseur ou utilisateur (SD,SP,UD,UP), ou s'il s'agit d'une interruption reconnue (IA).	Daniel Fournier		• INTEXC.ASM  TEXT	LF EQU 50A *saut de ligne CR EQU 50D *retour charlot ESC EQU 51B *escape RESERV_PRG EQU 34400 *taille du prog.résident	PROGRAMME D'INITIALISATION	iNIT_ pea.! initExc move #526,-(SP) fonction TrapExec trap #14 addq.! #442,SP pea.! infolnit move #9,-(SP) fonction Cconws() trap #1 du GEMDOS	4.1 #4+2.SP -(SP) 9.1 #RESERV PRG,-(SP) # \$31,-(SP)	*

Début d'application, sinon commutation EcrarExc<->EcrarApp	retour à l'écran de l'application si les registres ont été sauvegardés au début de l'application retour au début de l'application	RAZ pour tests ultérieurs exit programme (fonction Term du GEMDOS)	D7/A6 4+(2-4) ARGEXC 13 • NumExcept(13)	RAZ ->NumExcept(0)	affichage du numéro de l'exception ->OffsetExc(0) recherche de l'offset pour l'Intitulé -2 or offset() concerne l'exception cadrage sur l'Intitulé cadrage sur l'Intitulé ->LF,CR pour sauter une ligne
EXIT_GEM #CR_D0 EXIT_0 chgEcran ATTENTE		EXIT_GEM cir.1 DEB_TEXT cir -(SP) trap #1  *APPEL: enteteExc((MOT)rumException)	REGUE EQUE	<b>3</b> .	#4+4.5P chaineCons -8(A6),A6 -2(A6,D7),D7 28(A6),A6 D7,A6 chaineCons ExitScan,A6 chaineCons 35(A6),A6
beqs cmpl.b beqs bsr bra bras	beqs.	clr.l clr trap treteExc((		movem moved moved moved bsr hea peq move bsr hea	adda:l hea:l hea:l bs: hea:l
C	EXIL_1	EXIT_GEM	REGEXC ARGEXC NUM_EXC NUMERO enteteEXC:		
utilisation de EcranExc	exceptondu Groupe 1 ou 2 par défaut rectif -> exception du Groupe0 1)(MOT)infos mémoire remplissage MOT sup rectification SP différée	2)(LONG)Adresse accédée on garde SP au même niveau code instruction et PC décalé au déclenchement de l'exception d'au maximum 5 MOTs compensation lère prédécrémentation recherche dons la zone TEXI du code	instruction correspondent au PC effectif au moment de l'exception remplissage MOT sup 3)(MOT)Code instruction rectif & pour correspondence Grape 1-2 alignement D6 sur SR_ACT	4)(MOT)Mot d'état du processeur 5)(LONG)Compteur ordinal rectif SP différée 6)(LONG)Registres:	rectif SP attente d'appui sur une touche fonction Bconin du BIOS EXIT si touche Escape, sinon
intecran chgecran D7,-(SP) enteteExc #2,SP	#SR_ACT.D6 #ERR_ADR.D7 GROUPE_12 #MEM_ACT.D6 D6,-(SP) (A6)+,-(SP) -(SP)	#1.4(sP) (A6)+.(SP) Imprcontext (A6)+.D0 2(A6),A4 #5-1,D5 #2.A4	D5.PC_REQ A4.2(A6) #1,4(SP) (SP) D0.2(SP) imprContext #4+2.SP	D6,-(SP) (A6)+,-(SP) -(SP) ImprContext #1,4(SP) (A6),(SP) ImprContext #16,D6	LOS,4(SP) -(A5),(SP) imprifieg bos,AFF REG #4+2,SP #2,-(SP) #13 #2+2,SP #ESC,DO
bsr bsr move bsr addq.l	moveq cmpi.b bgt.s move move cir	moved: moved: moved: addq:	dbed addq clr move bsr addq.l	move clr bsr addq move.l	move.l bsr dbf addq.l move trap addq.l cmpi.b
ШВЕ	GROUPE_0	S 35 35		GROUPE_12  . REGISTRES	ATTENTE

PR_CONT Truct A6 Fracconv(A6) Asci S:HEX_CONV(A6) Code Instruction = 16 bits Reg+BiN_CONV ChReg utilisée comme tampon Instruction sur 16 bits => 32 bits avant de récuperer le quartet sup	8+8(SP), SP rectif 9P des 2 appels on térieurs CNReg-BN CONV.38(A6) transfert dans la chaine instruct IMPR_CONT #CONT_SR, D6	IndContext = 3  46)  NV/A6) Mot state = 14 pits	IMPR_CONT ComptOrd,A6 IndContext = 4 HEX_CONV(A6)	rectification SP différée PC Initial	rectification SP différée offset PC	hexAsci 8+8+8(SP),SP rectif SP des 3 appels antérieurs	vkdéo irverse ?	IndConfext = 0 SP) rectif SP différée
IMPR_CONT Instruct.A6 HEX_CONV(A6) D7,-(SP) hexAsci #' S',HEX_CONV(A ChReg+BIN_CONV D7,-(SP)	8+8(SP),SP CARGA-BN CON IMPR_CONT #CONT_SR,D6	MotStat_ORD MotStat_A6 In HEX_CONV(A6) D7_(SP) hexAsci #4+4.SP	IMPR_CONT ComptOrd,A6 HEX_CONV(A6) D7_GP)	hexAsci 26(A6) DEB_TEXT,D0 D0,-(SP)	hexAsci DEB_TEXT,D7 44(A6) D7,-(SP)	hexAsci 8+8+8(SP),SP rec	Chaine Cons D6 INV_SR	#BIT_RW.DO #BIT_RW.D7 #V.DR #2.D6 D6,-(SP) #RANG_MEM,-(SP) invCar #COL_INSTR.D6 #BIT_INSTR.D6
bra lea.l move.l bsr move.l swap move.l	movel brass	Ped	bra.s Dea.l pea.l	ped move	sub: peq:/ move.i			bist bread adda move bsr moved btsr bist
INSTRUCT	MOT_SR		prid  COMPT_ORD lea.I			HADO COM	INV MEN	INV_RW
Offsetbict) < 44 => exception Graupe 0 sout des lignes affichées par impricontext() uniquement pour les exceptions du Groupe0 (SP)+,REGEXC		/A6 ONT ONT+4 IndContext	ligne d'écran bit du MOT d'Info mémoire	bits 0->2 InfoMem(7) InfoMem(29) InfoMem(42)	Wolsidī(30)		IndContext = 0	ndContext = 1
ons ons	. 0) InfoMem 1) AdrAcces 2) Instruct 3) SR 4) PC	D6-D7 4+(3-4 ARGC ARGC	61.4 4 6 51.4 4 6	EQU 29		m.J. REGCONT, (SP) S.J. CONTEXT(SP), D7 B. IND. CONT(SP), D6	ADR_ACCES InfoMem.A6 IMPR_CONT	#CONT_INSTR,D6 MOT_SR INSTRUCT AdiAcces,A6 HEX_CONV(A6) D7(SP) hexAsci #4+4,SP
bsr chaineC cmpl #44,D7 bml.s EXIT_ENT bsr chaineC bsr chaineC bsr chaineC bsr chaineC bsr chaineC bsr chaineC is chaineC	• IndContext =	REGCONT ARGCONT CONTEXT IND CONT CONT INSTR	RANG_MEM RANG_SR BIT_RW BIT_INSTR MACS	COL RW COL INSTR	ImprContext:	moverni move.i move		ADK_ACCES cmpi bgts beqs lea.l pea.l move.l bsr addq.l

RAZ ,D7 ,D6 par défaut: USP'	modifié en SSP (16) registre Donnée (0->7) registre Adresse (8->14) rectifier A& en A0	numéro de registre si le regitre affiché n'est pas un registre de donnée, pas d'autre canvessan fin de ligne transféré		A6) rectif SP des 2 appels antérieurs	A6 pointe sur la chaîne à afficher fonction Cconws0 du GEMDOS
ami REGREG(SP) eq #0.D0 e.i REGISTRE(SP).D7 e.i NUMREG(SP).D6 ChReg.A6 e.i -4(A6).(A6) i #REG_USP.D6 i REG_ADR s CONV REG	9 - 5 - 0 -	9	BIN_CONV(A6) BIN_CONV(A6) D7,-(SP) BINASci BINASci WONT D054(A6)		(A6) #9(SP) #1 #4+2.SP
movem moved: move.l ea.l move.l cmpi bmis	SSP_ADR move.bigs.  REG_ADR move.l moved cmp! bmis bmis woo.l		DATA_CONV move.I peq.I move.I bsr move.I		pea.l move trap addq:l
rectif SP différée isolation du code fonction calcul de la colonne correspondant au code fonction	rectif SP différée on inverse 2 caractères consécutifs rectif SP des 4 appels antérieurs	IndContext = 3 test des 16 bits du SR bits non-significatifs inclus par commodité rectif SP différée	mReg)	/ A6 ) EG+4 • numReg • numReg	* ChReg(20)
bne.s INV INSTR adda #2.D6 INV_INSTR move D6.2(SP) bsr InvCa moveq #COL FC.D6 andi #MAS@_FC.D7 add D7.D6 move D6.2(SP)	bsr invCar addq #1.D6 move D6,2(SP) bsr invCar addq,1 #2+2,SP bra.s EXII_CONT iNV_SR cmpi #CONI_SR.D6 bre.s EXII_CONI	move #COL_SR,-(SP) move #RANG_SR,-(SP) moveq #16-1,D6 TEST_SR bist D6,D7 beq.s BIT_SUIV bsr invCar bsr invCar bsr invCar ddq #1,2(SP) dddq1 #2+2,SR addq1 #2+2,SR	Dor ((LON	REGREG REG D6-D7/A6 ARGREG REGU ARGREG REGU ARGREG REGU ARGREG REGU ARGREG REGU ARGREG REGU ARGREGA ARGREGA ARGREGA ARGREGA REGUSP EQU SP EQU	EQU EQU & & &

* APPEL: invCar((MOT)rang, colonne) REGINV REG D7/A6 ARGINV EQU 4+(2*4) RANG EQU ARGINV+2 COL EQU ARGINV+2	movem.l REGINV,-(SP) move.l EcranExc.A6 move RANG(SP),D0 add #OCT_LIGNE,D0 add.l D0,A6 moveq #SFFFFFFF,D7 masque pour inversion (LSB) moveq #16-1,D0 hauteur caractère = 16 pixels  XOR_CAR eor.b D7,(A6) lea.l OCT_LIGNE(A6),A6 ligne suivante dbf D0,XOR_CAR movem.l (SP)+.REGINV rts	* APPEL: binAsci((LONG)data, (OCTET *)chaine) SAUVBIN REG D6-D7/A6 ARGBIN EQU 4+(3*4) DONNEE SET ARGBIN CHAINE SET ARGBIN+4	binAsci:  moven SAUVBIN,-(SP)  movel DONNEE(SP),D7  moveq #32-1,D0  bist,I  bobq,s  BIT_CH  moved #7,D6  moveq #7,D6  moved #7,D6  moved #7,D6  moved #00,H  move b D6,(A6)+  dbf  movem (SP)+,SAUVBIN  rts
r l'affichage  R R R R R R R R R R R R R R R R R R	RAM vidéo de Ecrantapo de Ecrantapo e dEcrantapo dans Confroleur Vidéo 66 pour alignement anouvel écran pour PI_ECRAN d'accession depuis l'application EcranExc garde de la base d'EcranExc garde de la base d'EcranExc	et adresse pour Controleur Vidéo SAL ARR ARR DO CH	A6,-(SP)  EcranApp.A6 #444LG_ECRAN,D0 décatoge entre EcranApp et EcranExc #0,444(A6,D0) index écran actuel (0<->1) CHG_1 écran actuel = EcranExc D0,A6 (A6),D0 Ecran Actuel = EcranExc (A6),D0 D0,1(A6) (SP)+A6
EQU. \$378 • base crand REG A5-A6 S44E EQU SFFFR EQU COT_	wemi REGINIT,-(SP) Li EcrarApp,A6 Ne.I PT_ECRAN(A6)+ Li ADR_VIDEO,A5 Nep 1(A5),D0, Ne.I PO;(A6)+ Ne.I PO;(A6)+ Ne.I PO;(A6)+ Ne.I DO;(A6)+ Ne.I LG_ECRAN EXC	move.1 #8,D0 movem1 D0,(A6) movem1 (SP)+,REGINIT rts	move bchg bchg bre.s add.! move.! move.! fea.! move.! ffs
ECRAN_EXC  **APPEL: InitE  REGINIT  PT_ECRAN  ADIR_VIDEO  OCT_LIGNE  LG_ECRAN	intecran	APPEL: ch	chgEcran:

×	REG DA  EQU 44  SET AJ  SET AJ  SET AJ  AG  MOVE.I DONNEE(SP),D7  MOVE.I TabHex,A5  MOVE #8-1,D0  MOVE #8-1,D0  MOVE #8-1,D0  MOVE #8-1,D0  MOVE BOOK AS  MO	AUVHEX REG D6-D7/A5-A6 REG D4-07/A5-A6 REG D4-07/A5-A6 REG D6-D7/A5-A6 REG D6-D7/A5	RESULT INVERSE TabHex EcranApp Memecran EcranExc	move divu move	D7,D6 D5,D7 D4,D7 D4,D7 D6,D7 D6,D7 D7,D4 D7,D4 #0,D4 #1,D0 D7 D10,NVERSE (SP)+,SAUVDEC A5 U123':4567',89AB','CDEF' 0,0 LG_ECRAN,0	sauvegarde unités, dizaines  pour replacer les unités à la fin du nombre converti
SAUVDEC ARGDEC DONNEE CHAINE GECASCI: Innovem.i moved moved.i DIV Moved divu byc.s DIV_LONG move.i	REG DA EQU 44- SET AG SET AG SET AG A5.#-12 8-1.D0 CHAINE(SP),A6 DONNEE(SP),D7 DONNEE(SP),D7 BO,D6 RA #10,D40 div #10,D40 div BO,D6 RA #10,D40 div BO,D6 RA BO,D6 RA BO,D7 RESULT SQIN	4-D7/A6 44-12+(5-4) RGDEC RGDEC+4  compteur du nombre total de chifftes  7 7 42 vision décimale vision 32/16 bits ins dépassement de capacité non, division 32/32 bits	Indecration infolation of the Effection	<u>a</u> . <u>a</u>	CR. Vecteurs initialisés: Exceptificacy, Yecteurs initialisés: Exceptificacy, ESC, E', 0.  0.25,44,67,-1,-1,85,1081; exceptificacy, 0.  EXCEPTION N' 0 ", 0.  "ERREUR D'ADRESSAGE", 0.  "CODE OPRATION ILLGAL", 0.  "VIOLATION DE PRIVILGE", 0.  "MODE TRACE", 0.  "MODE TRACE", 0.  "MODE TRACE", 0.  "ADRESSAGE", 0.  "ADRESSAGE", 0.  "MODE TRACE", 0.  "ADRESSAGE",	CR. Vecteurs initialisés: Exceptions 2/3/4/5/8/9", LF.CR.0 ESC.F.0  CR. Vecteurs initialisés: Exceptions 2/3/4/5/8/9", LF.CR.0 ESC.F.0  0.25.44.671,-1.85.1081: exceptions non-traitées  EXCEPTION N° 0 "0 "0 "EXCEPTION N° 0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "

		registres D0->D7/A0->A6		SSP	"numero du vecteur(MSB)/adresse du v		***************************************
	CNOP 0,2	ds.l 8+7	ds. 1 .	ds.i i .	ds.l 1		***************************************
 BSS		SauvReg	Sawlep	SauvSsp	VectExc	END	*************

* Code à insérer dans la routine d'initialisation du programme festé,

Immédiatement avant le saut au programme principal.		
édiatement avant le sout au programme	principal.	
	édiatement avant le sout au programme	

Ax le regitre Ax correspond au registre utilisé réellement dans la routine de démar- rage du programme. A adapter soigneusementill	début de la zone TEXT
Ax le reglitre Ax correspond au registre utilisé réellement dans la routine de dén rage du programme, A adapter soigneusem	movem.1 D0-D7/A0-A7,Regint move.1 8(REG_INIT).DebText lea.1 progStart(PC).a0 move.1 a0,DebProg progStart bs intContext movem.1 Regint,D0-D7/A0-A7
REG .	movem.l move.l lea.l move.l bsr movem.l
*REC_INIT	movem.l move.l lea.l move.l progStart bsr movem.l

Code à insérer dans le même fichier

du programme	\$330 A5-A5
s la routine de démarrage du pro	EQU REG
que la routine de démarage du programme	SAULINIT

............. InitContext

Ded: ............

CONTREG,-(SP) SAUV INT.A6 #\$26,-(SP) NI CON movern.l TOVE trap 90 INI CON

fonction TrapExec

(SP)+,CONYREG (A5)+,(A6)+ Reginit A5 DO INT C #18-1,D0 moved move. 60 dpf

NI_C

movern:

8+8+1+1

...... BSS

......

ds. I DebProg DebText Reginit

# CARNET DE BORD DU CAPITAINE COEFFICIENT ESPACE/TEMPS: 5446.7 VAISSEAU ENTREPRISE

équipage, quoiqie fatigué, est heureux de retourner sur sa planète Après maintes péripéties, l'Entreprise revient de sa mission d'exploration originelle. Monsieur Spock et moi-même nous sommes demandés si, après tant d'années, les humains auraient enfin compris qu'îls n'étaient ntergalactique. L'ambiance à bord du vaisseau est bonne, et

ien sans l'aide des Computers.

vecteur

Apparemment, d'après les contacts établis avec le haut commandement terrestre, la population de la planète bleue en est encore à l'ère primaire, et les humains considèrent toujours l'ordinateur

comme un monstre destructeur.

neuronaux, le refus des hommes à s'adapter à leur environnement informatique aura été provoqué par la naissance, pendant la période 1985/1990, d'une machine beaucoup trop puissante pour leurs petits cerveaux (en l'occurrence, le ST). N'ayant pu l'utiliser et en maîtriser les D'après les analyses effectuées par Mr Spock et ses ordinateurs mécanismes subtils, ils ont tout simplement refusé d'évoluer condamnant ainsi Ihumanité à long terme.

décidâmes, avec l'accord du haut commandement, de manipuler le continuum espace/temps pour l'année 1988, et de téléporter sur terre Terminator (être hybride, ordinateur biologique à forme humaine pour ne pas effrayer les primitifs) dont la mission consiste à expliquer aux Effrayés par les prévisions très pessimistes de l'avenir terrestre, nous terriens le maniement du ST, ancêtre de nos supers ordinateurs.

tonnes de lettres, un être bizarre de forme humaine mais avec l'oreille droite hypertrophiée, et manifestement surmené, sans doute à cause du téléphone. Il s'agit en fait d'un rédacteur en chef de type nouveau, espèce en voie de disparation mais soigneusement préservée. hautement sophistiquée. Après avoir assimilé les patois locaux (assembleur, C, GfA Basic), Teminator découvre, au milleu de plusieurs Afin de préserver le côté discret de cette mission, nous l'avons dirigé vers une société secrète, nommée Pressimage, société qui fût d'ailleurs, à cette époque, une des seules à reconnaître le ST comme une machine

Nouveau scénario, nouveau jeu ? Non, tout simplement l'arrivée d'un autre collaborateur, pour pouvoir répondre à vos demandes de plus en plus nombreuses.

# RENCONTRE DU TROISIEME TYPE

travailler avec, par le biais d'un ensemble de fonctions faisant en Afin de vous ménager, et à défaut de pouvoir voyager dans le temps (nous sommes en 1988), nous étudierons au moins la possibilité de Toutes les fonctions sont définies pour le Basic GfA. Les adaptations aux autres Basic ne devraient donc pas poser de problèmes, car chaque quelque sorte office de calendrier, et intégrées dans une bibliothèque. fonction est suffisamment commentée pour que son utilisation soit

évidente

BIBLIOTHEQUE TEMPORELLE (ARCHIVES ATARIENNES)

Deffn.Jc(J.M.A)=(N+1)*28+Vck(MdS(7000303060811131619212426", (N+1)*2+12))+((N+2) Ard ((A J-Jour M-Mois A-Annèe

@Jc(J,M,A) retourne la position courante du jour dans l'année ex: @Jc(21,6,1986) retourne 172 (éme jour)

Deffn Dt(J,M,A)=A*365+Int((A-1)/4)+@Jc(J,M,A)

Deffn J\$(J,M,A)=Mid\$("VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI @Dt(J,M,A) retourne le nombre de jours écoulés ' JEUDI", (@Dt(J,M,A)-Int((@Dt(J,M,A))/7)*7)*9+1,9)

Deffn Jours(J,M,A)=Leffs(@Js(J,M,A),Instr(@Js(J,M,A), ')-1)

@Jour\$(J,M,A) retourne le jour "littéral" correspondant ex:@Jours(2,2,1987) LUND!

Deffn MS(M)=MidS('DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE ", (M-Int((M)/12)*12)*10+1,10)
Deffn Mois(M)=LeftS(@MS(M).Instr(@MS(M);")-1)

@Mois(M) retourne le mois "littéral" correspondant

ex: cf fonction précédente

Deffn UdateS(J,M,A)=@Jour\$(J,M,A)+" +Str\$(J)+" +@Moi\$(M)+" +Str\$(A)
Deffn NdateS=@Udate\$(Val(Left\$(Date\$,2)),Val(N#d\$(Date\$,4,2)),Val(Right\$(Date\$,4)))

@Udate\$(J,M,A) retoume la date sous le format littéral

ex: @Udate\$(2,2,1987) LUNDI 2 FEVRIER 1987

Deffn Longueur_mois(M,A)=28+Val(Mid\$("30323233233",M,1))-((M=2) And ((A @Ndates contient la date du système sous le format litteral And Not -4)=0))

@Longueur_mois(M.A) refoume le nombre de jours pour le mois

et l'année considérée (MA)

Deffn Jour(J,M,A)=((@Dt(J,M,A)+4) Mod 7)+1

@Jour(J,M,A) retourne la position du jour dans une semaine Deffn Num sem(J,M,A)=(@Jc(J-1,M,A)+@Jour(0,1,A)) Div 7+1 DIMANCHE=7 LUNDI=1,MARDI=2.....

@Num_sem(J,M,A) retoume la position de la semaine dans l'année ex:@Num_sem(15,8,1987) 33 (ème semaine de l'année) QUAND Y EN A PLUS, Y EN A ENCORE

Pour vous faire la main, voilà une routine qui ne sert à rien mais qui manipule Janvier=1, Fevrier=2, Mars=3, Avril=4, Mai=5, Juin=6, Juillet=7, Aout=8, Septembre=9, Octobre=10. Novembre=11, Let Decembre=12 toutes ces fonctions. A vous de trouver sa bonne utilisation.

Print EXEMPLE DUTILISATION DE LA LIBRAIRIE TEMPORELLE

Print "Nous sommes le"; @Ndate\$! afficher la date du système Soler le jour i " le mois Mois=Val(MidS(Dates, 4.2)) Jour=Val(LeffS(DateS,2))

** AFFICHER LA DATE FORMATEE ** Annee=Val(Rights(Dates,4))

Print @Jc(Jour, Mois, Annee)

** SAISIE DES PARAMETRES AVEC CONTROLE DE VALIDITE ** Print " léme jour de l'année

nput JOUR: Jour * JOUR

Alert 3, 'DE 1 31 JOURS MAXIMUM I PAR MOIS ', 1, 'BANANE!', VOID If Jour <= 0 Or Jour > 31

End F

nout "MOIS: ", Mois .. MOIS .. If Mois> 12

Alert 3, "IL NY A QUE 12 MOIS PAR AN", 1, "AH BON !", Void

- ANNEE : Endif

Input 'Annee : "Annee

l Test de validité pour année bissextile Biss=Annee Mod 4

If Biss And Mois=Fevrier And Jour=29
Alert 3,"L'ANNEE "+Sfr8(A)+" INEST PAS BISSEXTILE ",1," BOF I', Void

** VERIFIER SI LA LONGUEUR DU MOIS EST CORRECTE Endif

If Mois=Avril Or Mois=Aout Or Mois=Octobre If Jour>@Longueur_mois(Mois,Annee)

ArticleS="D"

Article\$="DE" Endif

Alert 3. 'DEPUIS QUAND LE MOIS 1'+Article\$+@Moi\$(Mois)+" A TIL " +Str\$(Jour)+" JOURS ?",1, 'MERDE!', 'Noid

Endif

Add Annee, 1900 If Annee 100

** CORRECTION EVENTUELLE DE L'ANNEE **

*** MISE EN FORME ET AFFICHAGE DES RESULTATS ** E

Attendre la pression d'une touche @Calendrier(Jour, Mois, Annee) Void Inp(2) 000


Procedure Calendrier(B.C.D)

Print Rights("00"+StrS(B),2);"/";! Affichage de la date Print Rights("00"+Stts(C),2);"/"; I sous la forme Print At(1,5);"J"! Effacer la zone de saisie

Print @Udates(B,C,D)! Ecrire la date formatée Print (Rights("00"+Shs(D),2) ! 17/08/1988

Print "CFLA CORRESPOND AU ": WJc(B.C.D);" ièrne jour de l'année" Print &Num sem(B,C,D)," Penne semorine"

Perhim



# TRUCS ET ASTUCES

Des Trucs et Astuces que l'on peut considérer comme faisant partie du spécial Listings, et, d'une pierre trois coups, remplaçant une bonne partie du Courrier des Lecteurs, tant les sujets ici abordés brûlent le stylo de certains. Une précision sur le maniement des images sous GfA (complément aux routines du numéro 17, insistons à nouveau), la gestion simultanée de deux joysticks (là aussi, ça fait beaucoup de lettres!), une bidouille pour optimiser l'éditeur de sprites du GfA, et enfin, une fonction "Mirror" pour les allumés qui veulent "mélanger du bon assembleur avec du Basic"!...

### DEGAS, NEO, RENE, PAUL ET LES AUTRES...

Voici, encore une fois, des procédures qui vont vous permettre de sauver ou de charger des images au format Néochrome ou Degas. Les précédentes routines (ST Mag 17) étaient légèrement buggées, car lapalette était sauvée d'une facon qui donnait des choses bizarres dans la boîte de modification des couleurs sous Degas, et carrément psychédéliques dans ZZ-Rough. Plus aucun problème, désormais!

Procedure Sauve.neo(Nom\$)
Local Image\$, Pal\$, N%
Sget Image\$
For N%=&HFF8240 To &HFF825F
Pal\$=Pal\$+Chr\$(Peek(N%))
Next N%
For N%=1 To 32 Step 2
Mid\$(Pal\$, N%, 1)=Chr\$(Asc(Mid\$(Pal\$, N%, 1)) And 7)
Next N%
Image\$=String\$(4,0)+Pal\$+String\$(92,0)+Image\$
Bsave Nom\$, Varptr(Image\$),32128
Return

Procedure Sauve.degas(Nom\$)
Local Image\$,Pal\$,N%
Sget Image\$
For N%=&HFF8240 To &HFF825F
Pal\$=Pal\$+Chr\$(Peek(N%))
Next N%
For N%=1 To 32 Step 2

Mid\$(Pal\$,N%,1)=Chr\$(Asc(Mid\$(Pal\$,N%,1)) And 7) Next N% Image\$=Chr\$(0)+Chr\$(Xblos(4))+Pal\$+Image\$ Bsave Nom\$,Varptr(Image\$),32034 Return

Procedure Charge.degas(Nom\$)
Local Image\$
Image\$=\$pace\$(32066)
Bload Nom\$,Varptr(Image\$)
Bmove Varptr(Image\$)+34,Xbios(2),32000
Void Xbios(6,L:Varptr(Image\$)+2)
Return

Procedure Charge.neo(Nom\$)
Local Image\$
Image\$=Space\$(32128)
Bload Nom\$, Varptr(Image\$)
Bmove Varptr(Image\$)+128, Xblos(2), 32000
Void Xblos(6, L: Varptr(Image\$)+4)
Return

'N'oubliez pas de vérifier que vous êtes dans la bonne résolution, et n'hésitez pas à employer l'instruction Fileselect pour charger ou sauver vos images (par exemple: Fileselect "\".P11",",Nom\$ 'If Len(Nom\$) And Right\$(Nom\$)<>"\" @Sauve.degas(Nom\$) 'Endif" permet de sauver une image Degas, en emp

"permet de sauver une image Degas, en employant le sélecteur d'objets. Le test vérifie que vous n'avez pas annulé la sélection ou cliqué sur "confirmer" sans avoir rentré de nom de fichier.

Le processeur clavier (le 6301) est chargé de la gestion du clavier mais aussi de celle de la souris et celle des joysticks. Pour piloter ce processeur, on dispose d'une série de commandes. Le but de cet article n'est pas de les détailler mais d'expliquer à travers trois exemples leur utilisation. Vous pourrez trouver tous les détails de ces fonctions dans des ouvrages tels "La bible du ST" ou encore "Clefs pour Atari ST"(tome 1).

Les commandes clavier se présentent sous la forme de chaînes de caractères que l'on transmet qu processeur par l'intermédiaire de la fonction IKBDWS du Xbios. Cette fonction (numéro \$19 en hexa) utilise en entrée deux paramètres: le premier indique la taille de la chaîne de commande en octet, le deuxième l'adresse de cette chaîne. Prenons tout de suite un exemple:

La commande numéro 15 (\$0F en hexa) permet d'inverser l'axe des Y. Ainsi, lorsque vous déplacez la souris vers le haut, le curseur descend et inversement.

Hidem

Gag\$=Chr\$(&HF) ! Inverse l'axe des Y Void Xbios(&H19,W:1,L:Varptr(Gag\$)) ! Passage en mode inversé Showm

Ce petit programme n'a pas un grand intérêt, mais peut être un bon gag!

Pour revenir en mode normal, il suffit d'exécuter la commande numéro 16 (\$10 en héxa) en remplaçant la ligne CHR\$(&HF) par CHR\$(&H10).

Passons à un exemple un peu plus complexe puisqu'il fait appel à plusieurs paramètres. La commande OB (hexa) permet de fixer le seuil au dela duquel on considère qu'il y a déplacement de la souris. Cette commande fait appel à deux paramètres: le seuil en X et le seuil en Y.

La commande est donc composée de trois octets, un pour le numéro de fonction, un pour le seuilX et un troisième pour le seuilY. Il ne faut pas oublier de reporter cette taille dans la fonction IKBDWS:

Hidem

'SeuilX=50 pixels / SeuilY=20 Gag\$=Chr\$(&HB)+Chr\$(50)+Chr\$(20) 'Execute commande OB Void Xbios(&H19,W:3,L:Varptr(Gag\$))

Showm

Les exemples étudiés jusqu'îci ne faisaient appel qu'à des fonctions ne renvoyant aucun paramètre de retour. Cependant, la majorité des commandes claviers fournissent des informations sur l'état des ports joystick et souris. A travers l'exemple de gestion simultanée des deux ports joysticks, nous allons étudier la récupération des informations en provenance du

gestionnaire clavier. Pour l'exécution des commandes et le passage des informations, le gestionnaire clavier fait appel à une table. Pour connaître l'adresse de cette table, on utilise la fonction Xbios numéro 22 (hexa) nommée KBDVBASE. On obtient en retour un pointeur sur la table ainsi définie:

**ADRESSE** OCTET

Routine d'entrée MIDI 0

4 Traitement des erreurs clavier

Traitement des erreurs MIDI 8

12 Gestionnaire des Etats Clavier 16 Gestionnaire des Etats Souris

20 Gestionnaire des Etats Horloge

Gestionnaire des Etats Manettes de Jeu

Les adresses des ports joysticks 0 et 1 se situent respectivement aux octets 60 et 61. Ces octets fournissent l'état de ces ports. Leur codification est la suivante:

Octet 60 = Manette 0 = F000DGBHOctet 61 = Manette 1 = F000DGBH

où Frenvoie l'état du bouton de tir. D l'état "à Droite". G l'état "à Gauche", B l'état "en Bas", et H l'état "en Haut".

Autrement dit, si on obtient '10001010' cela signifie que l'utilisateur appuie sur le bouton "Feu" tout en maintenant le joystick vers le bas et à droite.

Pour que le système d'exploitation mette automatiquement à jour ces deux octets, il est nécessaire d'activer la commande 14 (hexa) du processeur clavier. Cette commande lance l'exécution de la routine d'interrogation des ports Joysticks. A la fin du programme, il ne faut pas oublier de réactiver la souris. Ceci s'effectue en interrompant le mode automatique d'interrogation des joysticks (commande 15 hexa) et en réactivant le positionnement de la souris en mode relatif (commande 08).

Mais trève de barratin, rien ne vaut un exemple:

Rem **** Gestion Simultannée des deux Joysticks **** Rem **** ST-Magazine no 22

Rem Hidem

Adr_tab%=Xbios(&H22)

! fonction TOSnommée

**KBDVBASE** 

Lirejoy\$=Chr\$(&H14)

Adr joy0%=Adr tab%+60 Adr_joy1%=Adr_tab%+61

! Mode rapport position

manette

Void Xbios(&H19,1,L:Varptr(Lirejoy\$))! Passage en

mode Joystick

While Inkey\$<>" " ! Appuyez sur ESPACE pour

quitter

Gosub Gererjoy

Wend

A\$=Chr\$(&H15) B\$=Chr\$(8)


! Commande Jovstick Off ! Commande Souris en

mode relatif

```
Void Xbios(&H19,1,L:Varptr(A$))
                                  ! Mise hors fonction
                                  du Joystick
Void Xbios(&H19,1,L:Varptr(B$))! Passage en mode Souris
Showm
'Procedure appelant le gestionnaire du Joystick actif '
Procedure Gererjoy
 Joy0%=Peek(Adr_joy0%)
 Joy1%=Peek(Adr_joy1%)
 If Joy0%<>0
  Gosub Joystick(Joy0%,0)
 Endif
 If Joy 1%<>0
  Gosub Joystick(Joy 1%, 1)
 Endif
Return
'Procedure d'affichage des valeurs du Joystick
Procedure Joystick(J%,T%)
 Local F$,D$
 Print At(5,5°T%+5);"JOYSTICK=";T%;" | VALEUR=";
 If J%>127
  F$=" Feu "
Else
  F$=""
Endif
If J% And 1
  A1$=" Haut"
Else
  A 1$=""
Endif
If J% And 2"
  A2$=" Bas '
Else
 A2$=""
Endif
If J% And 4
 A3$="Gauche"
Else
 A3$=""
Endif
If J% And 8
 A4$=" Droite "
Else
 A4$=""
D$=F$+A1$+A2$+A3$+A4$
D$=D$+Space$(10)
Print D$
```

Voilà qui devrait satisfaire tous ceux qui nous demandent depuis plusieurs mois comment gérer les Joysticks en GfA. Signalons pour terminer qu'une méthode complètement différente de gestion des Joysticks est fournie dans l'ouvrage "Développer en GFA" chez Micro-Application.

() Return



### ET L'EDITEUR DE SPRITES DU GfA ?

Voici une proposition de modification de l'éditeur de sprite fourni avec le GfA Basic jusqu'à la version 2.02, car celui-ci n'est pas vraiment optimisé, et qu'il figure de plus en .BAS sur la disquette.

Globalement, c'est un éditeur tout à fait convenable et simple d'emploi pour ceux qui souhaitent redéfinir leur souris ou afficher des sprites de manière rapide. Par contre, il ne toume qu'en monochrome, et nous pourrons éventuellement proposer une modification ultérieure pour qu'il tourne en moyenne résolution. Mais les sprites concus en monochrome peuvent être repris pour toutes les résolutions.

Après sauvegarde, cet éditeur fournit des fichiers .LST, que ce soit pour la souris ou pour les sprites, contenant les données du masque, du sprite et la routine de conversion. Ceci est effectué pour tous les sprites ou souris, et donc, lors du "Merge" dans le programme principal, il y a la routine de conversion autant de fois que de "données sprite". Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler "optimisé", et avoir une seule routine de conversion pour les sprites et une routiné de conversion pour la souris est tout même mieux adapté. Pour effectuer cette optimisation, étudions la structure du nouveau fichier mergeable avec le programme principal.

### **OBJECTIFS DE CE FICHIER**

- 1) Il doit être explicite, grâce à la visualisation d'un commentaire comportant le nom de la variable à tranformer.
- 2) Appel de la procedure Transmouse ou Transprite selon les données à tranformer, et qui remplacera les routines d'origine.
- 3) Affectation d'une chaîne de caractères au sprite ayant le même nom que le nom que vous aurez donné à vos données lors de la sauvegarde sous l'éditeur.
- 4) Données sprite et masque (les 2 lignes de data).

### MODIFICATION

Je vous conseille de faire une copie de sauvegarde avant de faire quoi que se soit sur le listing original. Dans le listing original, retrouver la ligne de commentaire telle qu'elle se présente ci-dessous:

'Sauvegarde sous forme de listing BASIC (Pour le Sprite) [′]_______

puis l'on repère les lignes suivantes :

Print # 1:"" Print #1;"'Transformation des donnees du Sprite en chaine de .. print #1;"let ";Shape\$;"\$=MKI\$("+Str\$(X_point_active%)+")... print #1;"let ";Shape\$;"\$=";Shape\$;"\$+MKI\$(0)+MKI\$(1)" print #1;"for 1%=1to 16" print #1; "read avant, arriere" print #1;"let ";Shape\$;"\$=";Shape\$;"\$+MKI\$(arriere)+MKI\$(avant)" print #1:"next i%"

que l'on remplace par :

print #1;"";Shape\$
print #1;"@Transprite" print #1;Shape\$;"\$=Datasprit\$"

Une fois fait, on recommence la même opération pour la sauvegarde des données de la souris.

'Sauvegarde sous forme de listing BASIC (Pour lasouris)

mais cette fois, on remplace les lignes suivantes:

Print # 1;""

Print #1;"'Transformation des donnees de la souris en chaine de ..

print #1;"let

;Shape\$;"\$=MKI\$("+Str\$(X_point_active%)+")...

print #1;"let ";Shape\$;"\$=";Shape\$;"\$+MKI\$(0)+MKI\$(1)"

print #1;"for i%=1 to 16"

print #1; "read arriere"

print #1;"let ";Shape\$;"\$=";Shape\$;"\$+MKI\$(arriere)"

print #1:"next i%"

print #1;"for i%=1 to 16"

print #1; "read avant"

print #1;"let ";Shape\$;"\$=";Shape\$;"\$+MKI\$(avant)"

print #1:"next i%"

par:

print #1;"";Shape\$ print #1;"@Transmouse"

print #1;Shape\$;"\$=Datamouse\$"

Et voilà? Non, arrêtez tout, c'est pas fini...

Il faut d'abord sauvegarder ce nouveau listing sous un autre nom, SPRITED 1.BAS par exemple. Supposons que vous vouliez faire un programme de cocktail et qu'il vous faille des sprites à la tonne, alors lancez l'éditeur. faites tous les sprites que vous voulez en les

sauvegardant, mais en leur donnant des noms différents, puis revenez dans votre programme de cocktail en mergeant tous les sprites que vous avez édités.

Il faudra de plus merger les procédures Transprite et Transmouse (si vous avez redéfini la souris). Ces procédures sont fournies dans ce numéro avec les "Routines en Vrac".

Supposons que vous vouliez maintenant afficher un sprite que vous avez défini sous le nom CANADA. Il se présentera sous cette forme dans votre listing:

'CANADA @Transprite Canada\$=Datasprit\$ Data ... Data ...

lors de l'affichage, il faudra donner le nom que vous aurez défini. Ex: Affichage du sprite CANADA en 120 pour les X et

200 pour les Y

Sprite Canada\$,120,200

c'est tout! Pour la souris, c'est la même chose sauf que pour affecter une forme à la souris, il faut faire Defmouse+(le nom de définition+\$).

Minos

### TRU...C

Un bug qui s'était insidieusement glisse dans une des fonctions de 200 FONCTIONS C, n'a pas échappé à la sagacité de Mr Laurent GUEZ qui suggère de modifier directement la fonction ch_ext() de la facon suivante:

```
char *ch_ext (chn)
/* Retourne un pointeur sur la chaîne extension de fichier ou 0
/* si le séparateur :' ne figure pas, ou si l'extension est vide
/* ou encore si elle est trop longue.
 char *chn;
 char *p_ext;
 return (0);
                            /* Recherche de la dernière*/
 if (strlen(p_ext) > 4)
                                  /* extension
   p_ext = ch_ext (++p_ext);
                             /* Pas de caractère après */
 if (strien (p ext) == 1)
                             /* le point '.': mauvaise
   return (0):
                             / * extension: erreur.
                             /* Pointeur sur extension */
 return (p_ext);
```

Cette modif permet de tenir compte de chemilia contenant plusieurs extensions: seule la dernière est prise en compte. La fonction chi ext() " afient au module FONC5.C.



### TET SI ON MELANGEAIT DU BON ASSEMBLEUR AVEC DU GIA BASIC ?

Miroir, miroir! Dis-moi qui est le plus mieux (???) dans cet univers!

Et le miroir, avant d'exploser, répondit:

Isrevinu tec snad (???) xueim sulp el tse iua iom-siD!riorim ,rioriM

### RENVERSANT...

Quelque part dans les locaux de Pressimage:

- Bonjour, on m'appelle GfA. Où puis-je trouver Terminator?
- Dans le fond. Il se bagarre avec les nouvelles ROMS!
- Bien, merci.

### Quelques portes plus tard.

- Terminator?
- Ouais! Tu vois pas que j'suis occupé?
- Excuses-moi. Je m'appelle GfA et j'aimerais avoir une fonction Mirror.
- Tu veux ressembler à Omikron? (GfA, rougissant, ne répondit pas.)
- Tu la veux comment ta fonction?
- Rapide!
- Ok. Attends 5 minutes, je dois discuter avec Profimat!

Quelques minutes plus tard, Terminator revint, une disquette à la "main":

- Ca y est! Quand veux-tu être opéré?
- Tout de suite, si possible!
- D'accord, prépares-toi!

Une fois la greffe effectuée, GfA quitta Pressimage, se confondant en remerciements. Son nouvel organe fonctionnait parfaitement et il se sentait heureux. Omikron n'avait qu'à bien se tenir!

Pour les amateurs et intéressés, voici le source assembleur commenté. Faites-en ce que vous voulez!

*** FONCTION MIRROR: RENVERSE TOUS LES CARACTERES D'UNE CHAINE **

8 :--- LISTE DES REGISTRES UTILISES ----

; A0 Adresse de la chaîne transmise (terminée par un octet nui) ; A 1 Pointe sur le début de la chaîne car A0 est modifié par comptage ; D0 Registre de comparaison pour détection octet nui ; D1 Sert de compteur pour calculer la longueur de la chaine

### MIRROR:

;**** CALCULER LA LONGUEUR DE CHAINE ****

; Extraire l'adresse de

MOVE.L 4(SP),A0 ; la variable transmise MOVE.W #-1,D1 ; Initialiser le compteur MOVEA.L A0,A1 ; Sauver début de chaîne COMPTAGE ADDQ.W #1,D1 ; Incrémenter compteur

MOVE.B (A0)+,D0 ; Transfert octet dans D0 BNE.S COMPTAGE; Continuer tant que non nul ;**** INVERSION DE LA CHAINE ****

SUBA.L #2.A0 : Corriger pointeur de fin de chaîne LSR.W #1.D1 : Divise par 2 la longueur de chaîn SUBQ.W #1,D1 ; Moins 1 à cause de la boucle DBI BMI.S FIN : Final moins de 2 caracs dans chaîne RENVERSE MOVE.B (A1),DO (A0),(A1)+MOVE.B ; \ Echange des caracs en mémoire MOVE.B DO,(A0) ; / Et correction pointeurs (début & fin SUBA.L #1.A0 **DBF** D1, RENVERSE; Continuer jusqu'à plus soif

; Retour au basic

### :** CODES MACHINES POUR LE BASIC **

DATA_BAS DC.W \$206F,\$0004,\$323C,\$FFFF,\$2248,\$5241,\$1018 .S66FA

DC.W \$91FC ,\$0000 ,\$0002 ,\$E249 ,\$5341 ,\$6810 ,\$1011 ,\$12D0 DC.W \$1080,\$91FC,\$0000,\$0001,\$51C9,\$FFF2,\$4E75

### Voyons maintenant le listing poùr GfA:

FIN

RTS

**END** 

print "Pressimage & Terminator, Fonction MIRROR" RESTORE mirror I repositionne le pointeur DATA mirror\$=""! Initialise la variable l initialise la variable ** constitution du programme machine **

DO

READ mirror%! lecture du code instruction EXIT IF mirror%<0 l jusqu'à code de fin de lecture mirror\$=mirror\$+MKI\$(mirror%) | additionner dans la Variable mirror\$ LOOP VOID FRE(0)

I ramasser les poubelles

*** Boucle principale sans fin **

LINE INPUT t\$ I saisir la chaîne à tripoter t\$=t\$+CHR\$(0) l ajouter octet nul par sécurité mirror%=VARPTR(mirror\$) I adresse de la variable machine VOID C:mirror%(L:VARPTR(t\$)) ! exécution de la routine PRINT ts l afficher le résultat LOOP

" ** segment data **

mirror: DATA &H206F &H0004 &H323C &HFFFF &H2248 &H5241 &H1018 &H66FA 11011&, 11834&, 118534&, 1190002 &HE249. AH5341 &H6810 &AH1011 &H12D0 DATA &H1080 &H91FC &H0000 &H0001 &H51C9 &HFFF2 &H4E75 DATA-1

'Vollà, c'est tout!

### **SOTANIMENT I TERMINATOR**

Les Bals sur SM1*ST:

ST Mag, Sysop, Freeware, Avenfou, Concours, Amigraph, ST Musique, Pressimage.

St Mag sur SM1*ST:

ST Mag, Avenfou, Mic Dax, Looker, Pop. 3615 SM1*ST

# MICRO VIDEO

Lundi de 14h à 18h30 Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 Samedi de 10h à 14h

135, rue du faubourg St-Denis 75010 PAR95 Téléphone: (1) 42.39.09.21 ou (1) 42.49.52.61

# C'EST LE MOMENT D'ACHETER

# **VOTRE MEGA ST OU VOTRE IMPRIMANTE LASER**

Pendant toutes les mois d'été, les magasins MICRO VIDEO se mettent en quatre pour vous aider à acquérir votre Mega ST ou votre imprimante à laser :

NOUS REPRENONS VOTRE 260/ 520ST ou 520/1040 STF

ou

NOUS VOUS AUTORISONS A PAYER EN 6 FOIS SANS INTERETS

ou

NOUS VOUS FAISONS CADEAU DE 1500 FRANCS DE LOGICIELS

ou

NOUS VOUS OFFRONS DEUX JOURS DE FORMATION



### TRAITEMENT DE TEXTE LASER

1040 ST + imprimante laser

+ traitement de texte

15.000 F H.T. (17790 F TTC)

### Les PC d'ATARI sont arrivés:

PC2 Double disque + carte EGA et moniteur

5490 F H.T. (6500 F TTC)

PC2 Disque dur 30 MO + carte EGA et moniteur

8420 F H.T. (9990 F TTC)

Vous trouverez cette offre ainsi que les multiples services et exclusivités MICRO-VIDEO dans nos autres magasins

### PARIS

### MICRO VIDEO

8 rue de Valenciennes 75010 PARIS

Métro: Gare du Nord Téléphone: 42.01.83.66

### TOURS

### MICRO VIDEO

81, rue Michelet 37000 TOURS

Téléphone: 47.05.78.50



10, bd de Strasbourg - 75010 PARIS 2 42.06.50.50 Telex 214 034 F

ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 9 heures 45 à 13 heures et de 14 heures à 19 heures

est le grand spécialiste parisien indépendant de la vidéo, du son et de l'informatique...

### Cadeau à tout acheteur d'un Atari ST ou MEGA ST chez General : le BASIC GFA

### Le célèbre BASIC GFA d'une valeur de 4951 mc

Le BASIC GFA est le langage de programmation le plus simple pour exploiter toutes les possibilités de votre ATARI STF ou MEGA ST. Il met à votre disposition plus de 200 commandes très puissantes pour réaliser des logiciels en Basic, avec entre autres, la gestion de la souris, des menus, des zones d'alerte. Très rapide et souple d'emploi, il vous permettre de créer rapidement des applications de qualité professionnelle et d'une finition parfaite. Le BASIC GFA tire profit des principes de la programmation structurée grâce à son jeu d'instructions très complet (WHILE...WEND, REPEAT...UNTIL, DO...LOOP, etc).

Quelques caractéristiques: très rapide (0,4 secondes pour boucle à vide FOR...NEXT exécutés 10.000 fois), interfacé avec GEM (création de menus, gestion de la souris, des fenêtres,...). Programmation structurée (procédures, variables locales...). Interpréteur compact (56 Koctets) qui laisse une grande place mémoire disponible même sur un 500 STF.

ATARI 520 STF + moniteur couleur PRINTEL 4695F 3710 design pro avec socie orientable

# ATARI 520 STF MICRO ORDINATEUR PERSONNEL

Dès le premier regard, vous devinez l'exceptionnel. La ligne élégante et racée de l'ATARI 520 STF recèle une puissance qui ne demande qu'à jailitr à la moindre sollicitation. Emparez-vous de la souris et disposez d'une puissance comparable à celle des miniordinateurs lancés au début de cette décennie. Mais dans un encombrement et à un coût infiniment moindres. Fort heureusement l'Bâti autour du célèbre microprocesseur 16/32 bits MC 68000, iul-même assisté de trois coprocesseurs qui gérent le graphisme, la couleur et la musique, l'ARATI 520 STF travaille à une vitesse impressionnants. Avec les nombreux logiciels conçus spécialement pour l'ATARI 520 STF, vous tirez un maximum de plaisir de la technologie de pointe : plaisir de la facilité d'utilisation, plaisir de la couleur, plaisir de la musique... Gardez la souris en main et plongez dans l'écran : l'ATARI 520 STF va vous projeter de révélation en révélation.

MICROPROCESSEUR & CO

Au cœur de votre ATARI 520 STF, il y a le microprocesseur MC 68000. Cette puce, conçue et fabriquée par le géant de l'électronique Motorola, est le standard industriel pour la nouvelle génération de supermicros. Le MC 68000 est un 16/32 bits. Ce qui signifie que l'ordinateur communique avec l'extérieur sur 16 bits, mais travaille en interne sur 32 bits. De façon concrète, cela se traduit par moins d'opérations et plus de capacité; donc un accroissement considérable de puissance et un gain de temps important par rapport au traditionnel micro. Le 68000 étant à même d'exécuter simultanément plusieurs programmes différents comportant plusieurs tâches, votre ATARI 520 STF fera toujours du multitâche, même si vous ne le voyez pas l Trois coprocesseurs spécifiques - graphisme, couleur et musique - assistent le 68000 pour donner à votre ATARI 520 STF un maximum de vitesse et de puissance. Pour votre Dlus grand plaisir

### MEMOIRE VIVE ET DISQUETTE

Vive le confort de la mémoire de votre ATARI 520 STF. 512 Ko de RAM, c'est énorme et ça permet d'être à l'aise alors ses programmes. Et qui plus est, la mémoire de votre ATARI 520 STF ne se contente pas d'être importante, elle est aussi astrucieuse. D'abord, 32 Ko sont réservés à l'écran, ce qui permet des performances graphiques exceptionnelles. Ensuite, les circuits d'accès direct à la mémoire autorisent les périphériques à lire ou à écrire dans la mémoire sans passer par l'unité centrale, ce qui évite de perdre- du temps en multiples interruptions.

Votre ATARI 520 STF dispose d'un lecteur de disquette intégré. Les disquettes utilisées sont au nouveau format standard de 3 pouces 1/2 et ont une capacité de 360 Ko. C'est sous cette forme que vous trouverez les logiciels du commerce. A peine un an après le lancement de l'ATARI 520 STF, il en existait déjà plusieurs centaines, dans tous les domaines, et les demiersnés ne cessent de monter en puissance. Pour que votre plaisir soit encore plus vif.

### OEM

En plus de son système d'exploitation TOS — une version du fameux CP/M — l'ATARI 520 STF dispose du système GEM (Graphic Ervironment Manager, gestionnaire de l'environnement graphique). GEM a été conçu par Digital Research, un leader mondial du logiciel, pour les ordinateurs personnels. Le but de GEM — associé au TOS — est de permettre à tout utilisateur, même au plus novice, de tirer le maximum de son ATARI 520 STF.

GEM, totalement transparent pour l'utilisateur, est en fait un système extrèmement complexe qui offre des possibilités inouies dont les plus marquantes, en dehors de la création et de l'utilisation d'icônes, sont:

- création de fenêtres sur l'écran
- emploi de menus du type déroulant,
- immense bibliothèque de plus de 300 fonctions

Pratiquement, lorsque vous avez la souris en main, GEM se manifeste par l'affichage à l'écran de petits dessins (icônes), faciles à comprendre, qui représentent les diverses commandes et fonctions de la machine. Par exemple, il vous suffit de choisir l'icône adéquate pour lancer une sauvegarde sur disquette.

### SOURIS

Plus besoin d'apprendre des commandes barbares: vous dialoguez avec votre ATARI 520 STF à l'aide de la souris et d'une grande variété d'icônes. C'est bien plus simple. Ingénieuse la souris qui rend si facile l'utilisation de votre ATARI 520 STF. Une fois pris en main, vous ne pouvez plus vous passer de ce merveilleux instrument. La souris déplace un pointeur sur l'écran — une fiêche — et, par un simple "clic" sur l'un de ses deux boutons, affiche le menu. Un autre "clic" et vous choisissez la fonction que vous venez de pointer.

Et ainsi de suite... un nouveau "clic" et vous ouvrez ou fermez les fenêtres de dialogue. Avec la souris, votre ATARI 520 STF est tellement facile à utiliser que vous allez vraiment vous faire plaisir.

### MULTIFENETRAGE

Avant, un affichage à l'écran effaçait le précédent. L'ATARI 520 STF abolit cette limifation par l'usage de fenêtres. Vous pouvez en avoir quatre à la fois; ce qui



AVEC MONITEUR COULEUR PHILIPS CM 8801, PRIX TTC:

revient à bénéficier de 4 écrans différents en même temps. Quel luxe! Voilà qui va vous permettre de jongler avec plusi informations à la fois sans avoir à faire d'acrobaties. Bien entendu, c'est vous qui sélectionnez chaque fenêtre. Vous les placez et les déplacez partout sur l'écran. Vous leur donnez la taille que vous voulez ; vous les réduisez ou les agrandissez à volonté. Vous les superposez, vous les séparez. Vous faites défiler les contenus des fichiers par les fenêtres, à droite, à gauche, de haut en bas, de bas en haut... c'est comme ça vous plait. Comment? Tout simplement avec un petit "clic" grâce à la merveilleuse petite souris de votre ATARI 520 STF.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### CONFIGURATION DE BASE

Unité centrale 512 Ko. Souris, lecteur de disquette (3 pouces 1/2, 360 Ko) intégré. Câble péritéfévision. Langage LOGO, langage BASIC, système d'exploitation GEM, système d'exploitation TOS.

ARCHITECTURE: Microprocesseur 16/32
bits Motorola 68000 à 8MHz. 8 registres
de données 32 bits, 8 registres d'adresses
32 bits, Bus de données 16 bits, Bus
d'adresses 24 bits. 6 coprocesseurs dont
3 spécifiques conçus par

AVEC MONITEUR COULEUR PHILIPS CM 8832, PRIX TTC:

6490F

ATARI: GLUE, gestion vidéo; DMA, gestion disque dur et périphériques; MMU, gestion mémoire; 6301, gestion clavier; 68901, gestion des interruptions; AY3-8910, gestion du son et de la musique.

SYSTEME D'EXPLOITATION: Système d'exploitation TOS. Environnement GEM (fenêtres. icônes...)

MEMOIRE: 512 Ko de RAM. Extension 128 Ko de ROM par cartouche.

LECTEUR DE DISQUETTES INTEGRE: Lecteur de disquettes 3 pouces 1/2, simple face. Capacité de 500 Ko non formatée, 360 Ko formatée.

CLAVIER: Clavier AZERTY. 94 touches dont 10 touches de fonction (4 programmations par touche). Pavé numérique de POUR TOUT LE MATERIEL ATARI, GARANTIE DE 2 ANS ET PAIEMENT EN 4 FOIS

SANS INTERET APRES

**ACCEPTATION DU DOSSIER** 

AVEC PRISE PERITEL

SANS MONITEUR, PRIX TTC:

AVEC MONITEUR COULEUR

ATARI FC 1425, PRIX TTC:

AVEC MONITEUR COULEUR

ATARI SC 1224, PRIX TTC:

18 touches. Pavé de commande du curseur. Clavier géré par un microprocesseur:

GRAPHISME: Haute résolution 640x400 en monochrome, moyenne résolution 640x200 en 4 couleurs, basse résolution 320x200 en 16 couleurs. Affichage 80 colonnes en haute et moyenne résolution, 40 colonnes en basse résolution,

COULEURS: Sortie RVB/PERITEL, palette de 512 couleurs. 8 niveaux de rouge, vert et bleu réglables par menu.

SON ET MUSIQUE: Coprocesseur musical. 3 voies indépendantes. Fréquence de 30 Hz à 125 KHz. Générateur de bruits. Contrôle dynamique de l'enveloppe. Interface MIDI (entrée et sortie).

### DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT

contenant plus de 5000 produits références Aucune obligation d'achat !

A prendre à notre magasin ou à demander par correspondance (SVP, joindre 15 F en timbres pour expédition)



10, boulevard de Strasbourg **75010 PARIS** 

2 42.06.50.50

# MICRO ORDINATEUR PROFESSIONNEL ARI 1040 S1

ATARI 1040 STF

CEDIT CITELIN WAS SUR PLACE APRES ACCUPTATION

Une seconde unité de disquette peut lui être connectée, par l'intermédiaire de l'interface prévue à cet effet. Les disquettes utilisées sont au nouveau format standard de 3 pouces 1/2, double face, double densité, et ont une capacité de 720 Ko (forma-

### INTERFACES:

De nombreuses interfaces équipent, en standard I'ATARI 1040 STE

- interface parallèle Centronics (généralement utilisée pour la connexion d'imprimantes). - Interface série RS 232 C (permet
- d'échanger des informations à une vitesse allant de 50 à 19. 200 bauds),
- interface, lecteur de disquette supplé
- interface haute vitesse pour disque dur (transfert à 10 mégabits/seconde),
- interface souris.
- interface manette de commande.
- interface vidéo monochrome (haute résolution).
- interface vidéo RVB analogique,
- interface MIDI (entrée et sortie), permet aussi bien le pilotage d'instruments de musique électroniques que la constitution de réseau local de micro-ordinateurs,

 port cartouche (cartouches interchangeables de 128 K ROM).

### CEM

La facilité d'emploi de l'ATARI 1040 STF est particulièrement appréciée des utilisa teurs. Cette qualité primordiale, l'ATARI 1040 STF la doit principalement au système GEM (Graphics Environment Manager - gestionnaire de l'environnement graphique) conçu per Digital Research, un leader mondial du logiciel. Le but de GEM est de faciliter l'emploi de l'ordinateur, de telle façon, que même l'utilisateur le plus novice puisse en tirer le maximum sans apprentissage fastidieux et - la puissance de l'ATARI 1040 STF le permet - avec le plaisir en plus I GEM, totalement transparent pour l'utilisateur, est en fait un sys-tème extrêmement élaboré qui offre des possibilités inouïes dont les plus marquantes, en dehors de la génération et de l'utilisation de pictogrammes (encore appelés icônes) sont :

création de fenêtres sur l'écran.

menus du type déroulant,

immense bibliothèque de plus de 300

aux programmes écrits pour l'ATARI 1040

fonctions. L'un des avantages-clés qu'offre GEM.

STF, est un environnement homogène, à la fois pour le développeur et l'utilis quels que soient les types de logiciels. La partie de GEM destinée à la programmation, invisible pour l'utilisateur, consiste en une bibliothèque de sous-programmes. Elle contient, d'une part, tous les utilitaires permettant de plicter la machine à partir des fonctions de base et, d'autre part, les fonctions évoluées nécessaires à la réali-sation d'applications soignées tant sur le

pian du graphisme que sur le pian de la convivialité. GEM, destinée à l'utilisateur, est le bureau qui rassemble, sous forme d'icônes, les accessoires nécessi une session de travail sur votre ATARI 1040 STF: une corbeille à papier et deux bacs à fiches. La corbeille est un destructeur d'informations, devenues inutiles, et les bacs représentent les unités de disquettes. En haut de l'écran se trouve la barre d'accès aux menus. Chaque menu assure la gestion de l'ordinateur, sans nécessiter la frappe de commandes

comme il est d'usage lorsque l'ordinateur

fonctionne sous MS DOS per exemple.

C'est à l'aide de la souris (voir ci-après)

que vous allez formater une disquette,

copier un fichier, afficher un répertoire.

depuis qu'il sait lire. En mode moyenne (640 x 200 pixels) et basse résolution (320 x 200 pixels), ATARI 1040 STF ATARI SC 1224

noniteur monochrome ATARI SM 125 5990 FTC 7490 FTC

### PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES ATARI

ECTEUR DE DISQUETTES SF 354 : 3,5" simple face, double densité. esse de transfert 250 K bits/s, 80 pistes. 9 secteurs par piste. pacité de 360 Ko formaté. Dim.: 142x62x239mm. Poids : 1,050 kg ECTEUR DE DISQUETTES SF 314 : 3,5" double face, double densité esse de transfert 250 K bits/s. 160 pistes (2x80). 9 secteurs par piste pacité de 720 Ko formaté. Dim.: 142x62x239mm. Poids : 1,050 kg

MPRIMANTE SMM 804 : matricielle à impact, 80 caractères par ecunde. Bidirectionnelle optimisée. 9 aiguilles. 203,04 mm de largeur l'impression (8"). Entrainement par picots ou friction. Interface paralièle

SQUE DUR SH 205 : Capacité de stockage de 20 Mo. Vitesse de ensfert des données de 5 mégabits/seconde, 2448 pistes, 17 secteurs ar piste, 612 cylindres, Allmentation 220V/50Hz, Dim: 80x178x380 mm.

Il suffit d'appuyer sur l'un des deux boutons de la souris, c'est ce que l'on appelle "cliquer", pour déclencher une action. Queiques minutes suffisent à prendre le coup de main nécessaire. C'est vraiment très simple.

### SOURIS

La souris de l'ATARI 1040 STF est l'instrument de travail qui permet d'utiliser de façon optimisée les nombreuses potentialités de GEM.

La souris déplace un pointeur - une flèche - sur l'écran et en cliquant sur l'un de ses deux boutons, une action est déclanchée. C'est ainsi que vous sélectionnez les icônes, que vous ouvrez ou fermez les fenêtres de dialogue, que vous déplacez icônes et fenêtres. En un mot c'est ainsi que yous dialoguez avec l'ordinateur.

### MULTIFENÉTRAGE

Sous GEM, les logiciels affichent les informations utiles dans une ou plusieurs fenêtres.

Le bureau de l'ATARI 1040 STF permet l'ouverture de quatre fenêtres simultanément, mais certains logiciels peuvent en ouvrir davantage. Grâce au multifenêtrage de l'ATARI 1040 STF il est maintenant possible de jongler avec plusieurs infor-mations à la fois, sans avoir à faire d'acro-

C'est à l'aide de la souris que vous ouvrez et dimensionnez chaque fenêtre, que vous les placez et les déplacez partout sur l'écran, que vous en réduisez ou en augmentez la taille, que vous les superposez ou les séparez. Le catalogue de la disquette, sur un simple "clic" de la souris, va défiler par les fenêtres : à droite, à gauche, de haut en bas, de bas en haut ; c'est très facile

Les bons logiciels professionnels de bureautique et de gestion combinent les avantages de la souris et du multifenêtrage à toutes les autres facilitée du sve tème GEM, pour que l'ATARI 1040 STF fasse bénéficier l'utilisateur de toute sa puissance, de sorte que la relation avec l'ordinateur soit aussi conviale que possi-

Puissance et simplicité ; le plaisir en plus. ORAPHISME

L'ATARI 1040 STF est merveilleusement doué pour le graphisme.

En mode haute résolution - 640 x 400 pixels - l'affichage, net et bien contrasté, des textes et des chiffres, s'effectue en noir et blanc, avec des nuances de gris, tout à fait comme la lecture d'une page imprimée. Ainsi l'utilisateur travaille sans fatigue visuelle anormale puisque ses yeux sont habitués à ce genre de vision

l'ATARI 1040 STF, branché sur un moniteur couleur, affiche données et images en 4 ou 16 couleurs.

1490

1990

1990

4990

Avec le système GEM (gestion de l'environnement graphique), dont il est question plus loin, l'ATARI 1040 STF est capable de dessiner très facilement à l'aide de la sou-

Des logiciels spécifiques exploitent ces capacités graphiques et tirent le maximum de la puissance de l'ATARI 1040 STF dans applications professionnelles de CAO/DAO. D'autres profitent des capacités graphiques de l'ATARI 1040 STF pour améliorer la présentation des informations de gestion : histogrammes, camemberts. courbes, etc. sont inclus dans de nombreux logiciels de bureautique.

### ATARI MEGA ST (OPTION)

Dans nombre d'applications professionnelles de cestion, la manipulation d'importants volumes de données nécessite des capacités de stockage qui dépassent celles des disquettes, même double face. double densité, comme les disquettes standard de l'ATARI 1040 STF, C'est à ce besoin que répond la configuration Méga

L'ATARI Méga ST possède toutes les caractéristiques du 1040 STF, dont, bien entendu, toute la puissance et le confort d'utilisation, auxquelles a été ajoutée une capacité de stockage de 20 Mo, sur une unité de disque dur qui se branche sur l'interface haute vitesse.

Avec son disque dur, l'ATARI Méga ST. permet le développement d'applications ssionnelles de haut niveau. Plus de 2000 développeurs dans le monde - plus de 150 en France - créent des logiciels pour l'ATARI ST. Déjà, le langage de développement d'applications professionnel-les de gestion "Memsoft" est devenu un standard de l'ATARI ST. De ce fait, il est très facile de transposer rapidement sur ATARI, des progiciels qui ont fait leurs preuves. La configuration MEGA ST convient particulièrement aux professions libérales et aux PME/PMI,

### ARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Micro-processeur 16/32 bits MC 68000 8 MHz. 1 méga octet de RAM. Systèm d'exploitation GEM de Digital Researc conde pour disque dur, émulateur



NTARI 1040 STF intègre les toutes demières innovations de la te printa, aussi blen au niveau des composants que des méthodes de production.

nai l'ATARI 1040 STF profits des plus récentes découvertes de la micro-électroque : architecture récolument innovatrice basée sur le microprocesseur 18/32

in MC 68000 et des coprocesseurs spécialisés à très haute intégration.

faultat : des performances en hausse et des coûts de production en baisse ; ce

ul parmet de vous offrir un micro-ordinatsur professionnel à un prix ultra-compé-

Le choix d'un ordinateur, pour son usage personnel dans le cadre professionnel, ou pour la gestion de l'entreprise, est ujourd'hui plus facile avec l'ATARI 1040

Avec toute sa puissance, offerte à un prix très attractif, l'ATARI 1040 STF se place en tête du rapport performances/coût. Voilà pourquoi il a été élu ordinateur de l'année aux U.S.A., qu'il est best-seller en Allemagne et qu'il fait déjà la une de la presse professionnelle en France.

Plus de 2000 développeurs dans le monde - plus de 150 en France - créent des logiciels pour l'ATARI ST. Le langage de développement d'applications Memsoft est en standard sur l'ATARI ST. De ce fait. plusieurs dizaines de solutions de gestion et d'applications pérationnelles PME/PMI sont rendues opérationnelles SUI ATARI.

Des logiciels de bureautique : traitement de texte, gestion de fichiers, tableur, émulation minitel... aux performances modues en fonction de l'utilisation envisagée, tirent parti de la puissance et de la facilité d'utilisation de l'ATARI 1040 STF.

Des logiciels de CAO/DAO bénéficient des possibilités graphiques exceptionnelles de l'ATARI 1040 STF pour des applications de haut niveau dans les cabinets d'architecture, les bureaux d'étude, etc.

En résumé, l'ATARI 1040 STE s'adresse tout particulièrement aux cadres et aux ssions libérales soucieux de trouver profe une solution à leurs besoins de bureautique. De même, l'ATARI 1040 STF est bien adapté à tous ceux qui recherchent un ordinateur ayant des capacités graphiques exceptionnelles. Sa puissance et sa rapidité de calcul correspondent tout à fait aux attentes des chercheurs et des scientifiques

L'ATARI 1040 STF peut également se transformer en terminal aussi intelligent qu'économique grâce aux protocoles de communication VT 52, VT 100, H.P. et Tecktronics. Dans sa version musclée, l'ATARI 1040 Méga ST, associé à des logicleis adaptés, est l'outil complet de gestion pour les PME/PMI.

L'ATARI 1040 STF c'est la micro au bureau. Sa facilité d'emploi avec la souris et GEM, son confort d'utilisation avec le multifenétrage et la haute résolution graphique vous apportent le plaisir en plus...

L'Architecture innovatrice de l'ATARI 1040 STF est basée sur l'emploi des potentialités du célèbre microprocesseur MC 68000 fonctionnant à la vitesse de 8 MHz. Cette puce, conçue et fabriquée par le géant de l'électronique Motorola, est aujourd'hui considérée comme le standard industriel des micro-ordinateurs de la nouvelle génération. Le microprocesseur MC 68000 est un 16/32 bits. Ce qui signifie que l'ordinateur ATARI 1040 STF travaille en interne sur 32 bits et communique avec l'extérieur sur 16 bits.

Cette technologie avancée permet à l'ATARI 1040 STF de bénéficier ainsi d'un surcroît de puissance et d'une vitesse de traitement considérablement supérieure aux traditionnels P.C., bâtis autour d'un microprocesseur 8/16 bits. Le 68000, étant à même d'exécuter plusieurs programmes différents, résidant simultanément dans la mémoire, fait en permanence du multi-traitement.

### COPROCESSEURS

Pour optimiser la vitesse de traltement de l'ATARI 1040 STF, ses concepteurs ont adjoint au puissant MC 68000, six coprocesseurs qui exécutent de nombreuses opérations qui auralent nécessité des Interruptions fréquentes et répétées du processeur central.

Résultat : en supprimant les interruptions, on augmente - considérablement - la vitessa de traitement.

Les coprocesseurs gèrent principalement : l'écran, la mémoire, le clavier, le disque dur et autres périphériques.

### 1 MÉGA DE RAM

Un méga de mémoire vive, tout en restant à prix très abordable, vollà ce que vous

offre l'ATARI 1040 STF. Une méga-octet, c'est particulièrement confortable et utile pour être à l'aise dans toutes les applications professionnelles que vous souhaitez faire tourner sur votre ordinateur. Bien plus que ce qu'offrent la plupart des micro-ordinateurs traditionneis. La mémoire vive de l'ATARI 1040 STF est accessible, via le coprocesseu "accès direct mémoire", à certains périphériques sans qu'ils aient à transiter par e processeur central. Cette innovation technologique permet des gains de temps importants.

### DISQUETTES 3 POUCES 1/2

L'ATARI 1040 STF est équipé, en stan-dard, 'un lecteur de disquette intégré.



10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS & 42,06,50,50

# **ATARI MEGA ST**

### LES CARACTERISTIQUES

La gamme MEGA ST représente le summum du concept ST, avec beaucoup de RAMS, un graphisme ultra-performant et un DOS arrivé à maturité. ATARI fonde de grands espoirs sur cette gamme pour l'édition assistée par ordinateur.

### L'HISTORIQUE

Depuis 1986, l'ATARI 1040 ST représente une bonne affaire puisqu'il offre 1 Mo de mémoire pour moins de 10.000 F. Une année après, ATARI récidive en proposant, pour pratiquement le même prix, le double de capacités RAM. La nouvelle gamme MEGA ST a pour but d'installer définitivement ATARI dans le monde de l'utilisation professionnelle pour PME/PMI, avec en particulier le DTP (Desktop Publishing ou édition électronique de bureau). ATARI a l'intention, avec cette machine, d'attirer les clients qui auraient pu se tourner vers des installations beaucoup plus chères pour un résultat identique. Si on compare l'ATARI MEGA ST à son principal concurrent que nous ne citerons pas, l'ATARI a une meilleure résolution graphique en monochrome, deux à quatre fois plus de RAM et une puissance de processeur identique (Motorola 68000). Le succès du lot ATARI MEGA ST + imprimante laser dépend du soft fourni pour ce système et de l'état d'esprit de la clientèle professionnelle visée, par rapport à l'image de marque ATARI. En ce qui concerne GENERAL, nous n'aimons pas les snobs et aucun doute, les produits de Jack Tramiel nous comblent à 100 %.

### **ASPECT TECHNIQUE**

Le MEGA ST est tout petit, bien que le clavier soit plus grand que celui d'un 1040. Nous sommes en effet si habitué à la dimension d'un PC. La hauteur du CPU n'est que de 2 pouces 1/2. Le clavier, avec ses touches munies de LED, de couleur gris clair, ainsi que le CPU conférent à cette configuration un esprit de famille résolument ATARI. Il faut dire qu'avec le moniteur ATARI plein écran monté sur le CPU, l'ensemble a un air très professionnel. Comme la gamme ST, la gamme MEGA ST est chargée de prises en tous genres. Qu'on en juge: Port série RS232 25 connecteurs, port imprimante parallèle Centronics, entrée midi, sortie midi, sortie vidéo, port floppy disk extérieur, port DMA (Direct Memory Access, accès direct mémoire). Vous trouverez aussi au dos de l'appareil un bouton de reset, l'entrée secteur, le ventilateur et un vide avec un panneau l'obstruant sur lequei il est inscrit "extension". Sur le côté droit, il y a une ouverture qui contient le port cartouche (jusqu'à 128 Ko de ROM) et la prise clavier. Les autres caractéristiques externes intéressantes sont les deux ports joystick/souris à l'arrière du clavier et la fente du floppy disk sur la façade avant. Le cœur du système est un MOTOROLA 68000 qui est un

Le cœur du système est un MOTOROLA 68000 qui est un véritable processeur 16 bits (16 bits en adresses externes et



en lignes de datas, 32 lignes de "word size" interne) piloté à 8MHz. La RAM du MEGA ST4 est de 4 Mo extensibles à 16 Mo alors que les ST 520 et ST 1040 sont limités à 4 Mo. Ce processeur ne sera pas disponible sur les ST 520 et 1040. La ROM du MEGA ST totalise 192 K contenant le BIOS (Basic Input/Outpout System), l'ABIOS (Advanced BIOS), le TOS et le GEM (Graphic Environment Manager from Digital Research). Accéder à l'intérieur du MEGA ST n'est pas chose facile à cause des nombreux blindages rendus obligatoires par la norme d'antiparasitage FCC. On trouve l'emplacement batterie d'une horioge temps réel et bien que non mentionnée par ATARI, cette horioge fonctionne parfaitement un fois les deux piles en place. On trouve aussi un slot d'extension pour une seule carte. Cette carte devrait pouvoir se raccorder au bus interne ainsi qu'au port cartouche. Le lecteur de disquette du MEGA ST

ATARI MEGA ST2 + MONITEUR
ATATI SM 125 monochrome
9450F HT
1207F ITC

ATARI MEGA ST4 + MONITEUR
ATARI SM 125 monochrome
12450F HT

est un lecteur de 3 pouces 1/2, 800 Ko, utilisant une disquette 2DD (double face, double densité). Le moniteur monochrome fourni avec la machine est un 640 x 400 points. Il est fourni avec un socle orientable. La qualité de l'écran est superbe. Le clavier du MEGA ST est identique à celui d'un 1040 ou d'un 520, à savoir : 96 touches, y compris 10 touches de fonction sur le haut, un pavé numérique sur la drolte, la section AZERTY sur la gauche et les clefs des curseurs de contrôle au milieu. Le clavier est très bien fabriqué et son toucher est tout à fait professionnel. La souris est livrée en série et un disque dur de 20 méga sera bientôt disponible.

Le DOS de l'ATARI MEGA ST fourni avec la machine s'appelle TOS (Tramiel Operating System) et se trouve être une version CPM/68 K. De toute façon, pour l'utilisateur normal, la seule vole pour accéder au TOS est de passer par GEM en utilisant l'environnement WIMP (Windows, Icones, Mice and Pull-Down Menus) de Digital Research. La seule différence visible entre le GEM du MEGA et celui du ST est une entrée supplémentaire dans les options Menus. Cela permet de brancher ou de débrancher le blitter en fonction de programmes qui sont soit incompatibles avec ce dernier ou trop rapides lorsque le blitter est branché.

Pour ATARI MEGA ST of IMPRIMANTE LASER SLM 804 MAINTENANCE SUR SITE

## SOLDES D'ÉTÉ

# SUR MATÉRIEL D'EXPOSITION ET RETOUR D'EXPOSITION

The second of th	71 031	
ATARI 520 STF (87)	2.600	F nièce
ATARI 1040 STF (88)	4.400 I	<b>F</b> nièce
	0.000	Pièce
ATARI MEGA ST 4 (87)	3.000 i	pièce
MONITEUR COULEUR PRINTEL (87)	1.500	pièce
	2 500 1	piece
	2.500 F	
	2.000 F	pièce
ATARI MONITEUR MONOCHROME 124 (87)	1.000 F	pièce
ATARI MONITEUR MONOCHROME 125 (87)	1.000 F	<b>p</b> ièce
LECTEUR DISQUETTES KUMANA 3 P 1/2	1.500 F	pièce
LECTEUR DISQUETTES KUMANA 5 P 1/4	2.000 F	pièce
LECTEUR ATARI SF 354	1.200 F	pièce
LECTEUR ATARI SF 314	1.700 F	pièce
DISQUE DUR SH 205 (87)	4.200 F	pièce
11 10011 1 1 1 177 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1	1.600 F	pièce
-20 % sur plus de 300 logiciels neufs en	stock	13.000



10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS

### **ACCESSOIRES** LOGICIELS IBRAIRIE

10 DISQUES 3"1/2 135 TPI / Double face Double densité

PROFESSIONNEL	S.	TIME BANDIT	
		THE PAWN	
VIP	1490 F	STARGLIDER	160 F
PLATINE ST	1450 F	SPACE STATION	
PUBLISHING PARTNER	1450 F	CHESS (PSION 3D)	
SUPERBASE	990 F	WAR ZONE	
DEGAS ELITE		BILLARD ELECTRONIQUE	160 F
GFA DRAFT	890 F	SKYFOX	170 F
GFA VEKTOR	350 F	ARTIFOX	220 F
	- 5	ARKANOID	
LOGICIELS DE JEL	tV.	METROCROSS	230 F
COUNCIELS DE JEU	I.V.	XEVIOUS	
SILENT SERVICE	210 F	GOLDRUNNER	180 F
DEEP SPACE		TENTH FRAME	
ARENA ************************************	280 E	PROHINITION	250 F
LIGHT SIMULATOR II	340 E	PASSAGERS DU VENT I	270 F
ATO	240 E	PASSAGERS DU VENT II	270 I
PHANTASY	280 E	PLUTOS	147 I
SPACE QUEST	260 F	ALTAIR	240 F
ALTERNATE REALITY	230 F	TRAILBLAZER	200 F
SUNDOG	206 F	NINJA MISSION	150 F
BLACK CAULDRON	270 F	CHESSMASTER 2000	
BASKETBALL	179 F	SHUFFLEBOARD	
THAI BOXING	120 F	COMPIL EPYX	230 F
OGRE	260 F	BILL PALMER	
BRIDGE	340 F	BUBBLE BOBBLE	
LEADERBOARD	170 F	BLUE WAR III	220 F
KRAFTON & XUNK	150 F	BUBBLE GHOST	170 F
EDEN BLUE	150 F	CALIFORNIA GAMES	270 F
ACADAM BUMPER	245 F	CRAZY CARS	220 F
		DARKING DELLA SARRO	

199 F

220 F

199 F

290 F

160 F

240 F

220 F

297 F

190 F

240 F

390 F

145 F

190 F

OUT RUN	190 F
POWER PLAY	190 F
RAMPAGE	160 F
SUPER SPRINT	140 F
L'ANNEAU DE ZANGARA	240 F
TETRIS WAR GAMES CONST. SET	240 F
WAR GAMES CONST. SET	199 F
TEST DRIVE	
GRAZY CARS	260 F
TRAUMA	220 F
L'OEIL DE SET	240 F
TERRORPODS	190 F
WIZBALL	180 F
UMS	240 F
XENON	240 F
1000 tonicontributions and the second	240 5
	1
EDUCATIFS	
AU NOM DE L'HERMITE	200
DECOUVERTE DE LA VIE	
BALLADE OUTRE RHINBALLADE BIG BEN	2/05
ENIGME OXFORD	270 F
ENIGME OXPORD	270
ENIGME MADRID	270
ENIGME MUNICH	270 F
DECOUVERTE	000 F
DE LA TERRE	
OBJECTIF FRANCE	210 F
OBJECTIF MONDE	210 F
OBJECTIF MONDE II	210 F
OBJECTIF EUROPE	210 F
DECOUVERTE	
DE L'HOMME	
EDUC. PRIMAIRE	230 F
VISA POUR HYDE PARK	230 F
ORTHOGUS TOME I	245 F
ORTHOGUS TOME II	245 F
MATH 6°	230 F
MATH 5° et 4°	230 F
MATH 3°	230 F
MATH 2º	230 F
	230 F
GEOMETRIE	-
FONCTIONS	230 F
FONCTIONS TRACEUR	-

LIBRAIRIE	- 4
LIVRE DU GEM	149 F
LIVRE DU  LANGAGE MACHINE	149 F
LA BIBLE DU ST	249 F
PEEKS ET POKES	129 F
LIVRE DU BASIC	149 F
DU BASIC AU C	149 F
BIEN DEBUTER	129 F
TRUCS ET ASTUCES	149 F
LIVRE DU LOGO	149 F
GRAPHISME EN 3D	179 F
LIVRE DU	
LECTEUR DE DISQUE	179 F
PSI POUR ATABLET TOUR	
CLEFS POUR ATARI ST TOME SYSTEME DE BASE	295 F
CLEFS POUR ATARI ST TOME	
GEM	285 F
C SUR ATARI ST	165 F
3 ETAGES INTELLIGENCE	
ARTIFICIELLE	210 F

### **ACCESSOIRES**

DIGITALISEUR	2870 F
REALTIZEUR DIGITALISEUR	1600 F
ST REPLAY	
Z TIME	. 590 F
HANDY SCANNER	3990 F
ALADIN (ROM APPLE FOURNIS)	2800 F
LECTEUR KUMANA 3 1/2	1600 F
LECTEUR KUMANA 5 1/4	2160 F

TEMPLE OF APSHAL

BORROWED TIME ...

SUPER CYCLE ...... MAJOR MOTION ..

LITTLE COMPUTER PEOPLE.

SCENES LEADERBOARD...

QUASAR

SHANGAI

ULTIMA II.

BRATACCAS

ULTIMA III.

DESTROYER

KARATE KID II ... MERCENARY ....

135

Département Vente par Correspondance aux Particuliers

MANHATTAN DEALER.

BON DE COMMANDE GENERAL à adresser à

DIEUX DE LA MER ..

DONGEON MASTER.

**ENDURO RACER** ...

**GOLDRUNNER II** 

F15 STRIKE EAGLE ....

DARK CASTLE.

DEMONIAC.

DEFENDER

GUNSHIP.

HOT BALL.

**IRON LORD** 

**LES RIPOUX** 

MASQUE + .

**BLOOD** 

190 F

340 F

340 F

215 F

259 F

160 F

185 F

220 F

220 F

220 F

280 F

220 F

170 F

190 F

220 F

10, bd de Strasbourg, 75010 Paris - Tél.(1) 42.06.50.50 (poste 36-43)

Comment acheter par correspondance
1) Yous ridigez votre commende à l'aide du Bon de Commande c-idessous (n'oublez-pas d'indiquer claimment, en lettres d'imprincie, votre Notte de trotre adresse complète dans la partie supériseure droite).

2) Frais d'expédition : pour les frais de transport, GENERAL applique un forfait de 60 F par commande, quel que soit le


appare un train de de l'experimente, que que son le montant de la commande.

3) Réglement : a) vous cochez la mode de réglement qui vous convient (chièque bancaire, chièque poste), mangle que la carte hierari dens la certific predictions ouvebe de l'experimente.

Commande;
b) si vous optez pour le paisment par chèque bancaire, postal
ou mandat, vous joignez votre réglement au bon de commande le réglement doit être tibellé au nom de GENERAL,
VIDEO);
s) si vous loisissez le paisment par Carte Bleue, n'oubliez
pas d'indiquer (partie inférieure gauche du Bon de Commanjel e numéro et la date limité de validité de votre Carte
Bleue. Votus pouvez également commander par téléphone
sans tibliser le bon c-dessous.

Firannes at outre-mer, nous consulter.

2	carte	bleue), dans la partie supérieure	e gauche du Bon de Etranger et outre	e-mer, nous consulter.
BON DE COMMANDE EXPRES  Je, soussigné, declare commander à GENERAL les matériels et faumitures ci-après designés, pour expédition a mon adrasse ci-contre.  Je joins mon règlement auquel j'ajoute le forfait de transport  Chèque Chèque Carte postal Mandat Beus & General Carte	NOM Prénom Ville Ville	Rue L	Code postal	ST Mag n°22
DESIGNATION	CODE	QUANTITE	PRIXUNITAIRE	MONTANTS
★ Pour règlement par CARTE BLEUE, voir § B page 36 (Numéro Carte Bleue et date limite de validité OBLIGATOIRES)  N° CARTE BLEUE  DATE LIMITE DE VALIDITÉ	Signs		TOTAL COMMANDE FORFAIT DEPORT TOTAL AREGLER	




ARCHIMEDES:

LA LIAISON AVEC LE ST

LA LIAISON

orsqu'on passe du ST à l'Archimedes, que faire de tous les sources, dessins et autres images digitalisées. sinon de les emmener avec soi ? Pour ce faire, la solution la plus simple à priori est de réunir les deux machines autour d'un câble RS232C et de leur soumettre un protocole... de transmission série. Une fois les liaisons diplomatiques établies et les fichiers ainsi transférés, il ne reste plus qu'à s'occuper de la traduction, ce qui, pour les images du moins, peut se faire automatiquement.

Avant d'envoyer vos chers fichiers sur les rails de la transmission série, il faut commencer par s'occuper desdits rails, et donc plonger à corps perdu dans la mécanique. Un câble à cinq conducteurs avec blindage, une prise DB9 femelle et une DB25 femelle également, ainsi que quelques capots appropriés suffiront pour forger un câble RS232C normal. Câble d'autant plus normal que du côté ST, comme vous le savez, le connecteur série est un 25 broches standard PC, et du côté Arc, c'est un 9 broches tout aussi standard (AT). En ce qui concerne le brochage, un petit dessin vaut mieux qu'un long article et c'est la figure 1. Une fois le câble branché, il ne reste plus qu'à expliquer aux deux machines comment se comprendre, et à entamer le dialogue. Après cela, assister aux transactions n'est plus qu'une question de patience.



### LA TRANSMISSION

Faisant fi de tout sectarisme, les deux protagonistes peuvent désormais se renvoyer leurs octets préférés; mais quand bien même la liaison serait aussi aisée dans un sens que dans l'autre, les procédures apparaissent un tant soit peu différentes suivant le côté où l'on se place.

Pour que le ST envoie quelque chose sur la RS232, rien de plus simple! Il suffit de passer par le bureau. Mais encore faut-il qu'il soit bien configuré. Pour ce faire, un petit rappel permettra d'en être sûr. Pas de programme, mais une série de mouvements à exécuter dans le bon ordre seront nécessaires pour mettre le ST dans de bonnes dispositions. Une fois dans le bureau, vérifier que les accessoires Control. ACC et Émulator. ACC sont bien présents. Ensuite, cliquer sur Instal. RS232, puis sélectionner :

-Vitesse de transmission : choix de 1200

à 4800 Bauds
-Parité: Impaire
-Full duplex
-Format: 8 Bits
-Strip bit: off
-Xon/Xoff: off
-CTS/RTS: off

Evidemment, la vitesse de transmission et la parité peuvent être différentes, le tout étant de bien s'entendre. Pour ce qui est de la vitesse de transmission, mieux vaut ne pas en choisir une trop élevée, au risque de perdre quelques octets au passage - ce qui est dû à la circuiterie du ST qui ne « digère » pas les rythmes trop rapides. De retour au bureau, il ne reste plus qu'à cliquer sur Installer Imprimante et à la configurer sur Modem. Ensuite, quand tout est prêt (l'Arc aussi), sélectionnez le fichier désiré, et demandez l'impression dudit fichier.

### ET DU COTE DE L'ARC?

Afin de bien réceptionner le fichier et de le sauver sur disquette, le tout de manière un tant soit peu conviviale, un petit programme en BASIC suffira.

La première chose à faire est, comme sur le ST, de définir les paramètres d'envoi sur la ligne série. La configuration du port RS423 peut être faite globalement, et devenir ainsi une configuration par défaut, ou bien « au détail », avant chaque transmission ou série de transmission (série). L'un n'empêche pas l'autre, mais dans le cas de transmissions simples comme ici, on aurait peut-être une légère sensation de redondance. La configuration par défaut se fait au niveau de la configuration générale de la machine, qui est

124

sauvegardée même après extinction de l'Arc. Pour cela, il suffit de taper *CONFIGURE < paramètres >, et à la, prochaine initialisation (Reset), cette nouvelle configuration sera prise en considération, et ce jusqu'au prochain changement demandé par l'utilisateur.

Donc, pour la RS423, deux paramètres généraux peuvent être définis par défaut :

- la vitesse d'émission/réception : *configure Baud <n>
- le format des données : *configure Data<n>

Cependant, l'utilisateur préfère parfois ne pas reconfigurer la machine, ou bien la configuration du port nécessite-t-elle plus de détails car plus complexe. C'est ici qu'intervient la configuration momentanée du port par le biais de l'appel système « OS-Byte », appel qui sert également à accéder à toute la machine, depuis les périphériques quels qu'ils soient jusqu'aux buffers en tout genre, en passant par l'interface utilisateur. Au nombre de 255, ils ne sont pas directement liés au BASIC, mais peuvent être appelés à partir de celui-ci par l'ordre SYS« OS-Byte », a, b, ..., ou par l'ordre *FX a, b, ..., qui est un appel OS au même titre que *configure et qui peut donc être utilisé même quand on est directement sous OS.

Par exemple, *FX15, n vide le buffer numéro n, sachant que chaque buffer (RS423, parallèle, son, clavier, souris, etc.) porte un numéro spécifique. Si n = 0, tous les buffers sont vidés indistinctement. *FX7, n et *FX8, n définissent respectivement les vitesses de transmission et de réception pour la RS423. Enfin, *FX156, n définit le format des données

et les divers contrôles de transmission, tandis que *FX2, 2 met sur le canal d'entrée à la fois le clavier et la RS423.

Pour en revenir au listing proprement dit et aux particularités du BASIC V, quelques fonctions inhabituelles par rapport aux BASICs couramment répandus, ornent les lignes ca et là. On trouve notamment la fonction (au sens « Pascalien » du terme) OPENOUT(fichier) qui ouvre ledit fichier et qui retourne le numéro de canal utilisé pour écrire dans ce fichier. De même, la fonction ADVAL(n) renvoie le nombre d'octets présents dans le buffer de la RS423 si n=-2, dans le même ordre d'idée que *FX15. Dans la boucle principale du programme, après qu'un octet ait été lu dans le buffer série par l'OS-Byte &91 (145 en décimal) et mis dans la variable R2 au retour de l'appel, celui-ci est directement écrit dans le fichier par le biais de l'ordre BPUT + . Enfin, afin que l'Arc ne reste pas indéfiniment les canaux grands ouverts à tout octet qui voudrait bien y parvenir et sache quand il doit s'arrêter, on coupe court à toute attente de plus de cinq secondes (après la réception du premier octet) en fermant indistinctement tous les fichiers ouverts avec CLOSE +0. Une fois le fichier tapé -et sauvegardé-, tapez RUN (sur l'Arc), sélectionnez (sur le ST) et transmettez!

### POURQUOI PAS L'INVERSE ?

Qu'en est-il de la manœuvre inverse ? Du côté de l'Arc, simple : à partir du fichier sur disquette, vous tapez juste *copy NomFichier* serial : * puis appuyez sur Return. Voilà qui est fait. Il est évident que ça ne marche que si la configuration par défaut de la RS423 (Baud et Data) est appropriée au dialogue avec le ST. Au besoin, vous pouvez rattraper le coup avec quelques *FX bien placés (voir la transmission en sens inverse). Pourquoi « serial : », me direz-vous ? Eh bien parce que le port série, comme le clavier et l'affichage (VDU) par exemple, sont considérés par l'OS comme des filing systems au même titre que l'ADFS (l'équivalent DOS de l'Archimedes). Par conséquent, le *copy peut faire des transferts de filing system à filing system à condition de lui préciser celui de départ et celui d'arrivée. L'ADFS étant celui par défaut (dans la *configuration), il n'est donc pas néces-

Réception des données sur RS232C (c)CIELEC 1988

Baud%=7 !différents choix possibles 2=4800; 4=2400; 7=1200; 9=300;

Print

Print "R\$232 Réception"

Repeat

Fileselect "\"."",Fichier\$ !Ne pas oublier, lors de l'exécution.

de rentrer l'extension du fichier concerné

Until Fichier\$<>"
Void Xbios(15,Baud%,0,12)
Open "O",#1,Fichier\$
Print "Prêt à recevoir"
Repeat

Until Inp?(1)
While Inp?(1)
Print #1,Inp(1)

Wend Close #1 End

560

220

Fig.2

Démonstrations sur rendez-vous

# =1:1X:1=6-1M-A-1X:1-1E

3 Rue Perrault 75001 PARIS Tél: 40.20.01.20 Téléx: 218328F Métro: Louvre ouverture du lundi au samedi de 9h a 19h30

# L'EVENEMENT Venez decouvrir le nouveau 32 bits à architecture R.I.S.C. ARCHIMEDES une exclusivité INFOMANIE

Archimedes A 310 avec souris, 1 M RAM, lecteur 3"1/2, manuels	11990
Moniteur Monochrome Multi-sync	3558
Moniteur Couleur Multi-syncro	8290
Lecteur 3"1/2 1 Mo supplementaire	2250
Disque Dur 20 Mo	7980
Carte ROM/RAM supplementaires	1180
Cartes entrée-sorties	1500
Interface MIDI	550
Carte Réseaux Econet	850
Digitaliseur de son Armadillo	N.C.

### LOGICIELS

LOGICIELS	
Emulateur PC (MS DOS 3.21)	1790
AINSI C	1790
ISO PASCAL	1790
FORTRAN 77	1790
Software Development Toolbox	NC
ARM Assembler	NC
PROLOG X	3540
LISP	3540
TWIN	550
1st Word Plus	1790
System Delta Plus	1390
LOGISTICS	
ARTISAN	NC
I SAVE BOZ SA V	790

LIVRES

Manuel de référence ARM Assembly Language Programming

### L'ARCHIMEDES est en démonstration permanente

LES LOGICIELS ET LES
PERIPHERIQUES ARRIVENT!
Bientôt: digitaliseur d'images en
temps réel, sampleur 16 bits,
GENLOCK, Carte Graphique, logiciels
de P.A.O., dessin, etc.

Possibilité d'installation en réseau.

Le modèle 440 est attendu pour juillet.

Expéditions sur toute la France sous 48 h dès reception de commande.

125

saire de le préciser devant le nom du fichier. L'* à la fin du nom du fichier est un wildcard(joker...) qui permet d'en mettre également un pour le nom du fichier de destination, ce qui évite de le retaper, flemme oblige!

Pour ce qui est du ST, la solution se trouve en figure 2. Il s'agit d'un minilisting en GfA Basic. Sinon, une autre solution consiste à transférer les fichiers d'ADFS à MS-DOS par le biais des utilitaires fournis avec l'émulateur PC de l'Archimedes. Il ne reste plus alors qu'à lire le fruit de tant d'efforts sur ST.


### CONCLUSION


Il ne vous reste plus maintenant qu'à transmettre joyeusement, et ainsi récupérer sur l'une ou l'autre machine les données, les sources et même les images qui auront toutefois besoin d'un petit traitement. A ce propos, la disquette « Archimedes No 1 » est disponible à la Boutique de Pressimage, et vous pourrez y trouver un programme de conversion Degas Elite / Neochrome vers Archimedes (mode 12 ou 9), qui vous permet, en une seconde (montre en main !), de rendre les images ST visibles sur Arc et éditables avec des logiciels de dessin comme ARTISAN. Il est accompagné de quelques utilitaires comme une routine pour les couleurs cycliques et un convertisseur monochrome ST à monochrome Arc. Quelques images déja converties composent le reste de l'assaisonnement. Signalons enfin que les câbles série Arc vers ST, Amiga et PC sont disponibles auprès de la Société CIELEC (Tél. 46 71 20 73).





# LE CONNECTEUR VIDEO







### **OUBLITUM**

Enfer et damnation, s'écrie le Rédac'chef en lisant ST Mag 21... Le Coin des Bidouilleurs était un peu vide le mois dernier (c'est tout relatif!), et pour cause : la partie "Connecteur Vidéo" avait été allégée de 5 schémas, rien que ça, et nous nous empressons de vous les présenter ce mois-ci, car il eût été dommage de ne pas profiter de leur lumineuse contribution à une démonstration qui ne l'était pas moins!









PARIS NORD

TEL: 42852520 32 RUE DE MAUBEUGE **75009 PARIS** M°: CADET

DISTRIBUTEUR AGREE

ATARI FRANCE COMMODORE FRANCE

TEL: 42852520 ( 4 lignes )

EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE PAR POSTE ET SERNAM EXPRESS - C.BLEUE - CREDIT CREG



### GAMME MEGA

MEGA 2 - MEGA 4
D.DUR SH205 - LASER SLM804
EPSON LQ500 - LC10 COULEUR
DIGITALISEUR - SCANNER GENLOCK - LECTEUR 5 1/4

ADIMENS - VIP - TIMEWORK - FLEETSTREET
COMPTA JAGUAR - GAME MEMSOPT - ZZ2D
EASY DRAW - ZZ ROUGH - REDACTEUR EVOLUTION - SYGNUM II - STAD CAD3D - MASTERCAD - SUPERBASE PRO
SOLUTION - SPECTRUM - MEDIFISC
MEDI ST - C - PASCAL - LISP ...

**DEMOS PERMANENTES & SUR** RENDEZ VOUS ETUDES D'IMPLANTATION SERVICE SCANNER / LASER

CONDITIONS SPECIALES ECOLES - UNIVERSITES - C.E. COLLECTIVITES - ETUDIANTS

**PRIX & RENSEIGNEMENTS** 42852520 DIVISION PROFESSIONELLE

DEUX ANS D'EXPERIENCE SUR ATARI...CELA COMPTE

### GAMME COMPATIBLE

PC2: 6510 F TTC PC2 / HD: 10069 TTC

8088 à 4.77 & 8 Mhz - 512 KRam 32 KRom - Ram Vidéo : 256 K 135 Watts - 4 Slots - MSDOS 3.2 CGA,EGA,MDA & HERCULE Clavier 84 Touches

2 Lecteurs 360 k (PC2) où 1 Lecteur et 1 d.dur 30 Méga (PC2HD)

Livré avec :

-MSDOS 3.2 - GW BASIC -GEM DESKTOP GEM WRITE - GEM PAINT -Moniteur Monochrome Haute Résolu-tion PCM 124 ( 720 * 348 )

RESERVEZ LES MAINTENANT QUANTITES LIMITEES

TEL: 42852520

### **GAMME GRAND PUBLIC**

520 STF: 3490 F - STFC: 5490 F - 1040 STFM: 5990 F - STFC: 7450 F SM 124 HR: 1450 F - SC 1425: 2450 - PRINTEL COULEUR: 2200 F REALTIZER: 1750 F - HANDYSCANNER: 3600 F - DIGISOUND: 990 F STAR LC10: 2690 F - EPSON LQ500: 4400 F - CITIZEN 120 D: 1990 F

DUNJON MASTER: 350 F - ULTIMA IV: 320 F - GOLDRUNNER II: 250 F DEFLEKTOR: 250 F - SPACE RACER: 225 F - ROADWAR: 250 F -GENESIS: 250 F - POWER STRUGGLE: 290 F -CARRIER: 290 F SOCCER: 250 F - GUNSHIP: 290 F - QUIN: 250 F - OBLITERATOR: 290 KNIGHTMARE: 250 F - MISSION IMPOSSIBLE II: 290 F ...

TOUS LES LOGICIELS LUDIQUES, EDUCATIFS ET BUREAUTIQUES TOUTES LES NOUVEAUTES EN STOCK ESPACE MICRO C'EST "LE CENTRE " ATARI

### SPECIAL VIDEO

TUNER PALISECAM COMPATIBLE C+: 1390 F
BRANCHE SUR TOUT MONITEUR COULEUR MUNI D'UNE PRISE
PERITEL ET LE TRANSFORME EN TELEVISEUR MULTISTANDART

GENLOCK: 3500 F PERMET L'INCRUSTATION D'IMAGE,LE MONTAGE,LES BANCS TITRES SUR VOS FILMS VIDEO.SI VOUS AVEZ UN ATARI OU UN AMIGA & UN CAMESCOPE ,A VOUS LES JOIES DU MONTAGE ET DU TRUCAGE



PROMOS DU MOIS

520 STFC + GENLOCK : 8200 F - 520 STF + LC10 : 5400 F AMIGA 500 + GENLOCK : 7500 F - AMIGA 500 + LC10 : 7000 F 1040 STFM + LQ 500 + LE REDACTEUR : 9990 F



### GAMME AMIGA

AMIGA 500 - AMIGA 2000 MONITEURS COULEUR IMPRIMANTE MSP 1200 CARTE XT - EXT. MEMOIRE GENLOCK - DIGITALISEUR

PACK BUREAUTIQUE - TEXTCRAPT AEGIS - DELUXEPAINT - ANALYSE - MAXIPLAN -AMIGAFILE - SUPERBASE - PAGESETTER - PROW-RITE - VIP - CAO 3D - DELUXEVIDEO - C - PASCAL

LOGITHEQUE LUDIQUE

PRIX ET DEVIS TEL: 42852520

### GAMME COMPATIBLE

LIVRÉE AVEC MAINTENANCE SUR SITE GRATUITE


GAMME XT PC1 - PC10 - PC20

GAMME AT PC 40/20 - PC 40/40

> GAMME 386 PC 60/40

SOLUTIONS PRO & TARIFS TEL: 42852520

Maquette réalisée sur PACK PAO ATARI - EDITION LASER ATARI - SCANNER CANON




la carte des ST. Le problème est le suivant : la mise en place d'un commutateur de drives, à moins que vous aimiez la complication, se fait toujours au niveau de la self ; c'est-à-dire bien après la division du signal vers le clavier. De ce fait, le signal DSO, même dirigé vers le drive externe, est envoyé vers le voyant BUSY du clavier.

jaune (masse), c'est-à-dire celui à côté de l'emplacement libre. Vous le coupez ou mieux, vous sortez la cosse du connec-

Ensuite, ce fil qui vient du clavier doit être branché sur le voyant du drive interne. Là, je ne peux que vous donner le principe du branchement (figure 2), vu le nombre de modèles de drive. Vous devez brancher votre fil quelque part sur le trajet du signal busy jusqu'à la diode (voir toujours la figure 2).


Pour les Méga ST, je ne peux rien dire, n'en ayant pas encore les plans ! D'ailleurs, il se peut très bien qu'il n'y ait pas ce problème avec les Méga ST, et de plus

ur un Atari muni d'un lecteur intégré (STF et Méga ST), l'utilisation d'un second lecteur en tant que lecteur A ne pose pas de problème pour peu que l'on ait pris soin d'installer un « Freeboot » ou tout autre astuce du genre. Mais il reste quand même un problème : le voyant « Busy » du lecteur intégré...



La solution est simple. Si vous faites fonctionner votre ST sans son capot, vous remarquerez que le lecteur intégré possède son propre voyant, comme sur les modèles externes, qui lui aussi s'allume lors d'une activation du signal DSO. Mais par contre, ce signal étant branché sur le drive, il s'allume uniquement lors de la mise en marche du drive (il est bien ce petit) ; c'est donc celui-ci qu'il serait intéressant de détourner vers le voyant du clavier (on me suit toujours ?). Et pour passer à la pratique (si vous n'avez rien compris, c'est maintenant ou jamais), il n'y a qu'à faire ce qui suit.

Commencez par débrancher le voyant busy de la carte : sur le connecteur clavier, c'est le deuxième fil en partant du il est rare d'y installer un freeboot! Voilà, c'est tout pour cette fois en raison d'examens, (glurp !), mais on se retrouve en



septembre pour du solide au sujet de... la stéréo du ST. D'ici là, bonnes vacances!



128

158 Av. d'Italie 75013 Paris # 45 65 04 40 +

3

# KANAL COMPUTE

C/C Les Arcades 91190 Gif s/Yvette **☎** 60 12 33 57 .

IL NE SUFFIT PAS D'ACHETER UN ORDINATEUR POUR ETRE SATISFAIT...

KANAL COMPUTER C'EST...

- D'EXPERIENCE DE LA GAMME ST
- 2 ANS DE GARANTIE
  2 ANS DE GARANTIE
  UNE AMBIANCE PEU COMMUNE
  UNE EQUIPE D'ANIMATEURS HORS-PAIR
  DES DEMONSTRATIONS INDIVIDUELLES
  DES SERVICES ADAPTES A CHAQUE CAS

EXCLUSIF:	EXCLUSIF:	ENFIN DIS	SPONIB	LES:
FACES A INTEGRER 1200 Frs.  EXTENSIONS DE MEMOIRES	CARTOUCHE RAM DISK DE 128K: LIBEREZ VOTRE MEMOIRE stockez les programmes que vous utilisez le plus souvent sur une cartouche de RAM sauvegardée.	MODELE PC2  2 LECTEURS 5' 1/4 DF/DD- Cartes CGA, EGA, HERCULES 1 Moniteur monochrome PCM124 512 Ko de mémoire vive  5490 F HT	1 L Cartes 1 Monite 1	MODELE PC2/HD  Lecteur 5' 1/4 DF/DD  CGA, EGA, HERCULES  EUR MONOCHTOME PCM124  Disque Dur 30 Mo  Ko de mémoire vive  8490 F HT
BEYOND THE ICE PALACE BAD CAT PLATOON PANDORA THUNDERCATS BERMUDA PROJECT GAUNTLET II VIXEN	990 Frs.  150 F 150 F 150 F 160 F 160 F 190 F	LE TRAITEMENT DE TEXTE LAS  1 ATARI 1040 STF + 1 Moniteur monoce 1 LASER ATARI SLM 804 1 TRAITEMENT DE TEXTE: LE REDACTEUR 1 AN DE GARANTIE SUR SITE PRIX DE LA CONFIGURATION  15000 F H	SM 124	LA NOUVELLE VERSION TANT ATTENDUE: GESTION PRIVEE II 250 Frs

OFFRES SPECIALES: 1040 STF + SM 124 + STAR LC-10 + CABLE CENTRONICS + 30 DES MEILLEURS LOGICIELS DU DOMAINE PUBLIC... 7990 F

520 STF + SC 1425 549 1040 STF + SM 124 599 1040 STF + SC 1224 749 ECRAN MONO. SM 124 149 ECRAN COUL. SC 1224 299 ECRAN COULEUR 249	0 F 0 F 0 F 0 F	MEGA ST2 + SM 124 MEGA ST4 + SM 124 MEGA ST2 + SLM 804 MEGA ST4 + SLM 804 LASER ATARI SLM804 DISQUE DUR 20Mo SH 205 DISQUE DUR 50Mo	9950 F HT 12950 F HT 20950 F HT 23950 F HT 14170 F 4990 F 9450 F	A MI A
CUMANA 3° 1/2 DF 1600 CUMANA 5° 1/4 DF 1900 DISQUETTES VIERGES MOUSE MAT 80	0 F	STAR LC-10 PANASONIC KXP 1081 NEC P2200 NEC P6 CANON COULEUR LASER POSTCRIPT QUME	2590 F 2100 F 4300 F* 5990 F 6990 F 53900 F	PRA Le FI

### AVANT PREMIERE:

### RCHIMEDES

CRO ORDINATEUR 32 BITS A RCHITECTURE RISC. ENFIN DISPONIBLE VENEZ LE DECOUVRIR...

### TIQUE: REEBOOT

Frs.

STAR: LA NOUVELLE **IMPRIMANTE** STAR LC-10 COULEUR 2850 Frs

L	POUR L'ACHAT	D'UN MEGA	ST. NOUS (	DEFRONS LI	REPACTORIO	DT TIMEDIADES
_	DOTTO FILL OFFI		,		O WEDN CIPOR	EL LIMEWURKS.

POUR L'ACHAT D'UN MEGA ST LASER, NOUS OFFRONS LE REDACTEUR ET PUBLISHING PARTNER

CES CONFIGURATIONS INCLUENT UN AN DE GARANTIE SUR SITE ET UNE JOURNEE DE FORMATION

SELF SERVICE LASER SUR IMPRIMANTES ATARI SLM 804 ET QUME POSTSCRIPT.

BON DE COMMANDE			
NOM:	ARTICLES COMMANDES:	QUANTITE:	PRIX:
ADRESSE: VILLE:			
PORT: MACHINE 50F - LOGICIEL 20F			
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT: +30F ENVOI A L'ETRANGER: NOUS CONSULTER	CHEQUES A L'ORDRE DE KANAL COMPUTER	PORT: TOTAL:	



# **ADDITIF No 4** au CATALOGUE DE LA BOUTIQUE "PRINTEMPS 1988"

Le rythme est maintenant pris, et voici donc un nouvel additif à notre catalogue paru dans le numéro 18 de ST Magazine. Ces additifs sont destinés à vous présenter les nouveautés, et à rectifier des erreurs éventuelles. Les indications qu'ils contiennent annulent et remplacent celles des numéros précédents. Elles sont valables jusqu'à la parution du numéro suivant, en

fonction des nouvelles indications portées dans le nouvel additif.

Nous vous rappelons que vous pouvez poser des questions sur le serveur SM1*ST, concernant les problèmes relatifs à la Boutique. Nous sommes évidemment toujours à l'écoute de toutes propositions et suggestions qui pourraient améliorer ce Service. Toutes les indications concernant les collaborations, les paiements venant de l'étranger, les délais de livraison, etc... sont exposées dans le catalogue de 36 pages du numéro 18. Si vous n'avez pas ce numéro, vous pouvez le commander à la Boutique, ou dans le magazine. Vous pouvez également commander ce catalogue à PRESSIMAGE, 210, rue du Faubourg St Martin. 75010. PARIS. Le magazine vaut 25 francs, le catalogue vaut 10 francs, que vous pouvez régler par chèque, CCP, ou

TIMBRES-POSTE (port compris).

Votre cerveau nous intéresse toujours (nous offrons aux auteurs 33% des sommes perçues), et nous vous remercions vivement de nous faire parvenir vos propositions. Mais ces dernières sont si nombreuses en ce moment qu'il faut nous laisser le temps de tester vos produits, et de vous conseiller d'éventuelles améliorations, ce qui peut être évalué à un mois minimum. Même si cela tarde un peu à votre goût, soyez assurés que nous ne manquerons pas de prendre contact avec vous, que votre produit soit retenu ou pas. Néanmoins, un tout petit peu de patience, et, par pitié, ne téléphonez pas tous les jours pour savoir ce qu'il en est! Enfin, une précision importante: la Boutique de Pressimage n'est pas un magasin au sens classique du terme, mais avant tout une antenne de Vente Par Correspondance. Les produits diffusés sont essentiellement des logiciels d'auteurs, et, de façon annexe, s'agrémentent de petits accessoires. A ne pas confondre, donc, avec les logiciels du marché, commercialisés de façon traditionnelle, que vous pouvez trouver chez les revendeurs habituels.

### **NOUVEAUX PRODUITS**

### L'AVENTURIER FOU No 5

Tous Modèles Couleur ou Monochrome ( sauf pour la présentation). 75 francs

Enfin le cinquième volet de cette fabuleuse trilogie! Cette fois-ci, la disquette contient les solutions de Bard's Tale (Electronic Arts), Bill Palmer (Arcan), Déjà vu (Mindscape), King Quest II (Sierra-On-Line) et Phantasie III (SSI). Les solutions sont directement lisibles à l'écran, mais on peut aussi les imprimer sous n'importe quel traitement de texte. En plus de tout ceci, l'AvenFou a rajouté sur la disquette un utilitaire pour faire soi-même ses propres tableaux dans Midi Maze, ainsi qu'un autre utilitaire pour le faire dans Bubble Bobble! Et c'est tout, parce qu'encore une fois, la disquette est pleine. Avec une présentation à base de superbes images digitalisées en 512 couleurs. Fou, non?

### SPACE KILLER

Tous Modèles.Couleur uniquement. 75 francs.

Il s'agit d'un jeu, du type Astéroïd, sauf qu'ici, les astéroïdes sont remplacés par

des vaisseaux et divers ennemis, différents à chaque niveau. Quoi de plus, me direz-vous? Les niveaux sont aussi tous différents, et il vous faudra trouver, pour chacun d'entre eux, l'astuce pour passer au suivant. Très coloré, et surtout extrê-mement rapide! Pour les afficionados du joystick...

### GfA SHELL

Tous modèles Toutes résolutions 145 francs.

Enfin, l'outil pratique qui manquait à ceux qui travaillent avec le GfA Basic, et qui commencent à cumuler des fichiers un peu partout (disquettes, disque dur). C'est un utilitaire, type l'angage de com-mandel, qui permet de localiser et de lancer différents outils de développement (interpréteur, compilateur, linker -cf Boutique-, éditeur de sprites ou de ressources, autres programmes, etc...). La configuration ainsi éditée peut être sauvegardée. Livré avec un RSC TO GfA, qui permet de transformer un ".H" en ".LST", directement mergeable sous

### CLASSIF. ELEMENTS CHIMIQUES

Tous modèles. Noir et Blanc uniquement. 195 francs.

Il s'agit d'une toute nouvelle version de cet utilitaire de la Boutique, et offre de nouvelles informations sur les éléments chimiques. Ont été rajoutés la structure électronique, les degrés d'oxydation, l'électronégativité, le rayon atomique. De plus, on peut savoir qui a découvert l'élément et en quelle année. Si ce dernier possède un ou plusieurs isotopes radioactifs, on peut les visualiser avec les infos suivantes: temps de demi-vie. émission dans la raie gamma, rayonnement béta+, béta-, gamma, capture d'électron, sur la couche K et/ou L, fission spontanée, et émission interne d'électron. Disponible mi-Juillet en PRG et en Accessoire de Bureau.

### RECTIFICATIF

"GENIALOGIES", pour certaines versions Noir et Blanc, a été vendu dans une ancienne version, non valable, puisque la toute dernière (V.2.092), non seulement marche en couleurs ET en monochrome, mais en plus possède plein de nouvelles fonctions, comme la gestion d'images et de notes biographiques. A faire échanger à la Boutique, ou directement auprès de l'auteur, Mr DE VERDIERE, 17 rue Gabriel Péri, 78210 SAINT CYR, avec disquette originale et 3 timbres à 2,20 fs pour ce dernier.

Démo "IMAGIC 2": Noir et Blanc uniquement!

DUE A LA PENURIE DE MEMOIRE, FAITES ATTENTION AUX OFFRES DE PC SANS MEMOIRE SANS CARTE VIDEO, ETC. COMME LE COUP DES DISQUETTES AVEC LES BOITES A PRIX D'OR !! GRATUIT! SIDEKICK AVEC TOUS LES MICROS, VOILA LA DIFFERENCE!

**3546,00F TTC.** (2989,88F HT) le « CK-PC1D » (Clown Killer-PC) ordinateur compatible IBM-PC, incluant : Boîtier métal pro, carte mère Turbo 8 slots, 4,77/8 MHz équipée de 256 Ko extensible à 640 Ko, BIOS Legal Award (USA), carte contrôleur de disquettes, carte Turbo monochrome graphique imprimante (type Hercules ou CGA), lecteur de disquette japonais et assemblé au Japon, alimentation 135 W UL/FCC (normes USA), clavier AZERTY 84 touches, mécanisme japonais ou allemand.

4950,00F TTC (4173,69F HT) le « CK-PC2D » idem au précédent mais avec un deuxième lecteur et Turbo Pascal ou Turbo Basic (Borland), en prime!

**6999,00F TTC** (5901,35F HT) le **DYNAMIT PC-12DD** incluant le « CK-PC » à 640 K + DOS 3.21 avec manuel + disque dur 12 Mo formaté avec contrôleur monté, testé.

**8575,00F TTC** (7230,19F HT) le **DYNAMIT PC-20DDN** incluant le « CK-PC1D » à 640 Ko + DOS 3.21 avec manuel + disque dur NEC 20 Mo formaté (la Rolls des disques durs !) avec contrôleur monté, testé.

11500,00F TTC (9696,46F HT) le DYNAMIT PC « D40-80186 » incluant : idem à CK-PC1D mais avec un processeur 80186 (un vrai 16 bits) + DOS 3.21 avec manuel + disque dur NEC 20 Mo formaté et clavier 102 T, monté, testé.

9450,00F TTC (7967,96F HT) le DYNAMIT PC-80286/1D (compatible IBM PC-AT) incluant : DOS 3.21 avec manuel + boîtier aux normes FCC, carte mère à 12 MHz avec processeur 80286, alimentation 200 W UL/FCC, lecteur 1,2 Mo, carte contrôleur lecteurs (2) et disques durs (2), carte vidéo type Hercules ou CGA avec port imprimante, carte série 1 parallèle, clavier 102 T Cherry,

12250,00F TTC (10328,84F HT) le DYNAMIT PC 80286-20 DDN incluant : idem au précédent mais avec disque dur de 20 Mo NEC en plus. Option boîtier vertical : + 1750F TTC

14790,00F TTC (12470,49F HT) le DYNAMIT PC 80286-40DDN incluant : idem au précédent mais avec un disque dur NEC de 40 Mo (35 MS) en lieu du disque dur 20 Mo. Option boîtier vertical : + 1750 F TC POSSIBILITE DE DISQUE DURS JUSQU'A 300 Mo

### **OPTIONS:**

### **GRATUIT! UN TRAITEMENT DE TEXTE AVEC CHAQUE IMPRIMANTE**

28,00F TTC

CNRS, facultés, écoles d'ingénieurs.

NOTRE QUALITÉ N'EST PLUS A DÉMONTRER, NOUS N'AVONS QUE DES CLIENTS HEUREUX ET

# ES CROCODII

NOS PC SONT EN VENTE DANS LES MAGASINS BOULANGER

Je désire avoir plus d'informations sur l'article suivant :	n°22 ™//
NOM Prénom	
Profession Adresse	

54, rue de Dunkerque - Métro : Anvers 75009 PARIS -DYNAMIT COMPUTER Tél.: 42.82.17.09/25 - Télex: 643295 F CEFAN

NOUS SERONS BIENTÔT SUR 3615 : CODE CRYS * DYNAMIT

IMPORTATEUR EXCLUSIF: GLAAD SA (M. LONG) 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS - TELEX: 231 918 F

# LA RUBRIQUE DE L'AVENTURIER BIDOUILLEUR FOU

ans les délires de joie qui avaient accompagnés la trouvaille à propos de la bidouille pour brancher quatre joysticks sur le ST, bidouille proposée le mois dernier, une gravissime erreur a été commise. Nous vous disions qu'il fallait une prise DB-25 femelle, alors qu'il s'agissait d'une prise mâle! Evidemment, vous aviez tous rectifiés, ô intelligents lecteurs...

132

Ce mois-ci, je vous propose la solution complète de Bill Palmer... En attendant la nouvelle formule de la Rubrique de l'Aventurier Fou dans le numéro de Septembre, vous pouvez toujours aller sur le nouveau serveur ST MAG, où vous trouverez les solutions de Borrowed Time, Hacker, Massacre, M. G. T., Mindshadow, Pawn, Police Quest, Space Quest... et bien d'autres encore.

Et puis, pour ceux qui s'ennuient, il y a aussi la disquette de l'Aventurier Fou 5, en vente dès ce mois-ci à la Boutique de Pressimage. Elle contient les solutions de Bard's tale, Bill Palmer, Crash Garret, Deja Vu, Phantasie III, Qin, King Quest II et comme cadeaux, deux utilitaires : un pour faire ses tableaux dans Bubble Bobble, et l'autre pour faire ses tableaux dans Midi Maze. Et c'est tout!

### BILL PALMER (ARCAN)

Voici les abréviations qui seront utilisées lors de cette solution.

M signifie qu'il faut utiliser la main.
O signifie qu'il faut utiliser l'œil.
B signifie qu'il faut utiliser la bouche.
Les directions haut, bas, gauche et droite sont remplacées par N, S, W, E. Voilà, on peut commencer.

M et cliquer sur le capot de la voiture bleue. O et le moteur de la voiture. S. S. M et la poubelle à côté du vieillard. Pren-

dre la laitue. M et la boîte aux lettres. Prendre le journal. M et poignée de la porte. M et livre perché sur l'étagère. Prendre le manuel. M et poche de la veste. Prendre la carte de crédit. N. M et cadenas du coffre. Prendre la souris mécanique. Prendre la machette. M et coin du coffre en bas à gauche. Prendre le passeport. S. S. S. N. M et boîte à gants de la voiture. M et clé de contact. N. M et carte de crédit de Bill Palmer. Prendre le billet. M et billet de Bill. M et passeport de Bill. E. S. N. M et le livre de Bill. M et la laitue. W. N. M puis le signal d'alarme en haut à gauche. M et fenêtre. W. W. W. M et la souris mécanique de Bill. M et la machette. Prendre les brindilles. E. N. M puis les rochers. N. M et la grosse pierre à droite de Bill. S. S. M et l'homme mort. Prendre la photo. M et cliquer sur la colline. N. W. M et la photo de Bill. N. W. Poser les brindilles. M et le briquet. E. E. Faire quatre fois O puis la serrure. N. M et la porte. M et premier tiroir de l'armoire. Prendre l'appeau. M et le troisième tiroir de l'armoire. Prendre la mitraillette. W. S. S. N. B puis l'appeau. Prendre la main. M et mitraillette de Bill. N. M et la pointe du drapeau bleu du jeu de golf. M et sur la main droite de Bill. M puis sur l'interrupteur. W. M et cliquer sur le premier tiroir (à gauche de Bill). Prendre le pistolet. B et le micro. M et le pistolet de Bill. Prendre le fétiche. M et le bouton bleu. M et le bouton marron. M.

# INFOMANIE

3 RUE PERRAULT 75001 PARIS TELEPHONE: 40.20.01.20 TELEX: 218328F METRO LOUVRE

LUNDI-SAMEDI 9H30-19H30 DEMONSTRATIONS SUR RENDEZ-VOUS

TOUTE LA GAMMI	C COD II	M. CTO C. I	
COOLE DY OWNTHI		Mega ST2 Couleur	13301
520 STF	3490	Mega ST4 Monochrome	15359
1040 STF Monochrome	5989	Mega ST4 Couleur	16859
1040 STF Couleur	7490	Mega ST2 MC LASER	
Moss STO Man 1			24847
Mega ST2 Monochrome	11801	Mega ST4 MC LASER	28405
Tous les Mégas	sont ver	idus avec le Rédacteur	

ATAPI disponible en

SOLUTION MICRO-EDITION ATARI.....29900 |
MEGA ST4 Monochrome, Disque Dur 20 M SH 205, Laser SLM 804, P.A.O. TIMEWORKS, Traitement de Texte LE REDACTEUR, maintenance sur site valable un an sur toute la France, 2 jours de formation sur toute la France

PERIPHERIQUES	TTC
t anti induiting	110
Camera ikegami + objectif	3994
Camera ccd h.r. (objectif 30 +zoom)	8407
Statif pour digitalisation	1290
Handy scanner	3990
Scanner CANON 300 DPI	15230
GRAND ECRAN P.A.O A3	17670
Tablette graphique crp A4	4650
Tablette graphique crp A3	8500
Tablette tracante A3 Roland 880	9900
Genlock GST 30	3490
Genlock GST 1000	15400
Codeur Pal	2620
Lecteur Externe 3" 1/2	1450
Drive Cumana 5" 1/4	2250
Disque dur atari SH 205	4990
Extension 512 K	1690
Digitaliseur Realtizer	1790
Digitaliseur Pro	2950
Digitaliseur diapos FOTOVIX	24666
IMPRIMANTES	
Star LC 10 + cable	2790
Star CLC 10 Couleur	32.90
Nec P2200	3900
STAR LC 24/10	3790
Star NB 24/10	5989
Star NB 24/15	8489
Laser atari SLM 804	14173
Laser poscript AST	39900
-	

EXCLUSIVITES	TIC
INFOMANIE	
CO-PROCESSEUR	
ARITHMETIQUE 68881	3990
accellère de plusieurs fois les calculs	
DISQUE DUR 50 MEGA	9400
DISQUE DUR 100 MEGA	16400
IMPĒRA TEL	2990
serveur/composeur/emulateur minitel	
MASTER CAD	2360
CAO et architecture 2D/3D	
GALANTERIE	6000
videotextisation d'image professionelle	

DV OF FIGUREAU

L'EVENEMENT Venez découvrir le nouveau 32 bits à architecture R.I.S.C. ARCHIMEDES

une exclusivité Infomanie

9	
1	STITE TO THE A STATE OF THE STA
R	SUPER OFFRES VALABLES EN JUILLET
ı	1040
	HIGH monochrome Deuvième loctour double face Taile and the
а	1040 monochrome, Deuxième lecteur double face, Traitement de Texte le
	TO FIRM A COMMENT OF TOXIC IC
8	REITACTEUP Imprimento STAD CLC 10 Content
R	REDACTEUR, Imprimante STAR CLC to Couleur
ĸ	REDACTEUR, Imprimante STAR CLC 10 Couleur
0	

1040 monochrome, Traiement de Texte Signum 2, Imprimante 24 aiguilles 

### LES MEILLEURS LOGICIELS

			Lice
BURBAUTIQUE	TTC	ZZ ROUGH	49
BONEROTIVOE	110	CAD 3D V2 (cyberstudio)	59
		Cyber control	441
Calcomat 2	890	Cyberpaint	54
Compta 3 jaguar (d. dur)	1790	3d Font	24
DB man (v. 4.0)	2360	Architect Design	27
First word plus	990	CAD 3D Dev Disk	27
Fleet Street Publisher	990	Human Design	279
Gestock	1490		
Induction	490	Millenvila	
Publishing partner	1775	MUSIQUE	
Reducteur	490		
Signum Deux	1800	Adap 1	18900
Solution	1900	Editeur Juno	990
Superbase	990	EZ Score Plus	1490
Superbase Pro	2490	EZ Track Plus	790
Timeworks publish it VIP sous GEM	990.	K Minstrel	299
VIP SOUS GEM	990	Key expander	1490
		Masterscore	2900
UTILITAIRES		MT32 design	990
ATTOTACTION		Musigraph	990
Aladin	0000	Pro 24 (version 3)	2750
Astrocycle	2800	S 700 Editor and Dump	940
Flash	695	S 700 Pro Editor	1690
Flex Disk	299	SMPTE Track	4950
Medi ST	255	Sound Works FSQ1	2 190
Micro Time Clock	5337	Sound Works Mirage	2500
MIDI Lib (Omikron)	350.	Sound Works Prophet	2500
PC Ditto	375	Sound Works S 900	2500
Platine ST	790	St Replay	690
Quick Mind	1250	St studio	690
Serveur Imperatel	339	Studio 24	1450
Tune Up	2990 285	Synth works D50	1250
Txist	399	Synth works DX/TX	1800
1 A 104	399	Synth works FB 01	1250
first ten. 16 % etc. A most to marke		Synth works MT 32	1250
BDUCATIFS		Synthworks TX 81 Z	1250 3400
			.54()()
Anglais	302	DOCOCO A NUMBER OF COLOR	
Allemand	302	PROGRAMMATION	
Espagnol	302		
Fonctions numeriques	219	AC Fortran	1490
Français CM	209	Basic GFA V.3	750
Geometrie	220	Cambridge Lisp	1190
Math 2	220	Compil OMIKRON	
Math 3	209	Compil GFA	546 295
Math 5.4	209	Devpack 2	
Math 6		F Prolog (Fr)	690
Traceur	220	Lisp (Fr)	870 1500

540

415 790

GRAPHISME

Easy draw Supercharger

Art Director

Degas elite D.R.A.W.

Easy Draw

Film Director GFA artist

Spectrum Stad ZZ 2D

ZZ Draft

Quantum paintbox

Basic GFA V.3	750
Cambridge Lisp	1190
Compil OMIKRON	546
Compil GFA	295
Devpack 2	690
F Prolog (Fr)	870
LLisp (Fr)	1500
Int OMIKKON (Cart)	785
Int OMIKRON (Disk)	546
Int+Comp OMIKRON	840
Interpreteur C	395
Lattice C	990
Mark Williams C	1290
MCC Assembleur	490
MCC Pascal	640
Megamax C Laser	1690
Pascal Alice	540
Pro Fortran	1590
Profimat	495


### LES MEILLEURS JEHX

DESCRIPTION OF STREET	grest)
Arche du Capitain Blood	279
Bolo	250
Bubble Ghost	179
Buggy Boy	190
Carrier Command	269
Chess Psion.	225
Chessmaster 2000	329
Crafton et Xunk 2	269
Dungeon Master	249
Explora	390
Flight Simulator 2	399
Gauntlet 2	229
Goldrunner 2	199
Gunship	279
Impossible Mission 2	299
Jinxter	269
Leaderhoard	255
Leatherneck	[99]
Obliterator	2 19
Outrun	390
Police Quest	299
Red October	229
Return to Genesis	219
Rody et Mastico	249
Sapiens	190
Scenery Disk 7	199
Scenery Disk 11	199
Scenery Disk Europe	190
Sentinel	179
Space Quest 2	328
Spitfire 40	2498
Terrorpods	219
Test Drive	249
Tetris	199
Trivial Pursuit	249
Ultima 4	279
UMS	259
Wizhall	179
	3

Adressez vos commandes postales accompagnées de votre réglement par chèque. Envoi sous 24 heures sous reserve de disponibilité en stock

Ces prix sont TTC et

valables jusqu'au 30 juin



eaux, vaches, cochons, chiens, chats, poissons rouges, oui vraiment rien ni personne n'échappera au ST. Jugez-en. Ce mois-ci, je vous raconte un soft pour nos confrères les vétérinaires : SOFTVETO.

Ce programme permet de réaliser toute la gestion courante d'un cabinet vétérinaire. L'auteur, le Dr P. Thomas, vétérinaire lui-même, a abandonné le Modula II pour l'écrire en GfA Basic. Ce musicien de talent (oui, il écrit aussi des éditeurs de sons) a composé SOFTVETO dans une ambiance très Gem, menus déroulants, fenêtres et souris conduisant à une utilisation minimale du clavier.

Plusieurs opérations dans la fiche client peuvent être menées simultanément. Chaque fiche client peut contenir jusqu'à 10 fiches animal. La fiche de chaque animal est divisée en quatre parties :

- Carnet antécédents (Vaccin / Opération).
- Fiche observation (Texte libre).
- Fiche examens biologiques.
- Fiche graphique.

J'ai été impressionné par le module graphique. Dans une fenêtre, la souris devient capable de créer un petit schéma que l'on peut bien sûr sauvegarder et caux, destinés à l'homo sapiens, devraient bien s'inspirer de cette idée. Le module pharmacie, bien spécifique à la profession, permet de gérer 600 produits répartis en 8 sous-groupes. Lors de l'utilisation, le stock est automatique-

ment géré avec commande automatique. Ce fichier permet la saisie des produits délivrés au cours de la consultation. Les informations qu'il contient permettent la rédaction de l'ordonnance avant son

impression.

Le module courrier est très classique et facilite la rédaction de tous les certificats types, lettres de rappel, mailing de vaccination, etc. Un utilitaire graphique vous autorise à réaliser un en-tête très personnalisé avec petit dessin. La comptabilisation des actes en recettes est automatique à la fin de la consultation. Il est permis de créer jusqu'à 60 actes de tarifs différents. Le livre des recettes peut ensuite être visualisé, et imprimé afin de servir de document comptable.

Ce programme tourne uniquement sur moniteur monochrome et avec disque dur 20 Mégas. La version réseau est en cours

Bureau Fichier Client Hnimal Pharmacie Courrier Recette Client: THOMAS Edition Animal animal H° 1 RESIDENCE BAIE DES ANGES Carnet Antecedent AV. BEL-AIR DGUE ALLEMAND Observation VILLENEUVE-LOUBET Analyse /00/79 N°tat: BDF.660 /ST VENT MONOM ISOLE 1/06/88 : CHLRP Tel: 93.93.93.93 Rq: R.A.S. Schena Dernière visite le: 84/86, Effacer Observation USE n°1: RAOULE Effacer Analyse Effacer Schema 2: CHEYBA nº7: Schema Explicatif Effacer Animal N . a fiche observation permet de noter tous commentaires necessaires ex :cf schema Taille et position de 2 ulcères de la cornée sur OD.

d'adaptation, et la version actuelle, au prix de 5000 francs HT, est diffusée par Micro Mailing Service (5, avenue Cyrille Besset, 06800. Cagnes s/Mer). Une disquette de démo est aussi disponible.

### MEDI-ST: DEUX FONCTIONS MAL COMPRISES

Si j'en juge par votre courrier ou par vos appels téléphoniques, quelques-uns d'entre vous ont mal perçu les étonnantes possibilités des fonctions « Input -Output » et « Minitel ».

### 1- « Output »:

Permet de sortir sur une disquette le contenu d'une fenêtre courrier, aide-mémoire ou toute une fiche patient. Pour ce faire, il vous faut placer dans le lecteur une disquette formatée, puis ouvrir la fenêtre courrier et la remplir avec un certificat par exemple. Le simple fait de cliquer « Output » sort cette fiche sur la disquette en créant un Fich—ext. Même principe pour les aide-mémoires. Pour la fiche patient, il faut appeler le signalétique à l'écran avant de cliquer « Output ».

La disquette ainsi créée est utilisable par un confrère équipé du logiciel. La fonction « Input » permet d'en recharger très rapidement le contenu dans MEDI-ST. Cela permet d'échanger entre confrères les aide-mémoires ou les certificats usuels afin d'éviter des heures de saisie. La série « Ordonews », disponible à la boutique Pressimage, exploite ce principe et vous permet de compléter MEDI-ST rapidement en chargeant l'intégralité du bouquin dans le logiciel. Biolog Systeme diffuse une très importante disquette, véritable résumé du VIDAL, où toutes les médications usuelles sont regroupées par classes thérapeutiques, avec les indications et contre-indications. Un volumineux travail qui donne un plus à MEDI-

### 2- « Minitel »:

Arrêtez de faire 36.15 EVE, MAUD et les autres. Non, cela ne marche pas ! Cette fonction ne permet pas d'émuler le Minitel, mais seulement de récupérer des textes déjà sauvegardés en code ASCII et de les réintégrer dans MEDI-ST. Toute l'astuce est là.

Cette fontion est très puissante. En effet, avec votre Emulcom habituel, il est facile de récupérer dans les banques de données médicales des pages et des pages de fiches thérapeutiques, régimes, phytothérapie, homéopathie, etc. Sauvegarder alors ces fichiers en code ASCII. Votre traitement de texte habituel vous permettra de les « nettoyer », et de les personnaliser. Il est toutefois nécessaire de tenir compte de la longueur du texte et du nombre de caractère par ligne en fonction

de la version de MEDI-ST utilisée. La version II permet d'importer du texte en 80 colonnes. Il est nécessaire d'ouvrir la fenêtre dans laquelle vous souhaitez importer le document. Il suffit alors de cliquer « Minitel » et de choisir, dans la boîte de sélection qui s'ouvre, le texte à intégrer. Le sauvegarder après l'avoir baptisé. Ce procédé permet de se constituer une véritable base de données professionnelle au gré de vos besoins, que cette littérature provienne d'un serveur télématique ou non. Si votre laboratoire d'analyse est équipé d'un serveur, pourquoi ne pas récupérer ainsi les résultats du jour. Le « copier » de la version II permet de les réintégrer dans la fenêtre biologie de la fiche patient. L'optimisation de l'utilisation de ces 2 fonctions de MEDI-ST vous permettra, je l'espère, de tirer un meilleur parti de votre ordinateur.

### **NOUVELLES BREVES....**

J'ai reçu la version 1.1 de STETHOS-COMPTA. Souvenez vous, la compta médicale à 790 balles dont je vous avais présenté la pré-version dans le numéro 19 de ST-MAG.

Diverses améliorations ont été apportées. En particulier, pour les étourdis, la possibilité d'ajouter une rubrique au plan comptable de l'année en cours, en cas d'oubli lors de sa création. Une option a été ajoutée, vous permettant de calculer les mensualités d'un emprunt à remboursement constant, en fonction du montant, du taux, de la durée de l'éventuelle franchise et de celle de l'emprunt. Il vous est ainsi possible de vérifier si le taux (assurances comprises) annoncé par votre banquier correspond bien aux mensualités que vous devez payer. Dans le cas contraire, attention aux commissions et frais de dossier !! Astuce...

Le manuel fourni avec cette version est très convenable et doit vous permettre une initiation en douceur. Enfin, STE-THOSCOMPTA a trouvé un diffuseur, il s'agit de Micro Vidéo Tours (81, rue Michelet, 37000 Tours), et la disquette de démo est toujours distribuée par l'auteur (Dr F. Jacquot, 24, rue de Vouvray, 37300 Joue les Tours).

### ALLO! ALLO! ... Merci les PTT

Vous avez été nombreux à téléphoner à ST MAG, car pendant une semaine, personne ne répondait au siège de la société NSI à Marseille. Rassurez-vous, tout va bien et le soleil brille sur la Canebière. A l'occasion d'un changement d'adresse, il a simplement fallu 10 jours aux PTT pour transférer le téléphone, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas changé. Notez leur nouvelle adresse : NSI, 35 Cours Gouffé, 13006 MARSEILLE.

D'autre part, NSI annonce un nouveau logiciel pour les infirmières. A suivre...

# VOUS AVEZ UN POCKET-SHARP?

Le moyen le plus astucieux et le plus économique pour :

- Transférer des fichiers,
- Désassembler,
- Disposer d'un lecteur de disquette,
- Connecter une imprimante,
- Taper sur un bon clavier
- Utiliser un éditeur performant
- Translater vos programmes du Basic sharp en Basic Omikron (le plus rapide!)
- Visualiser le tout sur le Meilleur écran existant,

### C'EST

### TRANSFILE S.T.

pour seulement 490 FT.T.C.

Transfile S.T. comprend

- La disquette avec les programmes
- L'Interface de liaison
   Atari ST-Sharp.
   (Bon de C^{de} en page :149)

### SERVEUR OMIKRON:

Composer le : 26.02.20.89

N'hésitez pas, c'est gratuit!

# DEOSHOPILESPACE

Promotions exceptionnelles sur toute la gamme 520/ 1040 STF. Reprise des 520/1040 STF pour tout achat de la nouvelle gamme MEGA ST.

Gamme 520 et 1040 STF livré avec la même promotion (dont le BASIC GFA, si vous insistez !)



Du lundi au samedi de 9 h à 20 h.

50, rue de Richelieu 75001 Paris - Tél. ; (1) 42.96.93.95 - Mét. : Palais-Royal 251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tél. ; (1) 43.21.54.45 - Mét. : Raspail

Tout le matériel ainsi que les périphériques que nous vous proposons sont en démonstration permanente.

Vous pouvez voir l'ensemble du matériel avant d'acheter.

Nos offres de crédit sont soigneusement étudiées en fonction de vos besoins. Si le crédit ne vous semble pas adapté, des facilités de paiement peuvent être accordées allant jusqu'à 6 mois sans intérêt (après acceptation du dossier).

Nous sommes en mesure, grâce à notre service spécialisé, de vous apporter des cours de formation sur diverses applications bureautiques, graphiques ou musicales.

Service formation: 45 38 71 00

### **VENTE PAR CORRESPONDANCE**

La correspondance est un service à qui nous avons attribué volontairement une structure indépendante permettant de mieux gérer vos commandes, et de vous tenir informés rapidement sur d'éventuelles ruptures de stock.

Les expéditions se font sous 48 h par colis postal urgent (Logiciels), ou par SERNAM EXPRESS (Matériel).

Service correspondance: 45 38 98 88

### **GAMME 520 STF**

L'extraordinaire technologie du 16/32 bits à la portée de toutes les bourses. Livré avec le GEM intégré, une souris, cable péritel, 5 logiciels FI-CHIER, TRAITEMENT DE TEXTE, LOGO, BASIC et NEOCURDALE 10 international de la commence del commence de la commence del commence de la commence de

NEOCHROME, ID jeux et une monette.		
ATARI 520 STF	3490 4490	F
+ moniteur couleur Atari SC 1425	5 490	F
ATARI 520 STF + moniteur monochrome Atari SM 125, mante Citizen 120 - D -	<b>5 990</b> + impr	F
ATARI CON CTE		_

ATARI 520 STF 6 + moniteur couleur Alari SC 1425, + imprir Citizen 120 - D 6 990 F

### **OFFRES EXCEPTIONNELLES**

— 1040 STF
— MONITEUR COULEUR
— IMPRIMANTE STAR LC 10 COULEUR
— LOGICIEL ZZ ROUGH
GESTION

# - 1040 STF + MONITEUR SM 124 - IMPRIMANTE CITIZEN 120 D - LOGICIEL "SOLUTION"

### 8 990F

### **GAMME 1040 STF**

Une technologie performante, une capacité digne des micro-ordinateurs professionnels, en font un outil idéal pour les applications personnelles, bu-

1040 STF	4490 I
1040 STF + MONITEUR SM 124	
+ PACK BUREAUTIQUE	5990 6
1040 STF + MONITEUR COULEUR SC	
1224 + PACK BUREAUTIQUE	7490 F
1040 STF + MONITEUR COULEUR	
PHILIPS 8832	4 990 E
	97701

### OFFRE RUPEAUTIONS

OLLKE BOKEMOTIONE	
ATARI 1040 STF	7490
+ moniteur SM 124	
+ traitement texte TEXTOMAT	
+ lichier DATAMAT	
+ lableur CALCOMAT	
+ imprimonle CITIZEN 120 D	

8490 F

### AVEC MONITEUR COULEUR

PERIPHERIQUES	
LECTEUR SF 314	1 990 F
LECTEUR 20 MEGA SH 205	4 490 F
LECTEUR CUMANA 1 MEGA 3 1/2	1 490 F
LECTEUR CUMANA 5 1/4	2 290 F
DOUBLE LECTEUR 3 1/2	2 990 F
DOUBLE LECTEUR 3 1/2 5 1/4	3 990 F
IMPRIMANTE CITIZEN 120 D	1990 F
IMPRIMANTE CITIZEN LSP 100	2990 F
IMPRIMANTE CITIZEN MSP 15	3490 F
IMPRIMANTE SEIKOSHA SL 80 AL	
(132 COLONNES)	3850 F
MONITEUR MONOCHROME	
HR SM 124/125	1 490 F
MONITEUR COULEUR SC 1224	2 990 F
MONITEUR PHILIPS 8832	2 690 F
EMULATEUR MAC (ALADIN)	2.490 F
TABLE TRACANTE	
ANGALIS 880	11 000 5

### **JEUX**

BALANCE OF POWER

**NOUVEAUTES BOB MORANE OCEAN** 

BALANCE OF FUWER
BARD'S TALE 249 F
BIVOUAC 199 F
BIVOUAC 199 F BOULDER DASH 149 F
CAPIAIN AMERICA
CHECK MATE
CHESS MASTER 200 249 F
CRAZY CARS
CRAZY CARS 249 F DIEUX DE LA MER 199 F
DUN GEON MASTER
I IS STRIKE EAGLES 100 E
FLIGHT SUMULATOR II 249 E
GRAND PRIX 500 CC 199 F
GUNSHIP 240 E
JIN X TER 199 E
JIN X TER 199 F KARATE KID II 199 F
LETHER NECK 199 F LES PASSAGERS DU VENT 249 F
LES PASSAGERS DU VENT 240 E
PKOHIBITION 100 E
MACH 3 199 F MARBLE MADNESS 199 F
MARBLE MADNESS 100 F
MISSION
MISSION 199 F ROAD WARS 199 F
SENTINEL 199 E
SENTINEL 199 F SHADOW CATE 290 F
STARGLIDER 199 F
SUPER SPRINT 149 F
TEST DRIVE 200 E
TEST DRIVE 295 F TIME BANDITS 149 F
147
' '

### ARRIER COMMAND 229 F 349 F EXPLORA ______ 199 F INTERNATIONAL SOCCER OBLITERATOR 199 F 229 F 199 F 249 F 199 F PANDORA SPACE RACER SUPER SKI 229 F

EDUCATIFS	
RUDY ET MASSICO	100 5
URLEK ET JOUER AVEC LES MATHS	200 €
GEOMETRIE	220 E
MAIR3 3" 4"	996 E
PONCTIONS NUMERIQUES	220 E
MAIH5 3'	220
AIAGEO	1.40 E
FONCTIONS ET COMPLEXES	240 E
THE DECOUVEE LES CHIFFEES	_ 20171
ET LETTRES	249 F
JE COLORIE	249 F
SAC A DOS	290 F
IL ETAIT UNE FOIS	249 F
VIE ET MORT DES DINOSAURES	249 F

### **LANGAGES**

249 F 249 F

VOYAGER 10

C COMBILED OFF	_ 1 030 1
C COMPILER GST	_ 690 F
EDITEUR GST	200
CEL BACIC CO	_ 290 F
GFA BASIC 3.0	_ 750F
GEA + COMMINATEIR OF A	- /301
GFA + COMPILATEUR GFA	_ 399 F
LATTICE C	990 E
MEGAMAX C	_ 770 F
MEGANAN C	I 650 F
MACKO ASSEMBLEUR GST	500 E
MODULA 2 ST	_ 370 F
MODODA 7 31	1 250 F
PROFIMAT	40C C
PPO FORTRAL	- 470 F
PRO FORTRAN	_ 1 250 F
PRO PASCAL	1 250 6
INTERPRETARION OF	
INTERPRETEUR C	200 E

### UTILITAIRES

CALCOMAT	390 (
CALCOMAT PLUS	760
COMPILATEUR GEA	200
DB MAN	1 200
FIRST WORD PLUS	1 290 1
GFA VECTOR	9901
GEA DRAFT	350 F
GFA DRAFT	890 F
AOTOLION SONZEI	990 F
A SOLUTION	1 990 F
PC DITTO (Emulateur PC)	790 F
JUICK MAILING	700 5
SPREAD	390 F
- REDACTEUR	490 F
- SIGNUM II	7 490 F
- STAC	450 F
T REPLAY	700 £
UPER BASE PRO	2.4905
EXTOMAT	390 F
RO SOUND DESIGNER	390 7
SET STREET BURNICHER	
LEET STREET PUBLISHER	990 F


### **BIBLIOGRAPHIE**

DIELL OFBOICK WASC 21	_ 125
BIBLE ST	199
DEVELOPPER EN GFA	
FLIGHT SIMULATOR COPILOT	145
GRAPHISMES ET SONS	149
GRAPHISME EN 3D	179
INTRODUCTION A C	198
LIVRE DU GEM	
LIVRE DU LOGO	149
LIVRE DE L'I.A.	179
LIVRE DU GFA BASIC	199
LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTES	700
MISE EN ŒUVRE DU 68000	210
	149
PEEK ET POKES	129
CATALOGUE LOGICIELS	50
PROGRAMMATION LOGICIELS BASIC	100
SOS GFA BASIC	
	149
SOS FIRST WORD PLUS	129
GRAPHIQUES EN GFA	249
RUCS ET ASTUCES GFA	269

# LE PLUS MICRO DE PARIS

Déjà plus de 4000 adhérents !!! Profitez vous aussi des avantages de notre carte club (Adhésion annuelle : 150 F) vous donnant droit à une remise de 10 % sur tous les logiciels pendant 1 an. MAGASINS OUVERT EN JUILLET-AOUT





### DX/TX ANDROID (éditeur) CZ ANDROID (éditeur) ___ LA MUSIQUE 1190 F CREATOR **GAMME STEINBERG** 2 490 F PRO 24 SYNTHWORKS DX/TX7 (éditeur) 2 490 F 1 800 F 1 250 F **OFFRE MUSICALE** ATARI 1040 STF + MONITEUR 990 F MONOCHROME ATARI SM 124 _____ + Logicial PRO 24 ou CREATOR rimante CITIZEN 120 D **GAMME HYBRID ARTS**

### SERVICE APRES-VENTE

Tout le matériel vendu bénéficie d'une garantie totale de deux ans pièces et main d'œuvre, avec échange standard du matériel défectueux dans le mois qui suit l'achat.

Les interventions sont effectuées sur place par nos techniciens dans des délais ne pouvant excéder 8 jours. Le matériel hors garantie peut être réparé après acceptation d'un devis préalable Service technique: 42 96 93 95

### **OCCASIONS**

Nous reprenons tous les anciens ordinateurs, en état de marche, pour tout achat d'un nouvel appareil; la reprise étant fonction du prix du neuf pratiqué. Pour ceux qui trouvent encore la micro inaccessible, notre « département matériel d'occasion », se charge de vous trouver un micro-ordinateur à très bas prix, qui bénéficiera malgré tout d'une garantie d'un an.

### LES COLLECTIVITES

Les collectivités et écoles, bénéficient de conditions spéciales pour

les commandes groupées. Une étude de prix est réalisée selon l'importance de la commande, les remises accordées vous seront rapidement transmises et ceci exclusivement par écrit.

Collectivités M. LOYEAU: 42969395

### LE GRAPHISME

### MATERIEL

DIGITALISEUR REALITZER DIGITALISEUR PROFESSIONNEL, TABLE A DIGITALISER

### LOGICIELS

ANIMATIC ______ART DIRECTOR 290 F 490 F 590 F 750 F AEGIS ANIMATOR CAD 3D 2.0 **DEGAS ELITE** 

ZZ DRAFT ____ SPECTRUM 512

### OFFRE DIGITALISATION

+ moniteur couleur Atari SC 1425

+ digitaliseur Realtizer. Nombreux périphériques, digitaliseurs, caméras, camescopes, et magnétoscopes, disponibles pour cette gamme.

Gamme graphique en démonstration sur digitali-seurs Print Technic.

Sous réserve des stocks disponibles.

Prix au 1.7.88 susceptibles de baisses éventuelles. Nous consulter.

* Tous nos prix s'entendent TTC part et prestation en sus (Matériel: 100 F par colis en expédition SERNAMEXPRESS, Logiciels 15 F par colis en poste re commandé URGENT).

יוטי	DE	COMMANDE	а	adresser	à	VIDEOSHOP,	Département	VPC.	BP	105
om			_				75749 P	aris C	ede	k 15

Gamme musicale Steinberg et Hybrid Arts dispo-

nible et en démontration per

Prénom

Je désire recevoir une documentation sur :

Joindre 3 timbres à 2,20 F pour frais d'envoi.

Je possède un micro ordinateur :

Code Postal

SMTE TRACK (Séquenceur/synchro) 5 750 F EZ TRACK (Séquenceur) ______ 650 F

Li Je choisis la formule de réglement : ☐ Au comptant ☐ À crédit*

Je vous joins mon règlement par : ☐ Chèque bancaire □ .CCP

☐ Contre remboursement (100 F en sus). * (Joindre : photocopie carte d'identité, RIB.

demière fiche de paie, quittance EDF.)

Je désire recevoir une offre préalable de crédit.

Montant achat ... Apport comptant Nombre de mensualités 1er versement à 90 jours 🔲 OUI ☐ NON

Je vous adresse la commande suivante

DESIGNATION **PRIX TTC** Mag PORT ST Montant total TTC

### **DEMONSTRATION**

Toutes les configurations proposées sont en démonstration dans notre espace professionnel (graphisme, gestion, P.A.O.). Si vous ne pouvez pas venir nous voir, nous vous rendons visite à bord de notre camion-expo, sur simple rendez-vous. Service commercipl: 42969395

### INSTALLATION

Tout le matériel vendu dans le domaine professionnel peut bénéficier d'une mise en place rapide sur site, une mise en route des logiciels est également possible.

### LEASING

Toute informatisation nécessite un important investissement. Le leasing est un des modes de financement que nous pouvons vous proposer. D'autres propositions peuvent être suggérées et réalisées, après étude commune d'un plan de financement.

### LOGICIELS PROFESSIONNELS

**PUBLISHING PARTNER** 

Le logiciel de choix pour l'édition électronique, la P.A.O. Permet de gérer les menus et continuer le traitement. Compatible avec l'imprimante Laser SLM

LA SOLUTION

Et la meilleure! Tous vos problèmes de gestion commerciale, comptabilité, stocks, facturation, résolus par le même logiciel. Allie performance et simpli-

COMPTABILITE JAGUAR

Logiciel de comptabilité incluant tout le plan comptable. Une présentation et une utilisation d'une extrême simplicité.

Logiciel de dessin puissant. Facile d'utilisation et extrêmement puissant. L'outil idéal pour architectes, bureaux d'études,

### **MEGA ST**

Une révolution dans le domaine du graphisme et de la P.A.O. Un outil puissant doté d'une technologie de pointe dans le domaine de

MEGA ST 2 LES OFFRES

MEGA ST 2 + MONITEUR MONOCHROME SM 124

IMPRIMANTE CITIZEN 120 D

+ LOGICIEL "REDACTEUR

MONITEUR MONOCHROME SM 124 MEGA ST 2

+ DISQUE DUR SH 205 + IMPRIMANTE CITIZEN 120 D

LOGICIEL "SOLUTION"

MEGA ST 2 + MONITEUR MONOCHROME SM 124

IMPRIMANTE LASER SLM 804

+ LOGICIEL "EVOLUTION"

MEGA ST 2 + MONITEUR MONOCHROME SM 124 + TABLE TRACANTE ROLAND 880

+ LOGICIEL ZZ 2 D

OFFRE SPECIALE P.A.O. .

Mega ST 4, moniteur monochrome HR SM 125, disque dur Atari SH 205, imprimante laser SLM 804, logiciel Publishing partner, + 1 an de mainte nance sur site, + 1/2 journée de formation.

Applications architecturales, médicales disponibles en magasin.

Les prix de la gamme Mega St incluent tous une année de maintenance sur site et une demi journée de formation.

CREDIT IMMEDIAT 90 - 120 JOURS LEASING

INSTALLATION




### **OPERATION CAMION EXPO**

Collectivités, entreprises... Notre camion expo peut venir vous rendre visite sur votre lieu de travail pour vous présenter la nouvelle gamme Mega ST.

# SSIONNEL DE VIDEOSHOP

E. COMMUNICATION 47, rue Richelieu 75001 PARIS - Tél.: 42 96 93 95 - METRO PALAIS-ROYAL.



### **FORMATION**

Une salle de formation est à votre disposition pour tout apprentissage sur le matériel et les logiciels. Des formations plus adaptées à vos besoins peuvent être réalisées sur site ou en entreprise.

Service formation: 45 38 71 00.

### MAINTENANCE

Toute la gamme vendue dans le domaine professionnel bénéficie d'une maintenance GRATUITE durant 1 an, avec intervention sur site sous 48 heures.

### DEPARTEMENT GRANDS COMPTES

Un service spécial est sur place pour assurer le service grands comptes dans les entreprises et grands comptes, désirant un équipement important. Des propositions de prix vous seront communiquées après étude de l'offre.

Service commercial: M. Assor 42 96 93 95



EN LIBRE SERVICE

### INCROYABLE!!!

OFFRE 1040 STF LASER COMPRENANT:

- MONITEUR MONOCHROME SM 124
- + IMPRIMANTE LASER SLM 804
- + LOGICIEL "REDACTEUR"
- + MAINTENANCE SUR SITE _ 14 900 F

Nos prix s'entendent HT (Hors taxes) TVA 18,6 %, frais de ports, d'installation et de déplacement en sus. Les prix annoncés incluent pour tout le matériel une demijournée de formation et une maintenance sur site gratuite

Photos non contractuelles, sous réserve des stocks disponibles, prix 1.7.88 susceptibles de baisses éventuelles, nous consulter.

Marketor Property of Second Prop

# LA PAGE DE L'EMULATION MAC

Nous avions donc vu la dernière fois comment constituer une disquette système, et imprimer. Ces deux problèmes nous amènent à aborder les accessoires et les fontes, mais je vous parlerai tout d'abord des sélecteurs de fichier.

### LES SELECTEURS DE FICHIERS

Contrairement au ST, sur lequel on ne dispose en général que d'un seul type de sélecteur d'objet, sur Mac, autour d'une base commune, il existe une multitude de variantes, permettant au programme de rajouter des boutons, des sélecteurs de types de fichiers, etc. Mais un certain nombre d'éléments sont toujours présents : la liste des fichiers, que vous pouvez faire défiler à l'aidé des flèches et de l'ascenceur, et dans laquelle vous pouvez accéder directement à un fichier en tapant la première lettre, ou en utilisant les flèches (du clavier) ; deux boutons de gestions de disquette : Lecteur, qui permet de cycler à travers les différents lecteurs connectés (Superdisk inclus, bien sûr), et Ejecter, qui a un rôle qui correspond bien à son nom (devinez lequel...); et pour finir, deux boutons de commande (et de sortie du sélecteur) : Annuler et Ouvrir (ce dernier pouvant changer de nom au gré du programme, ce qui permet d'avoir des « Open » au milieu d'un sélecteur tout en Français!).

Dans le cas d'une sauvegarde, la liste est en grisé, et vous avez un joli petit rectangle qui vous permet de saisir le nom de votre fichier. Voilà, c'est l'essentiel à savoir.

### LES ACCESSOIRES

Comme sur ST, les accessoires sont de petits programmes accessibles par le premier menu (anciennement menu « Pomme », maintenant menu « Lanterne Magique », si vous me suivez...). A la différence du ST, vous pouvez en avoir plus de 6 (jusqu'à 15 si ma mémoire est bonne, mais de nombreux utilitaires permettent de dépasser cette limite), et il ne suffit pas, en général, de placer un fichier. ACC sur la disquette système pour le charger au moment du boot. En effet, sur un Mac, les accessoires (comme les fontes d'ailleurs) sont intégrés au fichier System, ce qui explique que pour une même version d'un système, ce fichier puisse avoir des tailles très différentes, suivant les accessoires et fontes que vous lui aurez rajoutés... Mais comment ?

Tout simplement en utilisant le « Font/DA Mover » (DA comme Desk Accessory), disponibles gratuitement chez tous les revendeurs Apple (livré avec le système). Essayez d'utiliser la version la plus récente possible (qui doit être en ce moment la 3.6), certaines versions précédentes commettant des choses étranges (effacement de fichiers sans gain de place !).

Pour l'utiliser, sélectionnez tout d'abord le mode « Font » ou « DA » en haut de la boîte de dialogue qui est ouverte. Vous avez à votre disposition deux fenêtres contenant la liste des accessoires (ou fontes) contenues dans le fichier que vous avez ouvert dans chacune d'elles à l'aide du petit bouton « Ouvrir » qui est en dessous. La fenêtre de gauche est ouverte par défaut sur le fichier System courant. Vous pouvez ouvrir tous les fichiers Font ou DA existants, et ensuite, à l'aide des boutons « Copier » et « Effacer », faire toutes les manipulations désirées entre ces fichiers, et les fichiers systèmes. Si vous appuyez sur Alternate en même temps que vous utilisez « Ouvrir », vous pourrez ouvrir n'importe quel programme. et ainsi inclure des accessoires dans les programmes, qui ne seront donc présents que lorsque ce programme sera chargé. Cela peut être utile pour certains acces-

t voici la suite de notre petite initiation au monde du Mac. Ce mois-ci, les sélecteurs de fichiers, les accessoires, les fontes, etc.

soires qui sont prévus pour travailler en coordination avec un programme précis par exemple.

### LES FONTES

L'installation des fontes se fait exactement de la même façon que pour les accessoires, à l'aide du « Font/DA Mover ». Les fontes sont alors disponibles dans un menu ou une boîte de dialogue du programme. Dans les menus permettant de choisir la taille des caractères, seuls figureront en entouré les tailles pour lesquelles il existe une définition matricielle. Les autres tailles étant déduites par une homothétie, ce qui implique les jolis escaliers habituels... Il faudra donc faire un compromis entre le nombre de fontes (et donc la place occupée), et la qualité désirée.

Pour l'imprimante matricielle, le driver se charge d'utiliser les fontes de taille double. Ainsi, l'utilisation d'une fonte en taille 12 amènerà l'imprimante à utiliser la taille 24, si elle existe, ou à calculer le double de la taille 12. Cette particularité est évi demment due au fait que la résolution de l'imprimante du Mac est exactement le double de celle de l'écran (144 dpi au lieu de 72), qui permet d'avoir des résultats tout à fait corrects avec un nombre limité de fontes.

Dans le cas de l'imprimante laser (Postscript), on n'utilise en général à l'écran que les fontes de taille 12, puisque de toutes façons l'imprimante a ses propres fontes, définies vectoriellement dans les ROMs de la laser, ou téléchargées à l'aide des programmes spécifiquement adaptés.

Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez des questions, je vous répondrai soit dans le cadre du courrier des lecteurs, soit dans la bal EMULMAC du serveur (SM1*ST). A ce propos, dès la mise en place de la nouvelle version de ce serveur, une rubrique spécialisée vous permettra de confronter vos points de vue, vos expériences, etc.



### **NEWS**

Le Translator One tarde un peu à arriver...
C'est presque normal, vu le temps nécessaire à la traduction des gags du génial
Dave Small, qui a écrit sa documentation.
On espère tout de même voir bientôt ce
génial boîtier, que certains n'ont pas
hésité à aller chercher directement aux
Etats-Unis.

Petite lenteur aussi pour la diffusion du driver de laser pour Aladin... Il paraît que ça avance, mais on ne l'a pas encore vu (en fait si, je l'ai vu, mais je pense que vous ne l'avez pas vu). Un peu de patience, il finira bien par arriver.

Toujours du côté d'Aladin, vous savez qu'il a longtemps circulé une version non-officielle d'Aladin (la 1.3 « déplombée », sans cartouche). L'auteur de ce déplombage récidive, car s'il n'a pas encore touché la version 2.0, il a par contre mis en circulation une version adaptée au disque dur de la 1.3. Alors, Monsieur Proficomp, à quand une 2.0 adaptée au disque dur distribuée officiellement ?

### ATRIUM est une SCSI référence désignation prix spécialisée dans l'étude et 8-8/TTL 8 entrées, 8 sorties logiques 550 Frs. l'édition, de logiciels et de 4/REL 4 sorties relais (< 250volts) 650 Frs. cartes d' Entrées/Sorties. 4/GRA 4 sorties variateurs (< 250 v) 700 Frs. Nos clients sont des 16/TTL 16 sorties logiques 500 Frs. laboratoires, des industriels. 1-1/ANA 1 entrée, 1 sortie analogique 550 Frs. des centres de recherche. MULTI 4 4 ports et une alimentation 700 Frs. Alors que le ST est la ROM pour faire vos cartouches 400 Frs. meilleure machine actuelle. RAM sauvegardée (cartouche) **Août** rien n'était proposé aux amateurs de télé-Ces cartes se connectent sur le port cartouche de tout commandes, d'effets ATARI ST par un cable souple. Elles sont protégées lumineux, d'acquisitions de par un boîtier résistant. Les entrées/sorties se font par données. connecteur ou par bornier. Aujourd'hui c'est fait. MULTI 4 permet d'utiliser ensemble 4 cartes ATRIUM référence Qte Nom: Je commande: Adresse: Je paye par chèque C.C.P. mandat port 50 Equipement: total ATRIUM 34 rue de la Colombette 31000 TOULOUSE



# LA PAGE DE L'EMULATION PC

### L'ATARI PC2-HD : RIEN D'AUTRE QU'UN PC!

Les Atari PC commencent à arriver en toute petite quantité, et pour cause : seu-lement 5% du stock de mémoires RAM d'Atari est consacré à la gamme PC, tout le reste étant réservé aux ST. Un détail qui vient confirmer, s'il en était besoin, le manque d'intérêt que porte la firme à cette gamme. Un signe qui s'ajoute à tous les autres : pas de publicité, des apparitions on ne peut plus discrètés sur les salons, les commentaires anti-PC des dirigeants. Pourtant, comme nous allons le voir, les machines sont de conception sérieuse, tranchant nettement avec la politique de distribution de la firme.

### **UNE CONCEPTION SOIGNEE:**

D'aspect extérieur, l'Atari est de conception très classique et ressemble à tous les PC. Seule la face avant (et le clavier) sont en plastique rigide, le capot est en acier et l'ensemble fleure bon la solidité. Un point de détail qui séduira les professionnels et qui distingue l'Atari PC de certains concurrents (Amstrad 1640, Olivetti PC1, Zenith Easy PC...).

Quand on ouvre la machine, on découvre la carte, très soignée, une alimentation

volumineuse (comme sur tous les PC). l'unité de disquette 5 1/4 signée Chinon, le disque dur de 30 Mo dont le contrôleur occupe un des 4 slots d'extension (il en reste donc 3 disponibles). Signalons que les 4 slots permettent la connection de cartes longues disposées horizontalement et dans le sens de la profondeur (comme sur Thomson TO 16). L'examen détaillé de la carte révèle la présence d'un 8088 d'Intel (modèle 2) cadencé à 4, 77 Mhz ou 8 Mhz (la commutation s'effectuant par soft ou à partir du clavier), d'un support vide pour le coprocesseur arithmétique 8087 (en option), et de 4 supports RAM également vides permettant l'extension de la mémoire vive (sur la carte mère) de 512 Ko (d'origine) à 640 Ko. La gestion vidéo est assurée par un processeur spécialisé, signé Atari. Il est relié à la mémoire vidéo (séparée de la mémoire centrale) de 256 Ko. Le clavier reprend la disposition des touches des anciens IBM-AT avec un pavé numérique à droite et les 10 touches de fonction à gauche. On regrettera l'absence de pavé-curseur séparé. Le clavier est d'un toucher plus agréable que celui des STF, mais reste un peu mou. Il est muni de trois diodes liées aux touches « Caps Lock », « Num Lock » et « Scroll Lock ». Signalons également la présence de trois autres diodes sur la face avant : l'une pour signaler la mise sous tension de la machine, la deuxième pour l'activité du disque dur, la troisième (beaucoup plus surprenante) signale l'activité de la CPU. Elle reste, en temps normal, constamment allumée sauf en cas de plantage. Elle remplace en quelque sorte les « bombes » du ST.

Sur la face arrière, on découvre l'interrupteur marche/arrêt, la grille du ventilateur (un peu trop bruyant à mon goût), le connecteur pour le clavier, le moniteur, les interfaces série (RS232C) et parallèle (Centronics) intégrées. Les 4 switches de configuration des interfaces sont également accessibles par cette face arrière (les habitués apprécieront). Enfin, dernier connecteur, celui de la souris fournie en standard et strictement identique à celle des ST (on peut d'ailleurs utiliser une souris ST sur le PC et inversement). Démontée, la souris se révèle strictement identique à sa sœur ST, la seule différence tient dans la référence : STM1 pour les

ertaines personnes se sont plaintes de l'inefficacité du programme ST-TO-PC de notre numéro 20. Après recoupements, il s'avère que ce programme n'est efficace qu'avec certains DOS 3.2 (pas avec tous) et inefficace avec les DOS 3.3 !. A l'heure d'écrire ces lignes, nous n'avons toujours pas découvert la raison de ces étranges phénomènes, mais nous persistons dans nos recherches et espèrons vous offrir une nouvelle solution à la rentrée. En attendant, vous trouverez ici le test de deux logiciels bien utiles qui résoudront certains problèmes.





### **ELECTRONICS**

Ouvert de 10h à 19h15 du hindi au samedi.

CREDIT CREG

immédiat

### OUVERT EN JUILLET ET EN AOUT

163, av. du Maine 75014 Paris M. Aésia

T: 45 41 41 63 - 45 41 44 54

NOUVEAUTES ET COMMANDES DE LOGICIELS ET DE MATERIEL

PAR: MINITEL AU 36 15 CODE ACTO

MOT CLE JBG

### LA MICRO AU SUD DE PARIS

ATARI 520 STF 4 jeux d'arcades 1 joystick

3490 Frs

PROMOTION DISQUETTES 3.5 p 11 Frs L'unité

ATARI 1040 STF
Moniteur Mono HR SM 124
Imprimante Laser SLM 804
Traitement de Texte
Maintenance sur Site
15000 Frs H.T.

ATARI MEGA ST2
Moniteur monochrome
Haute Résolution

SM 124

9 950 F.HT

ATARI MEGA ST 4
Moniteur Monochrome
Haute Résolution
SM 124

12 950 F.HT

Imprimante LASER SLM 804 : 11 950 F. HJ

Conditions spéciales pour les :

- Comités d'entreprises
- Colléctivites Ecoles

Renseignements au:

45 41 26 04

ATARI 520 STF Moniteur Couleur 640 x 200 4 jeux d'arcades 1 joystick

5190 Frs

### LOGICIELS

Toutes les nouveautés Importations U.S. et G.B. Sur ATARI ST et AMIGA Jeux et Bureautiques Telephonez au : 45 41 44 54

Pour Disponibilité et prix

*******	
ATARI 1040 STF (senil)	4490
ATARI 520 STF + SC 1425	5490
Lect. CUMANA 720 K 3.5 P	1490
Lect. CUMANA 720 K 5.4 P	2090
Disque Dur SH 205	4990
Imprimante LX 800 (+cable)	2690
Imprimante LC 10 (+cable)	2690
FREE BOOT	350
Moniteur MONO. SM 124	1490
Moniteur COULFUR	2190
Imprimante STAR IC 10 COLIL.	2990
Lecteur Double Face Interne	1200
Lecteur DF extra plat	1490
BON DE COMMANDE A VI	-

ATARI 520 STF Moniteur Couleur STAR LC 10

7380 Frs

ATARI 1040 STF
Moniteur Couleur
Traitement de Texte
10 Disquettes vierges
1 Tapis de Souris
6990 Frs

LES PC 2 ATARI SONT ARRIVES.

### OFFRE GRAPHISTES

ATARI 1040 STF MONITEUR COULEUR STAR LC 10 COULEUR

9890 Frs

BON DE COMMANDE A RETOURNER APRES L'AVOIR REMPLI A : JBG ELECTRONICS 163 AV. DU MAINE 75014 PARIS.

Frais de port logidels : 30 Frs. - Frais de port materiel : 100 Frs

	VOTRE COMMANDE:	
	NOM	 ST Mag n°22
1	TEL	

Emulation PC

ST et PCM1 pour les PC (toujours la légendaire originalité d'Atari pour baptiser ses produits).

### **ECRAN ET RESOLUTIONS**

L'Atari PC est fourni avec un moniteur monochrome graphique ambré supportant les quatre modes du PC2: mode texte (80 caractères sur 25 lignes), CGA (640x200 en mono, et 320x200 en 4 couleurs), EGA (640x350 en 16 couleurs) et Hercules (720x348). Les couleurs sont remplacées par des niveaux de gris qui ne sont pas sans poser des problèmes. En effet, le résultat est peu convaincant et même en manipulant les réglages d'intensité, il est impossible d'obtenir un rendu de toutes les variations.

### **PERFORMANCES**

Elles se situent dans la moyenne habituelle des PC muni d'un 8088-2. Elles sont légèrement supérieures à celles d'un Zenith Easy PC (muni du NEC V40) et légèrement inférieures à celles d'un Amstrad 1640 (muni du 8086). Les résultats obtenus par le disque dur sont assez décevants. Passé au « Compatest », l'Atari se révèle très compatible, pas de soucis à se faire de ce côté-là.

L'Atari PC est fourni avec MS/DOS 3.2, l'exécrable GW-Basic, ainsi que Gem 2.0, Gem Paint et Gem Write. Mais ne rêvons pas, GEM, déjà lent sur ST, est quasi-insupportable sur PC! La documentation en français est de bonne qualité. L'appareil est fourni avec un manuel pour chacun des logiciels cités plus haut. Par contre, je n'ai trouvé dans la boîte aucune documentation sur la machine ellemême! Est-ce normal, ou un simple oubli?

### **EN CONCLUSION**

L'Atari PC est actuellement le moins cher des compatibles PC (à configurations égales). Avec une bonne conception, il devrait séduire ceux qui désirent s'équiper en PC. Mais c'est là que le bas blesse. Peut-on encore aujourd'hui se permettre d'acquérir de tels PC alors que des machines comme le ST sont aujourd'hui suffisamment bien implantées pour répondre à 90% des besoins bureautiques et que le proche avenir impose l'utilisation de processeurs rapides comme le 80386 (même le 286 se révèle souvent un peu juste) ? La réponse est certainement NON! La devise plus ou moins avouée d'Atari est révélatrice sur ce point : « la



dernande existe, on peut le faire, donc on le fait... mais c'est le cadet de nos soucis! ».

### **DEUX UTILITAIRES**

Je vous ai déjà signalé l'existence de ces 2 programmes dans notre précédent numéro. J'y reviens ici plus en détail.

### SUPER LIBERTY TRANSFERT

« S. L. T. », de CDB, est maintenant disponible en version Couleur et Monochrome. Cet utilitaire possède plusieurs options qui vous permettront de résoudre 90% des problèmes liés à l'émulation PC. Son utilisation est particulièrement adaptée aux configurations comprenant un lecteur 5 1/4 et un lecteur 3 1/2. Cependant, ce logiciel vous rendra bien des services, même si vous ne possédez que des lecteurs 3 1/2 (un seul lecteur peut suffire, mais les manipulations sont moins lourdes avec deux lecteurs).

La première de ces options permet divers formatages de disquettes, dont un formatage ST (40 ou 80 pistes, simple ou double face) offrant la particularité d'être lisible sous PC-Ditto. On peut également formater une disquette au standard PC 40 pistes (simple ou double face), ce format étant lisible sur ST, mais toute écriture y étant impossible (c'est paraît-il normal, ce formatage ne s'effectuant que sur une piste sur deux). Nous n'avons rencontré aucun problème de lecture de disques quel que soit le DOS employé, excepté avec un DOS 3.2 Toshiba (équipant les portables Toshiba munis d'un lecteur 3 1/2-80 pistes, et donc configuré d'origine pour ce format) avec lequel nous n'avons réussi à lire ni les disquettes formatées PC, ni celles formatées ST !

La deuxième grande option de SLT permet d'effectuer des transferts de ST vers PC (et inversement). Attention, ces transferts ne se font pas fichier par fichier, mais piste par piste et uniquement sur 40 pistes. Enfin, ce transfert ne s'effectue correctement qu'avec des disquettes non protégées.

Troisième option, la copie rapide de disquettes PC non protégées.

La dernière option de SLT n'est pas particulièrement utile, et permet d'effacer un fichier d'une disquette. Le logiciel est en français, tout comme son manuel et tourne sur tous les appareils ST aussi bien en moyenne (couleur) qu'en haute résolution (monochrome). SLT n'est pour l'instant disponible que par correspondance au prix de 290 francs TTC (C. D. B, Héaulme Gilles, 8a Rue Principale, 67300 SCHILTIGHEIM).

### **IBM-ST DISK**

Le deuxième produit est en vente à la boutique Pressimage et se nomme IBM-ST DISK. Il permet de transférer des disquettes PC 40 pistes double-face non protégées, sur des disquettes Atari ST 80 pistes simple face. La disquette obtenue est bien entendu lisible sur ST comme sous PC-Ditto. IBM-ST vaut 95 francs et peut être obtenu comme tous les autres produits de la boutique par correspondance. Il suffit pour cela d'aller jeter un coup d'œil aux pages centrales.

### TRUC!

Utilisation de disquettes 80 pistes avec MS/DOS 3.2 et 3.3 : si vous possédez un DOS 3.2 ou 3.3, il est possible de configurer MS/DOS pour qu'il reconnaisse les disquettes 80 pistes et configure toutes les commandes à ce format (y compris les commandes de formatage et de copies).

Si vous possédez un DOS 3.2, ajoutez dans le fichier CONFIG. SYS :

 pour des lecteurs 3 1/2 simple face : DRIVPARM = /D : 0/T : 80/S : 9/H : 1
 pour des lecteurs 3 1/2 double face : DRIVPARM = /D : 0/F : 2

Ceci est donné pour des lecteurs A, pour une configuration des lecteurs B remplacez « /D : 0 » par « /D : 1 ».

Si vous possédez un DOS 3.3, ajoutez dans CONFIG. SYS :

pour des lecteurs 3 1/2 simple face :
 DEVICE = DRIVER. SYS /D : 0/T : 80/S :
 9/H : 1

pour des lecteurs 3 1/2 double face : DEVICE = DRIVER. SYS /D : 0/F : 2

Si vos lecteurs sont en B, alors remplacez /D: 0 par /D: 1. MS/DOS va alors assigner la lettre C: au lecteur référencé par le premier DEVICE et la lettre D: au lecteur référencé par le deuxième DEVICE.

Exemple : pour formatter A : il faudra écrire FORMAT C :

Voilà, rendez-vous dans deux mois, en pleine forme et tout bronzé. N'oubliez pas votre ST-Mag sur les plages, c'est un truc infernal pour draguer (les dessins de Bellamy y sont sûrement pour quelque chose). Si vous avez des questions, rassurez-vous la poste ne part pas en vacances et on vous répondra. Bonnes vacances...

Loïc Duval

C/C Les Arcades 91190 Gif/Yvette 2 60-12-33-57

IL Y A 3 ANS, NOUS VOUS AVONS FAIT CONNAITRE L' ATARI ST.
AUJOURD' HUI, NOUS SOMMES LES PREMIERS A VOUS PRESENTER LE FUTUR.



## AIRCHIMEDES



nouvelle generation d' ordinateurs 32 bits a processeur R.I.S.C

ARCHIMEDES 310 1024k RAM, 512k ROM, Drive 3*1/2, souris. ARCHIMEDES 310 M idem 310 + PC - Emulator. ARCHIMEDES 440 4 Mo RAM + Disque Dur 20 Mo + Bus d' extension.	11990 F 12990 F	ISO PASCAL FORTRAN 77	1790 F 1790 F 1790 F	INTER CHART INTER SHEET WORD WISE GRAPHISME	350 F 650 F 350 F
LECTEUR 3' 1/2 DF à Intégrer + face avent DISQUE DUR 20 MO + controleur + utilitaires CARTE Fond de Panier 2 elots + ventilateur CARTE D' Entrées – Sorties	2250 F 7980 F 780 F 1500 F		3540 F 3540 F 550 F	ARTISAN SUPPORT DISK CLARES TOOLKIT BEEBUG TOOL. AUTOSKETCH	450 F 290 F 490 F 490 F
(port utilisateur ADC, BUS 1 Mz + Software + Manuel) CARTE pour ROM & RAM supplémentaires avec software de gestion (ROM FILING SYSTEM) IINTERFACE MIDI + software + manuel	1180 F 550 F	GRAPHIC WRITER INTER WORD	1790 F 450 F 590 F 1490 F	GAMA PLOT GAMA PLUS 3D-CAD. ANIM	1090 F 490 F 1090 F
CHROMALOCK (GENLOCK VIDEO) ARCHI-DIGITALISEUR SOUND SAMPLER ECONET MODULE INTERFACE LECTEUR 3'1/2 5'1/4	3200 F 1590 F 690 F 350 F	ALPHA BASE DATABASES DELTABASE ACCOUNTS SIGMA SHEET PC-EMULATOR	650 F 850 F 450 F 850 F 790 F 1790 F	ZARCH CONQUEROR MINOTAUR HOVERBOD	320 F 320 F 250 F 250 F

POUR TOUT RENSEIGNEMENT - DEMONSTRATIONS PERMANENTES

# VOS PHOTOS PREFEREES SUR DISQUETTE ST-

Nous vous proposons le transfert de toutes les images que vous souhaitez voir sur l'écran de votre ST.

(couleur uniquement)

Vous pouvez nous envoyer des images négatives, diapositives, tirages sur papier couleur ou noir et blanc, imprimés, etc... afin de vous en délecter sur votre ST. Ces images doivent être de qualité parfaite et, de préférence, de format horizontal. Le format vertical impose un recadrage horizontal sinon cela donne un résultat décevant en cadrage total, l'image étant plus petite et moins définie.

Nous vous renvoyons ces images sur disquette simple face, en basse résolution 320x200,

soit au format Degas (16 couleurs), soit au format Spectrum (512 couleurs).

Les prix: La première image coûte 50 francs, les suivantes 30 francs, disquette et port compris. La même image demandée en Degas et en Spectrum vaut 10 frs de supplément. Les disquettes simple face que nous vous renvoyons vous permettent de voir vos images en défilement ininterrompu, à vitesse réglable. Vous pouvez également les retravailler si vous possédez le logiciel graphique correspondant ou même les intégrer à un logiciel, si vous êtes programmeur.

# ~ SUPER GENIAL!~

_ m\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BON DE COMMANDE
Je commande image(s)
~ au format DEGAS
~ au format SPECTRUM □
~ aux deux formats
En cas d'images verticales:
~ je désire un recadrage □
Je joins un chèque de francs
correspondant à la somme de:
50 frs (1ère image)+ x 30 frs (suivantes)
à l'ordre de PRESSIMAGE
J'envoie le tout à: La BOITE A IMAGES
210 rue du Fg St MARTIN 75 010 PARIS
NOM
Prénom
ADRESSE



# **UN PEU DE** TELEMATIQUE...

Arg. Le mois dernier, vous avez eu droit à une belle gaffe. Une très belle. Je m'étais trompé de numéro. Je vous avais annoncé le nouveau serveur dans le numéro 21, alors que je l'avais prévu pour le numéro 22. Alors, évidemment, ce mois-ci, vous étiez nombreux sur le serveur à attendre vainement cette nouvelle formule.

Bon. Non, en fait j'étais parti en vacances. Et puis je me suis marié.

Et j'étais dans un Airbus iranien dans le

Golfe Persique.

C'est pourquoi le serveur a un petit peu de retard. Il devrait être installé très rapidement, ce n'est qu'une question de jours. Excusez ce retard, dû en réalité à des problèmes techniques (les disques durs faisant des petites blagues ces temps-ci).

Je peux cependant vous donner une petite liste des mot-clés qui vous permettront de vous déplacer aisément

dans le serveur.

ATA Rubrique Atatrucs AVE Rubrique Avenfou BAL Boîtes aux lettres DM

Salon Dungeon Master FOR Forums en direct

GUI Guide général Index des articles IND

INF Infos

JEU Jeux (concours, tests...) MES Messagerie (Menu) NOM Pour changer de pseudo

**Petites Annonces** RUB Rubriques (menu)

SAL Salons (menu) SOM Menu genéral

SOS Les modifications TEL Téléchargement (menu)

ZIK Rubrique ST & Synthés

Voilà. Une bonne chose de faite. De nouveaux mot-clés seront créés selon vos besoins.

J'avais vaguement parlé des Salons. Le moment est venu de préciser un peu ce que permettent ces nouveaux Salons.

Il vous sera en effet possible de créer votre propre Salon sur SM1*ST, quel qu'en soit le thème. Une simple formalité en bal SYSOP, et vous devenez, si vous le souhaitez, responsable du Salon. Il vous suffira de définir la nature du

Salon. Voici les choix qui s'offrent à vous.

1. Le Salon avec une liste des messages disponibles. L'utilisateur choisira dans cette liste le message qu'il voudra lire.

 Le Salon sans cette liste.
 Le Salon "privé" (pour les sondages, par exemple) où vous serez le seul à pouvoir lire les messages. 4. Le Salon "informations" où vous serez

le seul à pouvoir écrire des messages. 5. Le Salon "confidentiel" qui ne sera pas visualisable sur la liste des Salons. Ainsi, vous pourrez sélectionner les utilisateurs du Salon, en donnant uni- quement à des amis le moyen d'y accéder.

6. Une savante combinaison des 5 Salons précédents.

Vous aurez à votre disposition un code vous permettant d'annuler des messages indésirables. Voilà. À bientôt l

### LES RTC SUR ST

Un nouveau RTC bien original vient d'ouvrir ses portes ce mois-ci, il s'agit d'Hamm's Club. L'originalité réside dans le fait que deux numéros sont disponibles, pour deux départements.

Les numéros sont : 16 32 56 32 78 (de 9h à minuit) dans

l'Eure, chez Aragorn. 16 35 87 87 11 (de 18h à 2h).

Pastel 2 vient de fermer boutique, Pascal ayant fait ses valises pour des vacances bien méritées.

Bug change de numéro, il sera ouvert avant la rentrée.

Un nouveau serveur, conçu sous Repteaser, n'attend plus que vos appels, au (1) 40 13 90 49,

Un autre serveur vient de voir le jour, c'est Blgst au 16 72 50 69 25. Horaires non définis.

### PETITE ANNONCE

Si vous avez un driver pour l'imprimante Seikosha GP500A, écrivez en bal MOUSE sur le serveur SM1*ST.

Et plus généralement, si vous avez des softs Freeware, contactez ST Mag en bal FREEWARE sur SM1*ST.

### MINITEL NEWS

Des news très particulières ce mois-ci en effet, puisque je vais vous entretenir des handicapés. Si, si, si.

Amis aveugles, vous êtes très nombreux à nous lire, et nous ne vous oublions pas. D'ailleurs, un numéro spécial "Nonvoyants" de ST Magazine

sortira d'ici quelques années. La société MIWsa permet enfin aux aveugles et autres non-voyants de profiter des nombreux avantages du minitel. Mistel, c'est le nom du produit, fournit un clavier braille et un clavier

de commande (12 touches). L'aveugle, que nous nommerons Ray Charles, ou bien Gilbert Montagné, selon nos goûts musicaux, sélectionne à partir du clavier de commande le mode de lecture (écran entier, mot par mot, etc...). Bien sûr, Ray (ou Gilbert) définit lui-même la vitesse de lecture.

Grâce au haut-parleur et au synthétiseur de parole, Gilbert (ou Ray) entend un "résumé" de ce qui se passe à l'écran du minitel.

Le système se charge aussi de mémoriser (si cela chante à Ray) des pages vidéotex, afin de les relire plus tard, en compagnie de Gilbert.

Conquiavec l'accord de l'Association des Standardistes Aveugles de France, qui a donné canne, oups, carte blanche à MIW, Mistel coûte 11400 francs hors taxes et est garanti 6 mois.

Les malentendants, quant à eux, peuvent dès maintenant demander un Minitel 1D (1 pour pour le modèle, et D pour Dialogue) à leur Agence commerciale des Télécom. Ce Minitel est en effet équipé d'un système grâce auquel on peut préparer un texte en mode local, afin de l'envoyer plus tard à un correspondant équipé d'un autre Minitel (quelconque, celui-ci). En outre, le Minitel envoie des indications écrites, ceci dans le but de remplacer des 'biiiiiiiiip' inutiles.

Le mois prochain, je vous parlerai d'un minitel destiné aux aveugles frappés de surdité.

### OFFRE D'EMPLOI

ELECTRON recherche fêlé ST/Amiga, moins de 25 ans, dégagé obligations militaires. Téléphonez au (1) 42 27 16 00.

### DES TONNES ET DES TONNES DE SOFTS FREEWARE EN TELECHARGEMENT SUR SM1*ST

DU GRAPHISME, DE LA MUSIQUE, DE LA BUREAUTIQUE, DES JEUX, DE LA TELEMATIQUE ET DES UTILITAIRES, TOUT Y EST!

3615 SM1*ST PUIS T

# PETITES ANNONCES

Vds cause double emploi Atari 1040 STF + moniteur monochrome jamais utilisés, 4980 francs (au lieu de 5980 francs). Tel : 16 2155

Ungent vends Atari 520 STF étendu 1 Mo + lecteur interne double face + moniteur couleur + tapis souris + 1st Word Plus + Flight Sim + The Pawn + King Quest. + Out Run... 8000 francs. Tel: 45 75 82 25 après 19h.

Cause double emploi vends imprimante Atari SMM804 en bon état + doc. Prix : 1500 francs. Téléphonez à Fabrice au 48 26 51 63 après 18h de préférence.

Vends 520ST (éléments séparés) gonflé 1 Mo + drive 720 + drive 360 + moniteur monochrome, 5000 francs. Mr Roulié au 47 99 22 60 le week-end.

Vds 520STF couleur, tapis, souris, joystick, logiciels, jeux, livres, revues, meuble informatique. Le tout : 4500 francs. Tel : 40 12 22 91 (le soir).

Donne cours assembleur 68000 par correspondance. Pour débutants sérieux uniquement. Vds originaux. Contactez Cédric Javault, 38 avenue Galilée, 94100 St Maur au 42 83 50 16.

Vds 1040STF + câble péritel + log (sous garantie). Prix 3500 francs. Pour atari ST câble péritel 2m, 50 francs. Rallonge péritel 2 m, 50 francs. pour piloter des appareils secteur à partir d'un ST: le module + log jeux de lumières, programmateur universel, 800 francs. Tel : 30 45 43 71.

Vds tablette graphique CRP avec driver. Très bon état, 3200 francs à débattre. Bertrand au 39 57 50 16 après 20h.

Vends Atari 520 STF double face avec manette, nombreux logiciels et jeux, boîte, bouquins, magazines etc, environ 100 disks, 2500 francs à débattre. Tel: 16 91 64 57 38. Puig Eric, 31 rue Auphan 13003 Marseille (cause départ université ou armée selon les résultats). (Ndc : pic et pic et colégram)

Vds Atari 520 STF, 2500 francs avec 10 logiciels, 1 joystick, jeux, garantie 15 mois. Tel: 46 38 75 53 après 18h.

Vds Mega ST4 + SH 205 + SM25 + SLM 804, pour 30000 francs. Jacques au (1) 47 54 96 06.

	FORMULAIRE D'INSERTION D'UNE PETITE ANNONCE
_	
-	
7	Chjoint un chèque D, CCP D de 50 francs (25 francs pour les abonnés) à l'ordre de PRESSIMAGE

### Après le VIDEOTEASER

Permettant de transformer des écrans haute résolution formats .NEO/.Pi1/.Pi3/.ART au format .VID, le format vidéotex graphique du minitel, avec inclus dans le programme un puissant éditeur/composeur permettant la retouche des images minitel et la création d'effets spéciaux tels que miroirs, symétries, lissage, etc...

FRANCE-TEX VOUS PRESENTE LE :

(Toujours de l'anglais To Tease : se moquer gentiment !)

Programme pour ATARI ST (Couleur/Mono)

Serveur monovoie pré-configuré utilisant le modem du minitel incluant les options et rubriques suivantes :

- 3 journaux cycliques entièrement paramétrables
- 1 option message au sysop (le sysop c'est vous !!!)
- l option message général (le mur du délire pour tous)
- 1 choix boîtes postales (ouverture par le seul sysop)

- I mode distant grâce auquel vous pourrez consulter votre serveur et en assurer la maintenance à partir de n'importe quel minitel où que vous soyez.

l éditeur incorporé permettant la création de pages alpha-numériques à insérer dans vos journaux (à noter que vous pouvez insérer tous les écrans provenant de VIDEOTEASER, donc par exemple insérer dans un journal les photos de la famille !!)

Pour utiliser le REPTEASER, vous devez avoir :

- Un cable minitel reliant la sortie modem (RS232) de votre ordinateur à la Din 5 broches de votre minitel.
- Un cable de détection de sonnerie qui relié au port joystick assimilera un appel à l'appui sur « Feu »: BONUS : Inclus sur la disquette EMUCAP, programme

vous permettant d'utiliser désormais le clavier de votre ordinateur au lieu du clavier minitel avec en plus une option capture enregistrant les pages écran pour pouvoir les relire tranquillement hors connection !!!

### BON DE COMMANDE : ☐ Je commande le REPTEASER à......240 F

- ☐ Je commande le cable minitel à......150 F
- ☐ Je commande le détecteur de sonnerie à..... 190 F ☐ Je commande le pack complet comprenant :

### Je règle ma commande :

- par chèque joint et le port est gratuit
- contre remboursement au facteur (+60 F)

Prénom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:

A retourner à : FRANCE TEX BP n°54 22, Grande Rue - 92310 Sèvres - 2 46,26,15,10 Commande par courrier expédition sous 24 h

Commande par tél. expédition le jour même



nfin une capture de pages de l'annuaire du minitel sur Atari ST! Il était temps, mais le résultat est efficace. Il s'agit en effet d'un outil permettant de réaliser des mailings sans passer par la fastidieuse saisie des pages de l'annuaire électronique. Rappelons qu'un « mailing » est un courrier type, adressé de façon personnalisée à de nombreuses personnes, c'est-à-dire de façon nominative.

Ainsi, imaginons qu'un professionnel d'une branche désire expédier un courrier à ses collègues aux fins d'engager une action corporative. S'agissant d'un Avocat de la ville de Chamoulu par exemple, il pourra recopier automatiquement dans un fichier les noms, prénoms, adresses y compris le code postal, des autres Avocats de la ville. De ce fichier, il pourra obtenir deux résultats:

-les étiquettes à coller sur enveloppes ; -la reprise de certains éléments au sein de la lettre type.

Il pourra donc, s'il s'agit d'un appel en faveur d'une action en matière de Droits de l'Homme, éditer un bordereau réponse pré-rempli de la sorte : Je soussigné, *Pierre André*, Avocat au Barreau, déclare m'élever contre...

Pierre André ne devra plus que signer, le nombre de réponses sera plus élevé et les réponses seront lisibles.

### LA DESCRIPTION

Prestacapte est composé d'un logiciel sur disquette, d'un câble spécial anti-piratage et d'un manuel contenu dans un classeur. Ce dernier, encore chez l'imprimeur à l'heure du test, n'a pu être consulté, et pourtant je n'ai eu aucune difficulté, icônes obligent, à utiliser le produit.

Après avoir branché le câble de la borne modem du ST à la prise 3 broches DIN située au dos du minitel, « double-clic » habituel, et premier message : Prestacapte me demande l'intitulé du fichier que l'on va créer, puis, en vidéo inverse, apparaît un menu en icônes. Je choisis « Capture », et le soft me demande quel type de minitel je possède. En effet, avec certains minitels, la numérotation du 11 est directe et la connection itou!

Ensuite, apparaît une page d'interrogation correspondant aux différentes possibilités d'utilisations de l'annuaire électronique, avec une étonnante recherche « a posteriori » du code postal.

### CE QUE L'ON VOIT AU COURS DE LA RECHERCHE

Les pages du minitel apparaissent fiche par fiche, une fiche étant composée des noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone... Une page bien remplie, comprenant par exemple 5 fiches contenant



5 lignes chacune, prend 4 à 6 secondes pour être mise en mémoire. C'est donc une cinquantaine de fiches qui peuvent être saisies à la minute, et en partant du tarif actuel de 3 minutes gratuites, suivies de 7 minutes à 0.73, une liste de 500 adresses coûte moins de 6 francs ! A la fin de cette opération, le fichier est sauvegardé et l'exploitation peut commencer.

### L'EXPLCITATION

Le menu offre 3 possibilités d'exploitation directe :

- -Voir... les fiches capturées ;
- -Etiquettes, qui permet d'imprimer des étiquettes (non ? !);
- -Liste, offrant la possibilité d'imprimer des listes (Oh ?!);

Mais le fichier lui-même, composé de codes à skis (NDLR : va être viré, celuilà!) est utilisable par un logiciel du type First Mail (vedette américaine du package First Word) ou avec l'option « lettre type » d'Evolution, et avec n'importe quel gestionnaire de liste capable de comprendre la séquence suivante : Ros Ginette, 7 rue Pauline Kergo, 76610, LE HAVRE, 35 43 01 91, ROS.

### Voir

Cette option fonctionne classiquement selon les normes « magnétoscope », à la manière de Superbase Pro. On peut, à cette étape, regretter l'impossibilité d'interroger le listing avec, par exemple, l'utilisation de 1 à 3 critères ou encore l'utilisation des 3 premières lettres du nom.

### Etiquettes

Les étiquettes sont modulables à souhait, à l'aide d'un tableau de bord particulièrement clair avec un dessin accompagnateur: nombre d'étiquettes, largeur, hauteur, mentions, nombre de lignes.

L'impression, pour l'exemplaire mis à ma disposition, était basée sur la norme « FX 80 », soit le driver habituellement trouvé pour les compatibles Epson.

### Liste

Grosso-modo même topo, la convialité est au rendez-vous. On peut simplement regretter un trait entre le nom et l'adresse qui pourrait être simplement optionnel.

### TRUCSET ASTUCES

Ce logiciel fait preuve de professionnalisme, il est simple et donc facile à exploiter. La façon dont il gère les pages minitel en informant de l'étape en cours est rigoureusement efficace et rassurante. Un filtre permet d'évacuer les soucis résultant des accents de la langue française, et mon conseil est de ne jamais chercher à les conserver.

Par contre, Prestacapte est exclusif des accessoires de Bureau, c'est triste mais courant.

Parfois l'annuaire déraille et s'arrête, cela résulte, paraît-il, des lignes locales et parfois de la maintenance téléphonique. Au pire, lorsque plus rien n'avance, il suffit de taper à nouveau ENVOI sur le minitel ou de se remettre au début d'une page pour que tout reparte. Quand l'annuaire plante, Prestacapte ne plante pas, et je n'ai jamais perdu d'informations !

### POINT DE DROIT

Il semble que l'on raconte n'importe quoi sur l'utilisation de l'annuaire électronique aux fins d'établir un fichier :

1) Tout d'abord, est-ce un fichier nominatif à déclarer à la CNIL ? Réponse de son Président au colloque de l'APP: « non, il s'agit d'un fichier public » ; 2) Est-ce interdit par les Telecoms? Jusqu'à preuve du contraire, non, pour la même raison qu'en 1, et ce d'autant plus que l'information n'est pas en France objet de propriété. Elle n'est pas un bien. Mais je suis ouvert à toute proposition. 3) Y-a-t-il de fausses adresses insérées comme piège ? Bof ! Une telle opération constituerait en fait un délit pénal, et la loi de 1988 punit sévèrement l'altération des données d'un système, ainsi que le

faux en écriture informatique...

### CONCLUSION

Produit sûr et économique dans son utilisation, il est probable qu'en l'absence de mode d'emploi, certaines fonctionnalités comme le chaînage m'aient échappé. Mais le principal est atteint, récupérer et profiter de l'annuaire électronique, c'est possible et ca fonctionne très bien. Prestacapte est édité par la société Prestasoft (321, av. Charles de Gaulle, 92160 Clamart), et le package complet est vendu environ 600 francs TTC.

### **BRULEUR D'EPROM** E.P. 16/512

### FONCTIONS:

E.P 16/512 programme les Eproms ; 2716 à 27512, 2516 à 2564, 2816, 2864, 28256 et les RAM PACK de 2 KO à 64 KO.

- TENSIONS SUPORTEES:
- 12.5, 21 et 25 VOLTS.
- DEUX MODES **DE PROGRAMMATION:**

Normal et rapide

E.P. 16/512 programme :

Les C.I. pour les systemes 16 et 32 bits (adresses impaires sur une puce, adresse paires sur une autre).

Logiciel sous GEM :

Entièrement en Français.

PRIX: SEULEMENT:

1490 F/TTC.

**OMIKRON, FRANCE** 11, Rue Dérodé - 51100 REIMS. Tél.: 26.02.60.44

### BON DE COMMANDE

Nom:	
Prénom :	
Adresse:	1
Code Postal :	(
Ville:	Z
□ INTERPRETEUR DISQUE 545 F □ INTERPRETEUR CARTOUCHE 785 F □ COMPILATEUR 545 F □ PACK (Interprèteur + Compilateur) 895 F □ MIDI - LIB 395 F	
□ DRAW ! 395 F · □ E.P. 16/512, 1490 F	
☐ TRANSFILE S.T. 490 F ☐ LE MANUEL 149 F ☐ Demande de documentation.	(

Signature:

Ci-joint, règlement par chèque

banquaire ou CCP.

Le

# L'ACTUALITE DES JEUX

'été est toujours la période de prédilection des éditeurs. La fin des examens scolaires aidant. les ventes subissent souvent une hausse notable avec les beaux jours... ce qui pousse les éditeurs à sortir de nombreux programmes, et si possible de bonne qualité. Ainsi, vous souvenez-vous certainement que l'année dernière, à la même époque, sortaient sur ST des jeux tels que Barbarian ou le Manoir de Mortevielle, qui sont vite devenus des hits. Quels seront les hits de cet été ? En attendant de le savoir, voici certainement ceux qui ne le seront pas, faute d'originalité ou de qualité.

BERMUDA PROJECT est le dernier programme de chez Mirrorsoft. Il s'agit d'un jeu d'aventure dont le scénario semble original, mais dont la réalisation est assez moyenne, aussi bien graphiquement que pour ce qui est de l'intéret du jeu.



BETTER DEAD THAN ALIEN est la première production de chez Electra. C'est un jeu assez sympathique, dans le style des Shoot-Em-Up avec des effets spéciaux à la Arkanoïd et des énormes monstres.

FIRE AND FORGET de chez Titus est à Road Blaster ce qu'était Crazy Cars à Outrun. Vu que Road Blaster devrait très vite arriver, mieux vaut l'attendre pour pouvoir prendre le meilleur. Étonnant, non?

FLIGHT SIMULATOR II SCENARY DISK: EUROPE. Il s'agit d'un nouveau disque pour le fameux simulateur de vol. On y trouve Paris (mit der Tour-Eiffelle, ja !), Londres et l'Allemagne. Pour ceux qui en ont assez des Etats-Unis!



INDOOR SPORTS est arrivé sur ST. Ce jeu regroupe quatre jeux d'intérieur tel que le bowling, les fléchettes, le airhockey et le ping-pong. Il est possible de jouer à tous les jeux seul ou à plusieurs, ce qui est pratique. La réalisation est bonne, sans plus, mais c'est déjà suffisant pour un jeu de ce type.

IN EIGHTY DAYS AROUND THE WORLD, soit Le Tour Du Monde en 80 Jours est le nouveau jeu de chez Rainbow Arts. C'est, disons-le, très décevant. Le jeu met deux heures à charger chaque tableau, et comme il charge toutes les trois minutes, on passe plus de temps à attendre qu'à jouer. En plus, les graphismes et la réalisation sont plus que moyens.

INTERNATIONAL KARATE2.0 est la nouvelle version du football de chez Microdeal. La modification vient du fait qu'il est maintenant plus simple de récupérer le ballon. Le jeu devient ainsi le meilleur du genre sur ST, mais on est loin de la perfection quand même. Pour obtenir cette nouvelle version, renvoyez votre disquette à l'adresse suivante : Microdeal Limited, Box 68, St. Austell, Cornwall PL25 4YB England. n'oubliez pas de mentionner votre adresse.

LEGEND OF THE SWORD est le dernier jeu d'aventure de chez Rainbird. Il est totalement différent des autres, par le système d'utilisation d'abord (possibilité de donner des ordres par icônes!), et grâce à de nouvelles idées (le plan se fait tout seul, et en couleur). Hélas, le graphisme est assez faible, et l'histoire lamentable (il faut retrouver deux objets magiques dérobés à votre contrée, qui depuis ce vol est tombée dans une période noire).

LORDS OF CONQUEST est le dernier jeu de chez Electronic Arts. Comme la société en a l'habitude, l'adaptation ST est totalement bâclée et ressemble en tous points à la version Apple II! Quant au jeu en lui-même, c'est un jeu de stratégie ressemblant un peu à la partie du même style dans Defender Of The

150

Crown, mais avec tous les jeux d'arcades et la beauté en moins...

MASTERS OF THE UNIVERSE est l'adaptation par la société Gremlin du film du même nom. Encore une adaptation de film qui nous donne un mauvais logiciel au final: à croire qu'une malédiction frappe ce type de logiciels.

PETER BEADSLEY'S INTERNATIONAL FOOTBALL est un football de la société Grand Slam. Si les sprites sont gros et plus beaux que dans les autres footballs, le jeu est par contre trop lent. Dommage, l'idée de participer à un championnat était pourtant prenante!

PHANTASM, c'est le nom du nouveau jeu de chez Exocet, ceux-là même qui ont déjà fait Foundation Waste. Il s'agit d'une sorte de simulateur spatial, un peu à la Star Raiders, dont le graphisme et la réalisation laissent un peu à désirer. Pas vraiment passionant!

PLATOON est aussi une adaptation de film, et c'est également un désastre. Le jeu a environ quatre couleurs, le graphisme n'est pas à la hauteur du ST. Bref, on est en face de la copie de la version Amstrad! De plus, le jeu est extrèmement difficile, à un point que personne n'a jamais passé le premier niveau parmi tous ceux qui ont essayé ! Dommage, l'idée d'avoir 6 jeux en un n'était pas mauvaise, mais la réalisation n'est hélas pas à la hauteur.

REVENGE OF MUTANT CAMELS est un logiciel de chez Llamasoft, et c'est certainement sa seule qualité (discutable si vous n'êtes pas un fan des lamas comme nous !), car le jeu n'est pas passionant et le graphisme est en-dessous de tout ce que j'ai pu voir sur ST.

Le nouveau programme de chez US Gold s'appelle SHACKLED. C'est l'adaptation encore une fois d'un jeu d'arcade. La réalisation est assez moyenne, aussi bien pour ce qui est des graphismes que du jeu en lui-même, sorte de Gauntlet, qui est beaucoup moins intéressant que ce dernier. Je retourne à Gauntlet II.

STARFLEET I est un wargame de chez ECA qui est vendu avec une gigantesque doc. Le jeu est hélas assez mal adapté au ST. Dommage.

STARQUAKE est un jeu d'arcade signé Mandarin. Il est assez sympa mais ses graphismes sont hélas un peu trop faible.

STELLAR CRUSADE est le dernier SSI en date. C'est un wargame de qualité moyenne, et dont la réalisation n'est pas vraiment à la hauteur du ST.

VERSAILLES STORY est le nouveau ieu de chez Fil. Il s'agit d'un jeu d'aventure

pour les très jeunes, jeu qui leur permettra de découvrir Versailles et l'époque. Bien réalisé, à base d'images digitalisées, le jeu plaira beaucoup aux jeunes enfants, grâce à son système simple.



VERTIGO est le premier programme de chez Prestasoft. Il s'agit d'un jeu d'aventure en français, en trois disquettes, à base d'images et de sons digitalisées. Le scénario est très original (c'est de la SF, ce qui change un peu de l'héroïc-fantasy), et la réalisation du jeu en elle-même est assez bonne. Quand au niveau de l'aventure, elle est moyenne et conviendra donc à un maximum de personnes.



WARGAME CONSTRUCTION SET est un nouveau programme pour faire soi-même des wargames. Il est plus complet que UMS pour ce qui est des terrains et des armées (bateaux et avions y sont disponibles), mais le graphisme est moins bon, quoique plus coloré. La plus grosse différence vient du fait qu'il oppose des troupes moins nombreuses, et que comme il tient compte de la ligne de vue, il s'agit plus de scénario type « Guet-Apens ».

### LE GLOK 10

- Bonjour. " Bonjour bonjour. " Bonjour bonjour. " Bonjour!"
- Tiens, voilà le pauvre Super Tennis. Regardez, ca donne à réfléchir ! "

### 10 VIXEN (74 points)

Entrée rapide de ce jeu que vous trouvez honteusement répétitif et pas vraiment beau. Vous le dites tous : " c'est pas super, Vixen !

### 9 CRAZY CARS (77 points)

Le jeu a perdu trois places depuis le mois dernier, peut-être à cause de sa rapidité même !

### 8 KNIGHTMARE (89 points)

Entrée ce mois-ci de cet exécrable jeu d'aventure de chez Activision. Un véritable cauchemar, comme l'indique d'ailleurs très bien le nom du programme.

### 7 ANNALES DE ROME (100 points)

Un jeu qui ne restera décidément pas dans les annales, même s'il perd aujourd'hui trois places I

### 6 PLATOON (127 points)

Décidément, les adaptations de film sont de plus en plus mauvaises (il faut dire que les films sont de plus en plus mauvais). Mais Platoon dépasse les limites de ce type : laid, injouable...

### 5 BOB MORANE JUNGLE (135 points)

Perte de deux places ce mois-ci pour le meilleur programme de la série des Bob Morane (excepté Bob Morane Oceans).

### 4 FAIAL (151 points)

Gain de quatre places du leader des mauvais jeux d'aventures, qui domine toujours par ses graphismes laids et son scénario lamentable.

### 3 BOB MORANE SCIENCE FICTION (164 points)

Perte d'une place du second des moins pires des meilleurs Bob Morane.

### 2 BOB MORANE CHEVALERIE (171 points)

Encore un Bob Morane, mais celui-ci vient de gagner trois places. Bob Morane est décidément le héros de tous les... Gloks.

### 1 SUPER TENNIS (223 points)

Reprise de la première place du Glok par le leader de cette manifestation. Super Tennis est décidément le Glok du siècle. Parmi plus de 650 votes de ce mois-ci, il a été nommé une fois sur trois ! Pas mal, non ?



# Jeux G

# **KILLDOZERS**

# KILLUUZERS TIRRIRINA TIRRIRI

Jeu d'action Couleur Edité par Lankhor Environ 200 francs

K illdozers est le tout nouveau jeu de chez Lankhor (l'éditeur du Manoir de Mortevielle). Il s'agit cette fois-ci d'un jeu d'action assez original et bien réalisé.

Dans ce jeu, vous dirigez un char qui possède des caractéristiques d'armure, d'armement, de vitalité et de rapidité. À vous de choisir au début du jeu le char qui vous convient le plus (je vous conseille un char rapide et moyen dans les autres caractéristiques). Une fois ceci fait, vous entrez au niveau 1 du jeu. Votre but, à chaque niveau, est de retrouver un savant et de trouver ensuite la sortie vers le niveau suivant. Evidement, les niveaux sont composés de très nombreux écrans, et chaque écran est infesté d'ennemis. Jusqu'ici, rien de bien original. Et c'est là où les gens de Lankhor font que leur jeu, qui aurait pu être un bête et

classique jeu de tir devient un jeu original et intelligent. En effet, vous disposez de trois types de tir. L'un touche la vitalité de votre ennemi, l'autre son armement et le dernier son armure. À vous de choisir le type de tir que vous désirez, en sachant que vous récupérez les points que perd votre ennemi. De ce fait, on est plus en présence d'un jeu où il faut tirer bêtement sur tout ce qui bouge, mais d'un jeu d'arcade-rôle où la gestion des caractéristiques devient importante... au point qu'il vaut mieux parfois ne pas détruire l'ennemi mais plutôt lui pomper son énergie. Enfin, pour ceux qui finiraient par accomplir tous les niveaux, il y a un éditeur permettant de faire soimême ses propres tableaux. Alors, que demander de plus ?

Côté réalisation, les graphismes sont très beaux et surtout très colorés alors que les sons sont digitalisés. Killdozers est un jeu qui plaira à tous les amateurs de jeux d'arcades qui veulent un peu se changer les idées avec un jeu plus intelligent que les autres du même style.

# **NIGHT RAIDER**

Simulateur de vol et de combat Couleur Edité par Gremlin Environ 250 francs

a société anglaise Gremlin ne nous avait pas habitué à des simulations. Eh bien, voilà au moins une bonne surprise, car non seulement Night Raider en est une, mais en plus c'en est une bonne et originale! est bien réalisée, grâce à un nombre important d'options. Le décollage du porte-avion n'est pas des plus évidents, et je ne vous parle pas de l'atterrissage. Les missions en elles-mêmes vous demanderont d'affronter de nombreux avions ennemis, ainsi que des sous-marins et autres ennemis. Mais le plus difficile reste incontestablement l'attaque du Bismark, ce dernier étant très bien protégé. Le jeu se joue à la souris et au clavier, et bénéficie



L'introduction du jeu est frappante... après un générique digne de n'importe quel bon film de guerre, vous aurez le droit à un discours d'Hitler puis à une réponse de Churchill I Votre mission consiste à décoller d'un porte-avion, à survoler la mer jusqu'au Bismark, et à le couler (dans la mesure du possible)! La simulation en elle-même de graphismes de qualité, ainsi que d'un assez bon son.

En définitif, Night Raider est un superbe logiciel qui se classe parmi les bonnes simulations, et sûrement parmi les plus originales. À noter que c'est le premier soft de chez Gremlin de ce type, et que c'est encourageant pour les futurs jeux de cette firme.



Fffrrouaallichpliaashhh.....Ppchuuuuiiiisssss...

...sous ST MAG, la Plage!

# 152 SIDEWINDER

Jeu d'action Couleur Edité par Mastertronic Environ 150 Francs

e ne suis pas du tout, mais alors pas du tout du style de ceux qui aiment les jeux du type Shoot'Em Up à scrolling vertical, alors, quand l'un d'eux me plaît, c'est qu'il est vraiment de bonne qualité.

Sidewinder est un jeu de ce style, dans lequel le scénario compte peu et où vous devez tout détruire. Ce qui frappe dans Sidewinder, c'est la richesse des décors, mais aussi des sons. À chaque fois que vous touchez un élément du décor, il s'ensuit une énorme explosion, visuelle autant que sonore, et autant vous dire que cette explosion digitalisée fait beaucoup de bruit

Ajoutons à cela de gros sprites, mais aussi des effets spéciaux sur votre vaisseau, et encore un nombre élevé de niveaux, de difficultés croissantes, un scrolling horizontal (l'écran de jeu faisant deux écrans de large), ainsi qu'un éditeur de tableaux, et vous obtenez un excellent jeu du style, qui détend sans avoir trop à se fatiguer.

LA GAZETTE DE

Juillet / Août 88

# I C R C

8, rue de Valenciennes 75010 PARIS

T 42.01.24.30 / 42.01.83.66

Métro: Gare du Nord / Gare de l'Est Mardi au Samedi de 10H à 19H

LE CADEAU DE L'ETE 88 EMPORTEZ VOTRE DISQUE DUR pour 3990 francs

3 mensualités de 1400 francs

**DISQUETTES** 3'5 DF/DD

### **DEPECHEZ VOUS!**

Il reste quelques 520 ST à l'ancien prix de 2990 francs Profitez en vite!

Il reste quelques imprimantes STAR LC10 couleur à l'ancien prix de **2990 francs** 

Profitez en vite!

Il reste quelques moniteurs monochromes SM 125 à l'ancien prix de 1350 francs

Profitez en vite!

Autre magasin à Tours

MICRO VIDEO 81, rue Michelet 37000 TOURS Téléphone: 47.05.78.50 Bénéficiez des services et du choix du leader parisien sur ST.

# **ESPACE** COMP

Ouverture d'une division consacré à la comptabilité sur la ligne ATARI ST. TOUTE LA FAMILLE DES COMPTABILITES JAGUAR Les démos se font le JEUDI de 14H à 18H. Le Jeudi matin sur rendez-vous Installations, formation privée ou collective possibles.

### SOIGNEZ VOTRE ST

### **EXTENSIONS MEMOIRE**

Ext. à 1 Mo sur 520ST et STF Ext. à 2 Mo sur 1040 STF N.C. N.C. Ext. à 2,5 Mo sur 520 STF Ext. à 3 Mo sur 1040 SIF Ext. à 4 Mo sur Méga 2

LECTEURS EN KIT

Lecteurs Externes (Cablés, sans alim. ni boitier) 3 1/2 720 Ko Chinon 1290.00 Fr 5 1/4 360 Ko (Spécial Emulation IBM) 990.00 Fr 5 1/4 720 Ko 990.00 Fr 990.00 Fr Lecteur Interne 1190.00 Fr

3 1/2 720 Ko Chinon

DIVERS


Selecteur de drives AB>>BA 190.00 Fr Boitier pour Kit 150.00 Fr

Les imprimantes 24 aiguilles sont enfin accessibles

Nouveau !

La STAR LC 24 /10 24 aiguilles à 4490 francs

Période de lancement (Jusqu'au 31 Juillet 88) **3990** francs



# LA RUBRIQUE **VIDEOTEX**

Salut à tous! Nous allons voir aujourd'hui comment faire une petite routine "d'input distant"

(vous vous rappelez? l'exercice que je vous avais proposé la dernière fois!). Nous allons également parler du videotex en Omikron Basic, et il y a le fameux Concours que tout le monde attendait! Pas question de s'arrêter là, on continue avec une petite routine GfA pour capturer vos pages videotex favorites, et un petit rappel pour les accents. Dans la foulée, une petite idée pour les bidouilleurs, et enfin divers petits trucs qui sont bons à savoir. Commencons par le commencement, c'est-à-dire la routine "input distant", que vous trouverez ci-contre. Elle pourra être intégrée directement à votre micro-serveur, mais je vous conseille plutôt de vous en inspirer pour faire votre propre routine, spécialement adaptée à votre serveur (ex: gestion de l'Annulation différente selon que l'on est dans les bals ou en dialogue, etc...).

### LE CONCOURS!

Tout le monde l'attendait, le voici enfin. Pour vous mettre dans le bain, voici les prix :

1er: Une Trackball 3. 0, un logiciel au choix dans la Boutique, et deux boîtes de disquettes vierges.

2º et 3º: un logiciel Serveur « ST-Serv II » (tout nouveau, tout beau, vous pouvez en voir une version au 82 45 19 45 en province!) + 2 boîte de disquettes vierges + 1 logiciel de la boutique!

Du 4º au 10º prix : une boîte de disquettes vierges et 1 logiciel de la boutique, à choisir parmi ceux à moins de 100 francs. Du 10° au 20° prix : 1 logiciel de la boutique à moins de 100 francs.

Passons aux choses sérieuses. 54 car, pour ce concours fantastique, il vous faudra résoudre un problème et répondre à une question:

codes à envoyer au minitel pour toire.

que les caractères tapés au clavier ne s'affichent plus à l'écran ?

2) Problème: Quels sont les codes à envoyer au minitel pour obtenir un écran tout noir (on négligera le F en haut à droite) avec, au milieu de l'écran (position x : 20, y : 13), une étoile rouge sur fond blanc avec du noir tout autour | Juste UN SEUL PAVE blanc contenant une étoile rouge (*)...

x: position COMPLETEMENT noire

O: etoile ROUGE sur fond blanc

Et n'oubliez pas de tester vos solutions avant de les envoyer, en codes hexadécimaux, à : PRESSIMAGE. Concours Videotex. 210, rue du faubourg St Martin. 75010 Paris. Les personnes ayant les deux réponses justes seront departagées par le « cachet de la poste », puis par tirage au sort. N'oubliez pas d'indiquer sur votre courrier les softs de la 1) Question : Quels sont les Boutique désirés en cas de vicIl est désormais intéressant de Pour s'en servir, c'est très simparler aussi en Basic Omikron, puisque les instructions OUT, INP, INP(-) n'existent pas directement, et c'est pourquoi je vous propose ici les procédures -OUT(caractere) : exactement et fonctions qui les rempla-

-FN Stat vous indique l'état du tampon exactement comme INP(-1); ex: Print FN Stat. comme « OUT 1, caractère »;

ex: OUT(65). -FN Inp: exactement comme INP(1); ex: Print FN Inp. -SEND(Chaine\$): envoie une

chaîne.

routines de gestion de la rs

**DEF FN Stat** BIOS (Rstt,1,1) **RETURN Rstt** DEF PROC Out(Per) BIOS (,3,1,Per) RETURN DEF FN Inp LOCALC BIOS (C,2,1) RETURN C DEF PROC Send(Chas\$) LOCAL I FOR I=1 TO LEN(Chas\$) Out( ASC( MID\$(Chas\$,I,1))) **NEXT I** RETURN

### 3615 SM1*ST

C'est lavé avec Lir Maine? NON, C'EST NEUF!!

```
155
```

```
Repeat
    procedure d'input...
                             I I n'oubliez pas la config
                                                                  If Timer-Start>20000 And Prevenu=False
                              I de la RS232 et
                                                                    Prevenu=True
                                                                                       I toujours les tests pour savoir si le
                                                                                       l connecté ne s'est pas endormi
                              I l'ouverture du canal 1...
                                                                    Out 1.7
Procedure Inp
                                                                    Pause 12
                                                                                       I devant son clavier
 CIr Cs.Cs$, Suite, Retour, Repetition, Annulation,
                                                                    Out 1.7
Ce$ Zou, Nor
                                                                    Pause 12
 While Inp(-1)
                                                                    Out 1.7
  Cpl=Inp(1)
                         I flush buffer
                                                                 Endlf
 Wend
                                                                 If Timer-Start>24000
 Start=Timer
                                                                  @Deconnexion
 Prevenu=False
                                                                  Logoff=1
 Debinp:
                                                                  Goto Fininp
 Repeat
                                                                 Endif
 If Timer-Start>20000 And Prevenu=False
                                                                Until Inp(-1)
   Prevenu=True
                         I si le connecté reste trop
                                                                12=Inp(1)
Start=Timer
                         I longtemps sans rien taper
   Out 1,7
                        l alors on le prévient par des BIIIP
   Pause 12
                                                                Prevenu=False
   Out 1,7
                                                                If 12=&H41
                                                                                    l envoi...
   Pause 12
                                                                 Goto Fining
   Out 1,7
                                                                Endif
  Endif
                                                                If I2=&H45 And Len(Ce$)<>0
                                                                                               I annulation, effacement
                        ! si même après les BillP, il ne
  If Timer-Start>24000
                                                                 For Z2=1 To Len(Ce$)
                                                                                               l de tout ce aui a été
   @Deconnexion
                        I tape rien, alors on suppose
                                                                  Out 1,&H8
                                                                                               l entré précédemment
                                                                  Out 1,&H20
   Logoff=1
                         qu'il s'est endormi devant son
   Goto Fininp
                        l clavier, et on le déconnecte
                                                                  Out 1.&H8
 Endif
                        I vous devrez bien sûr faire
                                                                 Next Z2
 Until Inp(-1) Or A$<>"
                       I la procédure DECONNEXION
                                                                 Cir Ce$
 Pause 1
                                                                Endif
 Start=Timer
                                                               If 12=&H48
                                                                                           ! suite...
 Prevenu=False
                                                                 Suite=1
                        ! Détermine si le caractère a été
 If ASO
                                                                 Goto Fininp
 E=Asc(A$)
                        I tapé au clavier, ou bien tapé
                                                                Endif
 Systap=1
                        I par la personne connectée
                                                                If I2=&H42
                                                                                            I retour...
Else
                                                                 Retour=1
 E=lnp(1)
                                                                 Goto Fininp
 Systap=0
                                                               Endif
 Endif
                                                               If 12=&H43
                                                                                           I repetition...
If E=27 or E=12
                        ! le flitre (pour que le connecté
                                                                 Repetition=1
 Goto Debinp
                         I ne puisse pas envoyer de
                                                                 Goto Fininp
                         I codes parasites au serveur I)
 Endlf
                                                               Endif
If E=3
                     I si le connecté envole le code 03
                                                                If I2=&H49 Or I2=&H53 Or I2=&H59 I touche cnx/fin
                     I (control-C), il est déconnecté,
 @Deconnexion
                                                                 @Deconnexion
                                                                                                    I ou bien deconnexion
  Goto Fininp
                       vous devrez bien sûr avoir fait
                                                                 Goto Fininp
                                                                                                    ! physique...
Endif
                     I votre procédure de déconnexion!
                                                               Endif
                                                               If 12=&H46
                                                                                          I sommaire
If E=Asc("#")
                        I la touche # émule
                                                                 Ce$="sommaire"
 Ce$="sommaire"
                        I sommaire au clavier
                                                                 Goto Fininp
 Goto Fininp
                                                               Endif
 Endif
                                                                 If I2=&H47
                                                                                          I correction
If E=8
            I gestion de BACKSPACE comme correction
                                                                If Ncr>0
 If Ncr>0
                                                                  If Nor=1
   If Nor=1
                                                                   Clr Ce$
    Cir Ce$
                                                                   Out 1,&H8
    Out 1,&H8
                                                                   Out 1,Asc(".")
    Out 1, Asc(".")
                                                                   Out 1,&H8
    Out 1,&H8
                                                                   Ncr=0
    Ncr=0
                                                                  Fise
   Else
                                                                   Out 1,&H8
    Out 1,&H8
                                                                   Out 1,Asc(".")
    Out 1,Asc(".")
                                                                   Out 1,&H8
    Out 1,&H8
                                                                   Ce$=Left$(Ce$,Ncr-1)
    Ce$=Left$(Ce$,Ncr-1)
                                                                   Nor=Nor-1
    Nor=Nor-1
                                                                  Endif
   Endif
                                                                Endif
 Endif
                                                               Endif
 Goto Debinp
                                                               Goto Debino
Endlf
                                                              Endif
If E=13
                     I gestion de Return comme envoi
                                                              @Snd(Chr$(E))
 Goto Finino
                                                              Inc Nor
Endif
                                                              Ce$=Ce$+Chr$(E)
                                                              Goto Debinp
       test des touches spéciales du mntl (envol, suite...)
                                                              Fininp:
If E=&H13 I prise du 2ème code de la touche speciale...
                                                             Return
```



Voici maintenant un petit programme tout simple en Gfa basic qui vous permettra de capturer et de sauver vos pages videotex favorites!

capture de pages videotex vous devrez être connecté et avoir sur votre écran la page destinée à être capturée ATTENTION: ce petit programme ne marche que pour les pages qui se réaffichent quand on tape REPETITION print "tapez sur une touche pour commencer" void inp(2) while inp(-1) void inp(1) wend print "tapez sur une touche à la fin de l'affichage" out 1,&13 out 1,&43 do repeat . until inp(-1) or inp(-2) exit if inp(-2) p\$=p\$+chr\$(inp(1)) loop bsave "page.pag",varptr(p\$),len(p\$) print "c'est fini" run

Ceci vous permettra donc de capturer des pages, de les regarder après, de les inclure dans votre micro serveur, etc. Deux ou trois petits trucs « tout bête »:

-Pour regarder vos pages videotex directement à partir du bureau, à l'aide de l'accessoire Panneau de contrôle, configurez votre imprimante sur port

pages, il suffira de double cliquer dessus et de choisir l'option Imprimer (il faudra au préalable configurer la Rs).

-Pour les caractères graphiques, il existe 6 pixels par caractère, chaque pixel étant representé sur 1 bit, pour faire le pavé suivant :

++					++		
x     xx	les	nos	des	bits	01   etant: 23   56	avec le Bit de toujours à 1	4
T+					++		

Il suffira de passer en mode graphique (out 1,&0e) puls d'envoyer le caractère binaire 8x1111001 (out 1,8x1111001),

### PUBLICITE

-MADAME, JE VOUS ECHANGE 1 ST MAGAZINE CONTRE DEUX ST MAGAZINE! QU'EN DITES -**VOUS?** 

-NON, JE PREFERE 1 ST MAGAZINE!

-ALLEZ, ESSAYEZ MES DEUX ST MAGAZINE. ...42 SECONDES PLUS TARD:

-ALORS ?

-OH, JAMAIS MES LISTINGS N'ONT ETE AUSSI Clairsi et la qualite, et la quantitei MAIS COMMENT FAITES-VOUS DONC?

### **BIDOUILLE**

Pour finir en beauté, une petite idée de bidouille pour les allumés du fer à souder. L'objet de la bidouille est de faire deux câbles en un seul, à savoir un câble minitel ET un câble de détection de sonnerie, très pratique pour les sysops de microserveurs! Réalisation:

Prendre un câble minitel classi-

branche sur la ligne téléphonique (comme un câble de détec-

tion de sonnerie), et qui, quand le téléphone sonne, met à 1 pendant un court instant puis remet à 0 la broche : Pt de la prise péri-informatique.

Du point de vue soft, il suffira, au lieu de tester le bouton du joystick comme dans les détecteurs de sonnerie classiques, de tester si vous recevez les codes &13 &54 qui indiquent un changement d'etat du fil Pt, donc une sonnerie!


Ajouter un dispositif qui se Voici donc le brochage de la prise:

- Reception des données par le terminal (Rx)
- Masse electrique Emission des données par le terminal (Tx)
- Signal Pt (peripherique en transmission Alimentation peripherique



### Prise Fenelle vue de face

Modem, et, pour visualiser vos Et voici, en gros, le principe résumé dans un schéma :



- prise gigogne du minitel
- prise telephonique
- boite se chargeant d'emettre un impulsion sur PT en cas de sonneire
- 6 / cable classique St-Minitel

Le mois prochain, nous verrons Vous pouvez toujours me poser sûr, et un dossier complet sur SM1*ST. « Minitels 1B - Minitels 1 ».

les résultats du concours, bien vos questions en bal BERSEB



# BIONIC



Jeu d'arcade Couleur Edité par Go **Environ 200 francs** 

B ionic Commando est le premier jeu à sortir chez Go d'après un d'arcade signé Capcom, la société qui domine les jeux vidéo (en qualité en tous cas) ! Si les jeux de cette société n'étaient pas jusqu'à maintenant des réalisations superbes (sans pour cela être mauvais), il semble que l'on rentre dans une nouvelle période... de qualité. Dans Bionic Commando, vous devez libérer votre monde d'un ennemi qui s'en est emparé il y a dix ans de cela, et pour cela, vous infiltrer dans ses bases et tout y détruire. Pour y réussir, vous disposez de votre arme, mais aussi de votre bras bionique, capable de s'allonger et de s'accrocher à n'importe quoi. De ce fait, il est possible d'escalader les obstacles, mais aussi de vous balancer d'un endroit à un autre. Il y a également des armes nouvelles qui vous sont parad'ennemis assez divers et de résistance variable.

Le jeu possède cinq niveaux. Le premier est une forêt dans laquelle vous devez trouver votre chemin jusqu'à l'entrée d'un château. Ennemi, mais aussi abeilles géantes tenteront de vous en empêcher.

Au second niveau, dans le château, tout se complique. Il faudra escalader le château, en évitant non seulement les ennemis, mais aussi les tirs de canon, les fils électriques. les soldats kamikazes et des espèces de singes à la Donkey Kong qui vous balancent des tonneaux ! Dans le troisième niveau, vous vous êtes infiltré par les égouts... qui

chutées de temps en temps, et qui vous permettent d'obtenir une puissance de feu plus importante. Evidement, les tableaux sont bondés sont infestés de monstres divers, de robots et de machines étranges et meurtrières... Là, ça se compliaue:

Le quatrième niveau, c'est la salle de contrôle, avec des hélicoptères, des gardes, et encore pleins d'autres choses.

Enfin, le cinquième niveau est un silo bourré d'ennemis et de pièges sadiques... au bout duquel se trouve un gigantesque ordinateur que vous devrez faire sauter.

Graphiquement, Bionic Commando est assez beau (même très beau à

partir du niveau 2), et très très coloré, ce qui est agréable. Côté son, la musique est superbe et varie tout le temps.

Enfin, Bionic Commando est un jeu très agréable à jouer, qui change un peu des autres jeux par le fait que l'on peut aller un peu partout, que l'on grimpe où on veut... Il est par contre très difficile, et il est rare d'apercevoir le nez du troisième tableau... mais ce n'est qu'une question d'entraînement. D'ailleurs, i'v retourne.

# **PANDORA**



Jeu d'aventure/arcade Couleur Edité par Firebird **Environ 200 francs** 

P andora est le plus gigantesque vaisseau spatial jamais construit. Lancé au XXième siècle avec à son bord des humains, mais aussi des droïdes, il permettait à l'équipage de survrivre indéfiniment pour explorer les contrées inconnues de l'espace. Le vaisseau était controlé par Pandora, un ordinateur de la septième génération. Hélas, cet ordinateur n'était pas des plus sûrs. et les scientifiques craignaient qu'en cas de dommages, Pandora ne se révolte contre l'équipage. Le risque futr pourtant pris.

C'est au XXIIe siècle que Pandora refait son apparition, deux cents ans après son départ. Il rentre rapidement vers la Terre pour des raisons inconnues. Votre mission est d'explorer Pandora et, si quelque chose d'anormal s'y passe, de désactiver le maximum d'éléments étrangers et de les ramener sur Terre.

Le jeu se joue au joystick et au clavier. Le personnage se promène

dans le vaisseau, très grand et très complexe, où il fera de nombreuses rencontres, parfois bonnes, parfois mauvaises. Au fur et à mesure, il retrouvera des membres de l'équipage, morts, mais aussi bien d'autres personnages qui eux, vivent encore. Que s'est-il passé sur Pandora ? Pour le découvrir, il vous faudra trouver des objets et comprendre leur utilité, mais aussi combattre certains personnages! À la fois jeu d'aventure, de rôle et un peu d'arcade pour la résolution des combats, Pandora intrigue et passionne.

Les graphismes très beaux et superbement colorés, le mystérieux vaisseau aux couloirs étranges, les occupants tous aussi louches les uns que les autres, et surtout un scénario original et passionant font qu'il règne toute une atmosphère autour de ce jeu, atmosphère d'intrigue et de curiosité. Une nouvelle fois, Firebird prouve sa capacité à faire de beaux jeux originaux. Pandora est l'un des meilleurs nouveaux jeux d'aventure sortis ce mois-ci, et je ne saurai que le conseiller à tous les amateurs du genre !





# BEYOND THE ICE PALACE



Jeu d'arcade Couleur Edité par Elite Environ 200 francs

I y a des jeux qui font beaucoup parler d'eux avant leur sortie, que chacun attend pendant des mois, et qui, lorsqu'ils arrivent sont très moyens (Marble Madness, Test Drive, etc.). Il y a aussi ceux dont on n'a jamais entendu parler et qui sont fantastiques. Beyond The Ice Palace se classe justement dans cette seconde catégorie!

Ce pur jeu d'arcade est une véritable merveille. Il s'agit en fait de la suite de Ghost'N'Goblins (qui devrait d'ailleurs bientôt voir le jour, toujours chez Elite), un jeu qui a fait longtemps l'unanimité dans les salles d'arcades.

Vous dirigez un héros dans un complexe souterrain divisé en trois niveaux, dans le but, bien sûr, d'en arriver au bout. Selon les armes que vous ramassez, vous lancerez couteaux, masses d'armes, et j'en passe. Evidemment, vous serez constamment attaqué par des monstres divers, depuis un genre

de gargouilles volantes jusqu'à de gros monstres lanceurs de hache, en passant par de sales bestioles qui apparaissent dans votre dos. Le jeu est très rapide, et si, à un quelconque moment, vous ne pouvez plus faire face aux ennemis, vous avez la possibilité (pour un nombre limité de fois), d'invoquer un génie qui tuera tous les monstres à l'écran. Le jeu reste quand même assez complexe et de difficulté croissante, avec des passages très animés (passage d'ascenseur à un autre), et des monstres dangereux (un beau dragon en fin du premier niveau).

Le scrolling multi-directionnel est le plus fluide vu à ce jour sur ST, et l'animation des sprites est excellente. La musique n'est pas mal, le son aussi. Alors ? Eh bien, Beyond The Ice Palace est un excellent jeu, qui n'a comme seul défaut que d'être assez court et de ne pas résister longtemps aux fous du joystick. Encore une très bonne réalisation signé Elite, la société qui ne semble sortir, en ce moment, que des softs de qualité (Buggy Boy, Thundercats, Ikari Warriors, Space Harrier).

# STREET GANG



Jeu d'arcade Couleur Edité par Go Environ 250 Francs

E ncore un nouveau jeu de chez Go, et c'est là aussi une conver sion d'un jeu d'arcade de chez Capcom. Street Gang est le jeu qui, il y a encore quelques temps, faisait un malheur dans les salles d'arcade. Il s'agit d'un jeu de combat, du type jeu de karaté, mais où vos adversaires utilisent parfois des moyens peu légaux...

Dans chaque pays, vous devez rencontrer et battre deux adversaires de manière à passer au pays suivant. Pour battre un adversaire, il faut être le premier à gagner deux combats contre lui. Les fonds d'écran représentent donc divers décors du pays en question, et bougent en scrolling horizontal suivant vos déplacements vers un côté ou l'autre. Notons le superbe scrolling à deux plans, avec au fond, des nuages qui passent derrière le décor du plan principal!

Le nombre de coups que l'on peut effectuer est très impressionant, car il est possible de les jouer quelle que soit la position où l'on est. On peut donc sauter et donner un coup

de pied ou de poing en l'air lorsque l'on est proche de l'adversaire. Les adversaires, quant à eux, sont toujours différents, avec en plus des effets spéciaux pour beaucoup d'entre eux. Ainsi, au Japon, si le premier adversaire est normal, le second, un Ninja, peut disparaître pour réapparaître où il veut, mais aussi lancer des shurikens ! Je ne vous parle même pas de ceux qui sont armés de barres de fer, de poings américains, ou encore cet anglais qui fait bien 2m20, et dont la spécialité est le coup de boule ! Graphiquement, Street Fighter est très réussi et ressemble beaucoup à l'arcade. La seule différence qui m'a semblé frappante est la fluidité des mouvements, mais ceci n'est pas encore trop gênant tant le jeu est prenant. Superbement réalisé. il est accompagné de bonnes musiques entraînantes. La version que l'ai pu tester n'était pas la version finale, et il n'y avait que quatre pays... mais si, sur la version définitive, on retrouve tous les tableaux de l'arcade, alors il ne faudra pas hésiter à acheter ce qui est le meilleur jeu de combat actuel, qui se rapproche finalement plus du combat de rue que du karaté ! Un très bon produit.

C'est l'histoire d'un mec... Non, c'est pas bon, ca! C'est l'histoire d'une fille... déjà, c'est mieux... d'ailleurs, si j'vous racontais, j'vous dis pas, ouh là là... Tiens, elle va s'acheter une glace, il faudrait qu'j'y aille aussi, on crève de chaud ici, c'est vrai quoi, et puis j'ai du sable partout!

Et puis de toutes façons, leur pavé j'en ai rien à foutre, j'sais plus quoi dire, moi, quand j'en vois des comme ça! D'toute façon, quand ils l'auront vue, ils m'en voudront pas, c'est sûr.....



158

# SIDE ARMS

Jeu d'arcade Couleur Edité par GO Environ 200 Francs

E ncore un programme de chez Go adapté de chez Capcom. Cette fois-ci, il s'agit d'un simple programme de tir avec scrolling programme de tir avec scrolling programme du jeu simple, dans lequel vous dirigez un robot armé de supers armes et gadgets délirants qui lui permettent de détruire les hordes de vaisseaux ennemis qui l'attaquent. En fin de chaque niveau, un énorme vaisseau (et donc un énorme sprite) vous attaque. De plus en plus de gadgets, de plus en plus d'ennemis et surtout une musique incessante qui donne envie de jouer. Le graphisme est moyen, mais le scrolling est bon et le jeu prenant. Un jeu qui se classe parmis les meilleurs de son genre.



# LE JEU DU MOIS:



# SPACE HARRIER

I est enfin arrivé! Depuis le temps que l'on attendait, Space Harrier, on avait presque fini par oublier qu'il devait arriver sur notre machine. Et puis subitement, un jour, il est arrivé dans nos locaux, et là, ce fut le choc!



Jeu d'arcade Couleur (oh que oui I) Edité par Elite Environ 250 Francs

### **DEJA TROIS ANS?**

Space Harrier est sorti en 1985 dans les arcades, et on en trouve dans les arcades aujourd'hui. C'est le type même du ieu de tir et de tableau classique, avec des sprites gros et rapides, bref, ce qui fait fureur dans les arcades. Il aura fallu un peu moins d'un an pour obtenir une réalisation de ce programme sur ST. La tâche n'était pas facile, mais le résultat est impressionant, et plus d'un, déjà, n'en dorment plus la nuit en se demandant « comment ont-ils pu faire ? ».

### TIREZ SUR QUI VOUS VOU-LEZ, MAIS TIREZ!

Dans Space Harrier, vous dirigez un personnage capable de voler, personnage qui vous tourne le dos et regarde « vers l'écran ». Du fond de ce dernier, déferlent des vagues de monstres tous aussi délirants les uns que les autres. Le personnage peut courir sur la planète qui défile superbement sous ses pieds, ou voler, mais ce qu'il passe le plus de temps à faire, en fait, c'est à tirer sur tout ce qui bouge. En effet, au loin, il y a non seulement des monstres, des vaisseaux, mais aussi des arbres, des rochers et autres obstacles qui apparaissent et arrivent très vite sur vous, en grossissant rapidement grâce à un effet 3D des plus saisissants. La version ST est semblable en tous points à la version arcade pour ce qui est des parcours, avec toujours des monstres et dragons en fin de chaque tableau, et des tableaux-bonus superbes (dans l'un d'entre eux, vous montez sur le dos d'un dragon !).

### 16 COULEURS... C'EST RIEN!

Ce qui pouvait clocher avec Space Harrier, c'était la réalisation. En effet, comment adapter un jeu avec autant de couleurs et autant de sprites. Comment, avec seulement seize couleurs? Le seul moyen qu'ont trouvé les auteurs, c'est d'en utiliser plus de seize. Et voici donc qu'ils nous affichent 25 couleurs à la fois à l'écran, et non contents de cela, nous rajoutent des sprites un peu partout, puis terminent le bouquet avec une superbe musique, sans oublier quelques sons digitalisés du meilleur effet!

### LE RESULTAT

Eh bien le résultat est sidérant. Le ciel, dans le fond, possède un superbe dégradé, les sprites sont aussi beaux que dans l'arcade, le jeu aussi rapide et aussi prenant. Le seul problème est relatif au jeu luimême, et c'était aussi le seul défaut de l'arcade, c'est qu'il y a vraiment des moments où on n'y voit plus rien tellement il y en a... Mais les fans des jeux d'action vont trouver en Space Harrier ce qu'il recherchaient depuis très longtemps: un jeu à la fois prenant et aussi beau que dans les cafés. Voilà qui est fait, et bien fait en plus.

### **ENCORE! ENCORE!**

Elite se spécialise donc dans les jeux de qualité. Après un Buggy Boy superbe, un Beyond The Ice Castle très beau et un Thundercats bien réalisé, la société anglaise nous propose un excellent Space Harrier, et c'est peu dire. A noter que comme pour Buggy Boy, Elite devrait commercialiser une disquette de parcours supplémentaires pour Space Harrier... pour le plus grand plaisir de tous.

159

# Jeux G

# QIN

Jeu d'aventure Couleur Edité par Ere Informatique Environ 250 Francs

in est l'adaptation d'un jeu d'aventure de l'Amstrad sur ST. Le jeu est assez original, en tout cas pour son scénario qui est, à ma connaissance, le seul oriental. Il se déroule en effet dans la Chine médiévale, ce qui apporte un dépaysement total et une ambiance mystérieuse. Votre but est de retrouver plusieurs morceaux du plan d'une sépulture, ce qui vous permettra de découvrir le secret de

Qin. La caractéristique spéciale de ce jeu est qu'au fur et à mesure que le joueur se déplace, la date change, et le temps est donc compté. L'interpréteur du jeu est des plus simples, mais comprend la majorité des instructions qu'on lui donne. Quant au jeu, il est assez facile et conviendra donc aux débutants. Enfin, les graphismes, s'ils ont été un peu améliorés et recoloriés depuis la version Amstrad, ne sont pas encore à la hauteur de ce que l'on peut attendre sur un ST. Dommage! Un jeu à conseiller aux débutants ou à ceux qui désirent un jeu d'aventure simple et original!





l'animation! Le jeu est aussi plus intéressant, car il faut utiliser des objets aux bons endroits, ce qui rapproche un peu plus le programme de l'aventure que ne l'était Barbarian.

Skrull sera assurément l'un des hits des vacances, et ce sera mérité car c'est un excellent produit.



# SKRULL

SUB 1 OMENENT

Jeu d'arcade/aventure Couleur Environ par 200 Francs Edité par 16/32 Diffusion

année dernière, à la même époque, arrivait sur ST un pro gramme nommé Barbarian. Ce fut un hit en quelques semaines, et il figure toujours dans les hits aujourd'hui.

Skrull est un jeu totalement semblable à Barbarian, excepté pour sa réalisation. Vous jouez le rôle de Skrull, un guerrier dont le but est de libérer la lumière du monde des ténèbres.

Pour ce qui est des mouvements du guerrier, tout se fait à la souris, en cliquant sur des icônes, comme dans Barbarian. Il est ainsi possible de marcher, courir, sauter dans une direction ou encore de s'arrêter sur place. On peut aussi prendre ou lâcher des objets (jusqu'à trois), les

utiliser pour ouvrir des passages ou pour faire fonctionner des machines (ce qui n'existait pas dans Barbarian), ou encore combattre à l'épée de deux façons. Le maniement en lui-même est beaucoup plus simple que dans Barbarian où l'on n'allait pas vraiment où on voulait, alors qu'ici l'utilisation des deux boutons est une bonne idée. En effet, selon votre clic gauche ou droit, les effets de l'icône varieront!

Les graphismes, quant à eux, sont magnifiques, même si les sprites sont un peu moins beaux que dans Barbarian. Mais par contre, leur animation est beaucoup plus fluide, et les fonds sont pleins, alors que dans Barbarian ils étaient souvent noirs. Finalement, les sons sont assez bons, digitalisés pour la plupart d'entre-eux!

Si Skrull est un peu moins beau que Barbarian (mais très très légèrement), sa réalisation est vraiment meilleure, surtout pour ce qui est de SUR SM1*ST, IL Y A UNE RUBRIQUE QUI S'APPELLE ATATRUCS.

ET IL Y A DES GENS QUI

DONNENT

DES ATATRUCS (VIES ILLIMITEES,

ASTUCES ETC...).

IL Y A CAPTAIN64 (DU CLUB STRATAGEM), GILLUS, WATSIT ET TIMMY QUI EN DONNENT PLEIN!

3615 SM1*ST PUIS #U.





# FRAUDE ET CARTE BANCAIRE

Il y a 3 types de fraudes :

la fraude originale, consistant en une manipulation de grande technicité comme la réalisation de fausses cartes;

la fraude classique à l'aide de cartes perdues ou volées (pour 375 millions de francs en 1987!);

la fraude abusive, c'est-à-dire les manips effectuées par le porteur officiel de la carte en dehors du contrat, comme par exemple le retrait au-delà de la provision (200 millions de francs);

Les procédures et techniques de protection des machines et des transactions, ainsi que la vitesse de transmission des données sont en train d'être grandement sécurisées. Par

# TOUJOURS DU C

Homniscience annonce la disponibilité de la version Interpréteur C de « 200—Fonctions— C » pour le mois de septembre. Cette version sera disponible gratuitement pour tout possesseur de 200—Fonctions—C.

contre, la « sécurité » ne viendra pas rapidement des usagers eux-mêmes, puisqu'environ 25% des titulaires de cartes bancaires écrivent le code secret face à la carte, voire sur la carte elle-même ! 70% l'écrivent à proximité immédiate... on croit rêver! Enfin, un porteur sur 70.000 se fait agresser immédiatement après un retrait. Alors gaffi, et un truc : transformez votre numéro de carte en un faux numéro de téléphone de votre carnet d'adresse, c'est facile et ca peut éviter de perdre gros. Enfin, un récent arrêt de justice

nous apprend que de fausses cartes bancaires sont réalisables, que le code peut être trouvé par tâtonnements, et que des spécialistes auraient diffusé leur technique dans le milieu. Quand on sait qu'en matière de fraude, le premier accusé est le titulaire de la carte car l'organisme bançaire prétend souvent que la déclaration de vol est bidon, on a froid dans le dos, d'autant plus que filatures et écoutes pourraient se généraliser. Une fois de plus, la pratique pénale démontre que le « client » est avant tout un séro-positif de la culpabilité ! Comme pour le viol, on finira bien par dire un jour ou l'autre que la victime était consentante...

# MT32 TOTAL EDITOR

Un problème technique malencontreux nous empêche de vous délivrer ce mois-ci le banc d'essai complet de ce soft de JCD MidiSofts (toujours eux !), mais sachez que cet éditeur de ce déjà fameux expandeur de chez Roland gère complètement la « bête », en commençant par la configuration générale des huit parties sur une seule page (accès à tous les paramètres à l'aide de la souris, et sauvegarde/chargement sur disquette).

Ensuite, il propose une gestion des patches, ainsi qu'une gestion des mémoires de sons séparée, ce qui permet d'affecter des sons aux patches qui pourront être utilisés ultérieurement dans vos séquences (Programm Change). Une page

complète est aussi réservée à l'assignation des touches du clavier (splits). Pour ce qui est de la création des sons, les maîtres-mots sont « graphismes, souris, rapidité, bref, convivialité » : tous les paramètres accessibles immédiatement, petites fenêtres pour éditer les enveloppes graphiques, partiels édités deux par deux en une seule fenêtre, rappel des PCM par leurs noms, etc. etc.

En bonus, un petit séquenceur de batterie sous forme de grille avec écoute de la séquence pendant l'édition des huit parties et des paramètres de splits. Ouf ! N'anticipons pas trop sur notre numéro spécial Musique de Septembre, où nous nous alourdirons sur le sujet...

# PAYEZ EN 4 MENSUALITES VOTRE MICRO PORT GRATUIT AU DESSUS DE 1000 F

configuration N° 1
ATARI 520 ST + cable
+ moniteur couleur
PHILIPS + CADEAUX

**4980 F** TTC ou **1245 F** x 4

configuration N°2

AMIGA 500 + cable TV + moniteur couleur PHILIPS + CADEAUX 6680 F TTC

ou 1670 F x 4

configuration N°3 1040 ST + CABLE + moniteur couleur + cadeaux

6720 F TTC ou 1680 F x 4 APPELEZ LE 47 31 49 38 configuration N*4
1040 ST + CABLE
+ moniteur monoch
+ imprimante LC 10
7960 F TTC
ou 1990 F x 4

TOUS LES SOFTS AUX MEILLEURS PRIX

S.A.V. IMMEDIAT

FORMATION - COURS DE COMPTABILITE MAINTENANCE - DEMONSTRATION PERMANENTE

DISQUETTE SKC 3"5 9,90 F

PAR 100 LA DISQUETTE

.....



DEMANDEZ LA DOCUMENTATION - COMMANDEZ DES A PRESENT LTI - 14, rue Cavé - 92300 LEVALLOIS

NOM .... ADRESSE

ORDINATEUR



connaître Colorspace, le seul logiciel pour lequel il fallait être shooté ou bourré pour en saisir toutes les finesses. Son auteur Jeff Minter est le dernier Bab de la planète. Il revient avec « Trip A Tron » une nouvelle version de son synthétiseur lumineux. Le clavier de l'ordinateur remplace les touches du synthé, des gerbes lumineuses les sons. Cette fois-ci, l'état de transe hypnotique nécessaire à l'appréciation du programme (à sa juste valeur) est automatique (tant le soft est spectaculaire), inutile donc d'avoir recours à l'alcool ou à l'herbe. adorer Trip-A-Tron.

Certains d'entre vous doivent En revanche, pour l'exploiter à fond, il vous faut une pièce sombre, 5 Atari 1040 ST, une chaîne 200 Watts et les versions laser des albums des Floyd, Marillion et autres Vangelis. Les petits budgets pourront l'utiliser avec un seul ST et leur Walkman sur les oreilles. Trip-A-Tron permet donc la gestion simultanée de 5 ST, ne tourne qu'avec au moins un méga de mémoire, affiche 512 couleurs à l'écran, possède un langage de programmation, gère la tablette Pro-Draw, et il est compatible MIDI. Les adeptes de Colorspace devraient

# **AUGMENTATION** DE PRIX

Le 520 ST vient d'augmenter 22 logiciels, dont les super hits de 1000 francs en Angleterre, ceci à cause de la pénurie de Rams. Pour faire passer la pillule, Atari UK fournit en cadeau

Defender of the Crown, Marble Madness, Enduro Racer, Supersprint, Star Raiders.

# LE COMPTABLE

Bien reçue de chez Logisoft, la version du « Comptable », pour tous modèles de ST, est une des premières comptabilités sous Gem, au prix étonnant de 490 francs, l'étonnement se doublant d'intérêt car produit pas cher ne veut pas dire produit pas bon ou limité. Pour l'instant, et dans l'attente du test complet qui sera publié en septembre, il s'avère que le mode d'emploi est indiscutablement très bien fait, avec une bonne progressivité, et que l'ensemble des fonctions disponibles, avec notamment un suivi des comptes, des installations de macros et des possibilités analytiques, est tout à fait

prometteur. Tester une compta prend du temps, ne serait-ce que pour le passage de nombreuses écritures, et surtout pour s'assurer que toutes les sécurités sont efficaces et bien pensées. « Bilan » pour la ren-

# **VOLER** AVEC F. S.

# LE « C » DE COPYRIGHT

Ce symbole est indispensable informatique, il sert à protéger en matière de publication pour bénéficier du droit international tion contre la contrefaçon. En Truc!

les manuels. Sur le logiciel, il vaut bien mieux écrire : de droit d'auteur et de protec- Auteur : Machin ; Editeur :

# MARK WILLIAM'S II

Une nouvelle version du meilleur langage C sur ST vient d'être annoncée. Il inclut CSD, un fantastique debugger, ainsi

qu'un éditeur de ressources. La vitesse de compilation a été optimisée.

# MUSIC NEWS

sachez que Fost Editions (l'importateur de la gamme Hybrid Arts en France) dispose dès à d'EZ-Score (la « Plus 1.1 »), même sur imprimante matriduit, compatible avec tous les autres, s'appelle « Hybri-Switch », et c'est évidemment un « switcher » qui vous permet de jongler entre les diffé-

En attendant le Salon et le ST rents programmes d'Hybrid. Mag Spécial Musique qui nous Enfin, la nouvelle version d'EZpermettra d'en savoir plus, Track (la « Plus », toujours...) est complètement différente de l'ancienne, et devient ainsi un séquenceur « moyen de présent de la nouvelle version gamme » très intéressant avec ses 20 pistes et de nouvelles l'éditeur de partitions de la mar-modalités d'édition. Une que, extrêmement complet et gamme déjà fort complète, offrant de superbes résultats, donc, sur laquelle nous reviendrons en détail, et à laquelle cielle 9 aiguilles. Un autre pro- Fost rajoute une librairie de disquettes destinées aux utilisateurs de l'Adap Soundrack I.

Ca y est, ce coup-ci, c'est le bon! Après la précédente parution qui traitait de l'utilisation de ce fameux simulateur de vol, mais sur 8 bits d'où une première confusion plutôt néfaste à « l'aura » du bouquin, voici la bonne édition d'un titre excellemment présenté et traduit, qui s'avère déjà comme LA référence pour profiter pleinement d'un logiciel rarement utilisé à 100%. Pour Atari ST, Mac et Amiga, cette version que nous chroniquerons dès septembre coûte 175 francs.

Un coffret ou une reliure ?? .... j'hésite .... Un coffret, c'est rigide, c'est carré, mais c'est quand même moins commode, un coffret!

Une reliure ou un coffret ???

... j'hésite ... Une reliure, c'est mou, c'est bancal, mais c'est quand même bien pratique, une reliure!

Tout à coup, je doute ma vie bascule dans l'absurde, je me remets doucement page 52, ou mieux page 15.

# **HARDCARD-Like** pour ST

dans le boîtier des Méga ST américaine qui fabriquaient des teur français! durs pour ST avant Atari). La

Les premiers disques durs ultra- version 20 Méga coûte 6000 plats directement implantables francs, la version 30 Mégas 8000 francs. Une version 40 commencent à apparaître. Ils Méga est annoncée. Ils n'ont sont signés SUPRA (la société pas encore trouvé d'importa-

# LA FAMILLE 68000 S'AGRANDIT

CD-I (compact disque interactif). Sa résolution couleur courant. devrait être supérieure à celle

PHILIPS annonce la sortie pro- du ST actuel, et il serait globachaine d'un ordinateur à base lement deux fois plus rapide de 68000, plus exactement un que ce dernier. On n'en sait pas 68070, sous Gem et lié à un plus pour l'instant, mais on vous tiendra évidemment au

# HISOFT AIDE LE PROGRAMMEUR

HISOFT vient de sortir en point. Enfin, il comprend un uti-Bretagne Grande res pour programmeurs affir-WERCS, un éditeur de ressource beaucoup plus complet que ceux existants jusqu'à présent. Le deuxième est un « SOURCE-LEVEL » Debugger permettant d'afficher le nom des procédures ou une ligne source ainsi que le contenu des res ! variables lors de la mise au

« FTL litaire MAKE, qui permet de ne Tools », un ensemble d'utilitai- recompiler que les fichiers dont on a besoin. Le tout pour moins més. Le premier utilitaire est de 500 francs. Test dans l'un de nos prochains numéros, en fonction de ce que cette société anglaise voudra bien nous faire parvenir, car, ô étonnement, le marché français ne semble pas encore faire partie de leurs préoccupations majeu-

### GENERATION 4 numéro 4

c'est quand même une coîncidence troublante, n'est-il pas ??? Figurez vous que ce grand dadais de Nostradamus, au milieu de prédictions totalement fantaisistes avait prévu l'évènement dans sa 44 ème prédiction.

Tous les nouveaux jeux du ST, Amiga, Sega, Nintendo. Tout sur l'Amiga graphique, l'actualité des jeux de rôle, la numérisation d'images, le Top Gen, Gauntlet II, Mickey mouse, Explora... 5 frs en kiosque bon de commande p 52 - Les 4 numéros de Gen 4 c'est beaucoup plus de 400 jeux disséqués. Sacré Nostradamus!

# **ENFIN A GRENOBLE!**

# HELP Informatique

Magasins: 7 rue de Strasbourg - 38000 GRENOBLE Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h Tél: 76.51.66.66 Lignes groupées

### **VPC**

**EXPEDITION** SOUS

24 H

de produits en plus

**GRATUIT** *

0

Ş

A

0

T

T T

Ċ

### COMMANDEZ

TEL: MARC 76.51.66.66

**COURRIER: HELP** informatique **BP 281** 

38036 Grenoble CEDEX

Forfait Port PTT: 25 Frs Forfait Transporteur: 60 Frs Catalogue complet : 20 Frs remboursé à la 1ère commande

sauf promo

### PROMO ATARI

Gauntlet 2	189	Publishing Partner	1698
Obliterator		Superbase	898
Gunship	239	Superbase Pro	2390
Spitfire 40		Evolution	1390
Enduro Racer	179	Le Rédacteur	398
Buggy Boy	179	St Replay	798
Explora	320	Pc Ditto	798
Carrier Command	229	Twist	298
Space Racer	175	Epson LX800	2498
Drive Cumana 3"5		Tapis Souris	59
Drive Cumana 5"		Doubleur Joystick	65
D.D. SH205		Star LC 18 Couleur	2958
Cable minitel		Scanner Spat	7798
Cable Péritel		Inverseur Moniteur	245

### **MEGANEWS**

MENSUEL SUR DISK 720K DEDIE AU ST

12 N° PAR AN + 2 HORS - SERIE

**MEGANEWS: UNE PUBLICATION DU** 

GROUPE MEGANEWS INTERNATIONAL

Nº1: 20 Frs SEULEMENT

( prix exceptionnel de lancement )

FROMU AMIGA	
Aegis Sonix 649 Lattice C	1698
Vidéo Scape 3D 1198 Diginaint	590
Animator 898 Goldrunner 2	199
Sculpt 3D 849 Jet	
Deluxe Paint II 898 Pix Mate	398
Deluxe Husic Cons.749 Deluxe Vidéo	490
Husic Studio 349 The Discours	898
Tractor	590
Excension STS KG	990
	3498
Ferrari Formula I 228 Lecteur Ext. 3"5	1798
Obliterator 199 Page Setter	1396
Space Racer 179 Test Drive	249
Haxi Plan 500 1390 Maxiplan +	1890
Professional Page2890 Calligrapher	890
Prowrite 1898 Audio Haster	449
Animate 1398 Bad Cat	189
Aegis Impact 649 Kind Words	207

**ACHETEZ** PAYEZ DANS

3 MOIS

Le DISK 3'5 DF DD

CREDIT SOFINCO

IMMEDIAT

9.



# LA POLICE SOUS GEM

Saint-Mandé qu'un système de télésurveillance, piloté par un Méga ST2, vient d'être installé.

# **NOUVEAUX**

Le ST portable déjà annoncé dans un de nos précédents numéros devrait être disponible en Novembre 88 d'après le PDG d'Atari Angleterre. Il semblerait par ailleurs que le 1040 STF soit condamné d'ici à la fin de l'année et remplacé par le Méga 1 ST, et ce serait en fait un 1040 recarrossé façon Méga avec un vrai clavier et un Blitter, le tout sans augmentation de prix significative. De même le 520 ST pourrait disparaître, remplacé par une console de jeu compatible ST. Tout ceci est à prendre au conditionnel, comme toujours...

C'est au Commissariat de Via le réseau téléphonique, la configuration comprenant un coffret d'adaptation pour la prise RS232 gère automatiquement les alarmes à distance pour nombre d'abonnés, en liaison avec une gestion de fichiers et de nombreuses sécurités, notamment côté panne de secteur. Développé par la société CAIM, celle-la même qui avait installé le Son et Lumière du Mont St Michel, ce type d'application devrait pouvoir se généraliser. Même si l'installation ne connaît pas de faiblesses, on aurait aimé pouvoir titrer: des bombes au commissariat!

### Tout les tracés traqués par l'ordinateur

"Manquer le numéro 2 confinerait au comble de la sottise"

Soren Kierkegaard

Le numéro 25 frs en kiosque

# **ATARI: DE BONS RESULTATS**

sant. Le chiffre d'affaires de ce premier trimestre 88 est de 169 millions de Dollars sur la même période en 1987 (soit 160% d'augmentation !). Par contre, (société déficitaire) et le rem- Janvier 89.

Le début d'année de la société boursement du crédit de 5, 8 peut être qualifié de satisfai- MD (millions de dollars, pour simplifier!) entraîne une baisse des bénéfices : 5, 6 MD contre millions de Dollars contre 65 15 MD en 1987 (sur le premier trimestre). Le parc Français de ST a franchi la barre des 100 000 Machines. Atari France le rachat de Federated Group espère en vendre autant d'ici

# L'EVENEMENT MIDI

veau « truc » de JCD MidiSofts risque de résoudre bien des problèmes en matière de mixage Midi. Il s'agit d'un « simple » accessoire de bureau (donc qui gère des infos de Volumes réel s'il vous plaît, exactement d'autres séquenceurs.

Le scoop du siècle : un nou- comme le ferait une classique table de mixage. De plus, 16 mémoires de configuration permettent de conserver sur disquette, et bien sûr en mémoire vive, différentes configurations compatible avec les softs Gem) de réglages. Pour l'instant, cet accessoire gère totalement le sur les 16 canaux, avec un Pro24 et Studio24. Il fonction-« général » en plus, en temps nera évidemment avec bien

# FRAUDE ET RNIS

La revue Telecoms International de mai 1988, publie un article sur les relations entre la loi de 1988 et le nouveau réseau numérique à intégration de service. Ce brillant texte laissant aux magistrats une liberté totale dans un domaine qui n'est malheureusement pas le leur, nul ne sait encore si le RNIS est un système de traitement automatisé de données et donc s'il est dans le champ de la loi. Par contre, les moyens de protection du réseaux dits « bombes logiques » pourraient être illégaux, et cela rejoint l'analyse relative aux dispositifs de protections des logiciels.

### **PREVIEWS**

L'été ne signifie pas vacances pour tout le monde, à commencer par les éditeurs (et même nous!) . Voici les jeux qui sortiront durant l'été ou à la rentrée. Guettez-les, la plupart d'entres eux sont fabuleux.

WHIRLIGIG sera l'un des prochains jeux de chez Firebird. Ce jeu raconte l'histoire de vaisseaux commandés par des cerveaux, et dont s'occupent des esclaves bio-chimiques. Vous avez volé l'un de ces vaisseaux dans le but d'explorer de nouveaux mondes. Dès que ceci a été fait, vous avez foncé vers le Whirligig, une sorte de raccourci pour les voyages interstellaires. Là-bas, il y a des portes stellaires qui mènent à d'anciens mondes et à d'autres époques,

des milliers d'années dans le passé. Vous devrez trouver votre chemin au travers du Whirligig et des portes stellaires tout en fuyant devant les vaisseaux ennemis, mais aussi traverser des ceintures d'astéroïdes, des tempêtes de rochers. Vous devrez également forcer votre passage au travers des vagues de vaisseaux ennemis. En plus de cela, il vous faudra gérer les ressources de votre vaisseau si vous ne voulez pas tomber en panne dans l'espace. Des graphismes en trois dimensions et en formes pleines, très colorées, avec des animations rapides, mais aussi plus de 8 millions de niveaux font de ce jeu l'événement de la rentrée. Sortie prévue pour le 25 août!



STARGLIDER II sera l'événement du mois de juillet. Cette séquelle du fabuleux Starglider risque de faire parler d'elle. Il s'agit toujours du même scénario, la plus grosse différence étant que les graphismes sont...devinez...oui, en 3D formes pleines! Après avoir

vaincu l'ennemi dans le premier jeu, vous vous attaquez cette fois-ci directement à la planète des méchants, avec comme but la destruction d'une machine capable de détruire des planètes (ca vous rappelle rien?). Cette fois-ci, il est possible de voyager de





VIRUS est l'adaptaton du célèbre jeu de l'Archimedes, et autant dire que la version ST est une véritable réussite. Le jeu est aussi rapide que sur l'Archimedes, et la diminution du nombre de couleurs n'est pas vraiment flagrante. Dans ce jeu, vous dirigez un vaisseau au-dessus d'une planète où des envahisseurs déversent une poudre rouge, virus mortel. Vous devez débarrasser la surface de la planète des envahisseurs et des éléments touchés par le virus. Il vous faudra manoeuvrer habilement le vaisseau et éviter les reliefs tortueux de la surface du sol, afin d'atterrir dans vos bases pour refaire le plein de fuel! La rapidité incroyable pour un univers en trois dimensions très coloré est le principal attrait du jeu, qui est assez difficile. Le jeu se joue à la souris et plaira à tous ceux qui aiment les jeux d'action complexes. Sortie prévue pour le 18 Juillet.

ATARI devrait sortir bientôt MOON PATROL. L'adaptation ne paraît pas vraiment bonne, mais si le jeu est aussi passionnant que l'arcade, ce sera toujours ça.

US GOLD annonce DESOLATOR dont les photos sont absolument incroyables, si bien qu'on ne sait pas vraiment si c'est l'arcade ou le ST, et c'est peu dire.

Toujours chez US GOLD, c'est ROAD BLASTER dont la version ST devrait être en boutique en même temps que le magazine.

Chez OCEAN, on attend pour le mois de Juillet ARKANOID II, qui s'annonce encore meilleur que le premier, WHERE TIME STOOD STILL, un jeu d'aventure/arcade assez original, et encore un ou deux titres.

planètes en planètes, et de voir plus de 80 caractères se déplaçant rapidement et de manière superbe, le tout en 3D! De plus, un réseau de tunnels se trouve sur chaque planète, permettant rapidement de passer d'un endroit à un autre. Toujours et encore chez Firebird, voici VERMINATOR qui sortira à la rentrée. L'action se déroule dans un arbre, que vous, gardien, devez protéger de toutes les bestioles qui y traînent. Les graphismes sont ultra-colorés et très détaillés, alors que le jeu en lui-même est très amusant.



Passons un peu aux jeux d'aventure. Chez Rainbird, CORRUPTION sort de chez Magnetic Scroll. C'est le premier jeu qui se déroule de nos jours, et autant dire que ça promet. Une intrigue passionnante, des graphismes toujours aussi superbes et enfin un jeu dans lequel ce qui compte le plus est le di al ogue avec les nombreux personnages du jeu. Sortie prévue début Juillet.



FISH! (FISH? (YES, FISH)) sera le jeu d'aventure de la rentrée, encore réalisé par Magnetic Scroll. Dans ce jeu, vous jouez le rôle d'un poisson rouge qui s'ennuie dans son bocal, jusqu'au jour où il se retrouve plongé dans un monde fou de poissons...un jeu bourré d'humour anglais, pour tous ceux qui ont aimé Jinxter et qui en veulent encore plus.


Le premier jeu de chez ACE vient de sortir. Il s'agit de l'adaptation du jeu d'arcade ALIEN SYNDROME. Des graphismes assez beaux, une réalisation excellente et surtout un jeu génial auquel on peut jouer à deux à la fois...voilà qui est très bien pour un premier soft!



# LA BOSSE DES MATHS

Educatif Couleur Edité par Coktel Vision Environ 200 Francs

La Bosse des Maths, c'est le tout dernier programme éducatif de chez Coktel Vision. Autant vous dire que pour ce qui est de la réalisation, c'est l'un des plus sympathiques éducatifs qui soit sur le ST! Jo le dromadaire a perdu sa bosse (des maths). Aidez-le à la retrouver en parcourant les pays voisins (Océan de la Géométrie, Contrée Numérique, Citée des données) où divers exercices lui permettront de retrouver peu à peu sa bossel Le programme est superbe, drôle, et la réalisation est vraiment très bonne. Le jeu existe pour différentes classes, de la 6ème à



la troisième, et devrait ravir tous les enfants, grâce à des graphismes très colorés. Un excellent produit.

## ROMAN POLICIER



Educatif Couleur Edité par Carraz Environ 200 Francs

Ce logiciel permet d'écrire un roman policier en suivant une trame définie par l'ordinateur. L'enfant décide de ce qui s'est passé, ainsi que des noms des personnages, et ainsi de suite pour chaque partie de l'enquête. Ensuite, il peut reprendre son texte pour le retravailler et y rajouter des éléments, sous un mini traitement de texte assez performant. Enfin, il peut le sauver et l'imprimer. Voici un exemple de ce que l'on peut faire.

Ce jour-là, une enquête difficile commença pour le jeune Mic Dax lorsqu'il arriva sur les lieux de ce qui ressemblait fort à un meurtre. C'était un Lundi matin, dans les locaux de Pressimagel La victime, François GABERT 50 ans, petit, gros, cheveux gras, avait été mutilée avec un tournevis. Le pauvre était dans un état lamentable et une véritable mare de sang entachait le beau parquet des locaux de ST MAG. Il s'agissait vraisemblablement d'un crime qui avait eu lieu en pleine nuit dans son propre bureau. Il faut dire que ce dernier était en train de boucler à quatre heures du mat, comme d'habitude. Sur les lieux, Mic Dax trouva un tournevis qu' il fit analyser par un laboratoire. En attendant les résultats de l'analyse, il interrogea les témoins qu'il trouva

sur les lieux, c'est-à-dire les personnes de la rédaction. L'un d'entre eux, François Paupert, lui déclara avoir entendu quelque chose : un cri vers trois heures du matin. Il n'avait rien fait parce qu'il pensait que le rédac chef écoutait encore du hard, et que les cris venaient de cette atroce musique.. Après cet interrogatoire, Mic Dax fit le point. Les circonstances du drame pouvaient se résumer ainsi: le pauvre François GABERT avait été tué avec un tournevis, qui lui avait crevé le tué avec un tournevis, qui lui avait crevé le coeur dès la première fois. Mic Dax pensa que, pour l'instant, personne ne pouvait être suspecté. Il se réconforta en écoutant une cassette des Bérus, tout en cherchant une philosophie derrière ce bruit infâme. Mic Dax philiosophie derriere ce pruit infame. Mic Dax interrogea ensuite l'entourage de la victime. Sa femme lui déclara qu'elle ne pouvait pas être venu le tuer, car elle avait perdu les clés du bureau, en les envoyant en Chronopost. Cet interrogatoire ne lui apprit pas grand chose, si ce n'est qu'il n'y comprenait rien sur les raisons de ce crime. Alors, il étudia les résultats de l'analyse des indices qu'il avait trainés sur les lieux du drama Caux-ci lui révélèrent qu'il y avait des traces de doigts sur les lieux du drame. Ceux-ci lui révélèrent qu'il y avait des traces de doigts sur le tournevis, et que ces empreintes étaient celles d'un individu nommé Kaminsko. Ceci éliminait donc plusieurs suspects possibles, même tous, car il semblait évident que c'était ce dernier qui avait commis le crime. Mic Dax décida donc d'interroger Mr. Kaminsko pour savoir ce qu'il faisait la nuit du crime. Ainsi, il apprit que ce dernier dormait, ou en tout cas essayait, car il avait de nombreuses contrariétés financières et professionnelles.... Il ne lui restait plus qu'à dévoiler la vérité, il convoqua les témoins et l'entourage de la victime et leur approprie de la convoqua les temoins et l'entourage de la victime et leur annonça qu'il ne pouvait s'agir que d'un meurtre. L'interrogatoire des témoins lui avait appris que Kaminsko mentait, car il avait été aperçu devant les locaux! Ensuite les résultats de l'analyse lui avait montré que les traces sur le tournevis était celles de Kaminsko. L'interrogatoire de l'entourage de la victime lui avait enfin révélé que ce dernier Kaminsko. L'interrogatoire de l'entourage de la victime lui avait enfin révélé que ce dernier bouclait le journal, qui devait bientôt sortir. Le deuxième interrogatoire lui avait permis de conclure que ses doutes étaient fondés. Il s'agissait donc bien d'un meurtre dont le mobile était d'empêcher ST MAG de sortir à comes Mis Deux papas de conclusion. temps. Mic Dax exposa sa conclusion : que ceci était un crime crapuleux. Son enquête était terminée. Le coupable fut arrêté et livré à la justice et Mic Dax devint redacteur en chef à la place du rédacteur en chef, comme il l'avait toujours révé.





Photo d'écran de la version Spectrum



Photo d'écran de la version Amstrad



### ACTION DE MACHINE A SOUS EXPLOSIVE!

Vous bataillez votre chemin à travers le globe en affrontant la force fabuleuse de 10 terribles chefs de file du combat au corps à corps. "UN CLASSIQUE DE SINCLAIR"

"Un jeu de combat très impressionnant qui bat très facilement Renegade. Allez casser quelqu'un.'' Sinclair User "Il est rapide, joli et très dur". Your Sinclair

CBM 64/128 Cassette/Disque Spectrum 48/128 Cassette, +3 Disque Amstrad Cassette/Disque Atari ST Disque **Amiga Disque** 

DES GEANTS DANS L'INDUSTRIE DES JEUX VIDEOS

GO! Media Holdings Ltd., une division de U.S. Gold Ltd. Units 2/3 Holford Way, Holford, Birmingham B6 7AX, Tel: 021 356 3388



Photo d'écran de la version Atari ST

